

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-super-thermo-lwt-80x120cm-wysokosc-280cm-p-9070.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO Super Thermo LWT 80x120cm wysokość 280cm

Cena brutto	1 804,00 zł
Cena netto	1 466,67 zł
Cena poprzednia	2 404,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LWF

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE DREWNIANE FAKRO SUPER THERMO LWT 80X120 CM &NDASH; SZEROKI CIEPŁY WYŁAZ

FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm to szerokie, drewniane schody strychowe 3-segmentowe do domu, w którym liczy się wygodne wejście na poddasze, szczelność i bardzo dobra izolacja cieplna. Model ma termoizolacyjną klapę 8 cm, izolację 7,4 cm, 3 uszczelki, współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, drewnianą drabinę, poręcz, antypoślizgowe stopnie i wysokość pomieszczenia do 280 cm.

✓ OTWÓR: 80X120 CM
USZCZELKI

■ KLAPA 8 CM ✓ 3 SEGMENTY ✓ 3

FAKRO Super Thermo LWT 80x120/280 cm to bardzo ciepłe, szerokie schody strychowe drewniane do otworu 80x120 cm. Ten wariant wybierz, gdy chcesz większej swobody wejścia na strych, stabilnej drabinki 3-segmentowej i skutecznego ograniczenia strat ciepła przez wyłaz.

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 80x120 cm są przeznaczone dla inwestorów, którzy oczekują

wygodnego dostępu na poddasze i nie chcą montować słabo ocieplonego wyłazu w suficie. Rozmiar 80x120 cm daje bardzo dobrą szerokość wejścia, dlatego sprawdza się tam, gdzie strych ma być używany regularnie, a nie tylko okazjonalnie.

Ten wariant dobrze pasuje do domów jednorodzinnych, większych korytarzy, holi, garaży, garderób, pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Szerokość 80 cm ułatwia wchodzenie, schodzenie i przenoszenie lekkich rzeczy sezonowych, takich jak kartony, dekoracje, walizki, narzędzia domowe czy elementy wyposażenia.

Najważniejszym parametrem produktu jest **współczynnik przenikania ciepła $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$** . Kłapa o grubości **8 cm**, izolacja **7,4 cm** i **3 uszczelki** pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła przez wyłaz strychowy. To szczególnie ważne, gdy nad ogrzewanym pomieszczeniem znajduje się zimne, nieogrzewane poddasze.

Dlaczego FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm to szeroki komfortowy wyłaz do domu?

● BARDZO DOBRA IZOLACJA $U = 0,48 \text{ W/M}^2\text{K}$

Niski współczynnik U pomaga ograniczać straty ciepła przez sufitowy wyłaz. To ważny parametr w budynkach energooszczędnych, nowych domach oraz modernizowanych poddaszach.

■ TERMOIZOLACYJNA KLAPA 8 CM

Gruba kłapa działa jak ciepła bariera w suficie. Jej białe wykończenie ułatwia estetyczne dopasowanie do pomieszczenia i nie przyciąga nadmiernie uwagi po zamknięciu.

✓ 3 USZCZELKI W SKRZYNCIE

Potrójne uszczelnienie ogranicza przewiewy i niekontrolowaną wymianę powietrza. To praktyczny atut w pomieszczeniach ogrzewanych, szczególnie zimą.

&HARR; SZEROKI OTW&OACUTE;R 80X120 CM

Szerokość 80 cm daje więcej swobody podczas korzystania ze strychu. To dobry wybór, gdy użytkownik chce wygodniejszego wejścia i większego poczucia stabilności.

???? DREWNIANA DRABINKA 3-SEGMENTOWA

Składana drabinka z drewna sosnowego jest praktyczna, domowa i estetyczna. Po zamknięciu chowa się w skrzynce, dzięki

czemu pomieszczenie pozostaje uporządkowane.

✓ PORĘCZ I ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE

Poręcz oraz profilowane stopnie poprawiają komfort podczas wchodzenia i schodzenia. To ważne, gdy ze strychu korzysta się po rzeczy sezonowe lub lekkie paczki.

Dla kogo są schody FAKRO Super Thermo LWT 80x120/280 cm?

DLA OS&OACUTE;B, KT&OACUTE;RE CHCĄ SZEROKIEGO WEJŚCIA NA STRYCH

Wariant 80x120 cm polecamy klientom, którzy chcą wygodniejszego dostępu na poddasze i mają miejsce na szerszy otwór w stropie. To dobry wybór do domów, w których strych pełni funkcję praktycznej przestrzeni magazynowej.

Model dobrze odpowiada na potrzeby inwestorów budujących nowy dom, ocieplających strop lub poprawiających komfort cieplny pomieszczenia znajdującego się pod nieogrzewanym strychem.

DLA POMIESZCZEŃ O WYSOKOŚCI DO 280 CM

FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm jest przeznaczone do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Przed zakupem zmierz wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu oraz sprawdź strefę potrzebną do rozłożenia drabinki.

Schody FAKRO LWT Super Thermo 80x120 z dostawą w całej Polsce

DOSTAWA DO DOMU, NA BUDOWĘ LUB DO FIRMY &NDASH; WYGODNY ZAKUP ONLINE

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 80x120/280 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Realizujemy wysyłki m.in. do takich miast jak **Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Białystok, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Węgrów, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Katowice.**

Przy zamówieniu online warto podać dokładny wymiar otworu 80x120 cm, wysokość pomieszczenia, rodzaj stropu i miejscowość dostawy. Dzięki temu łatwiej potwierdzić właściwy wariant, dostępność produktu, termin wysyłki oraz bezpieczny transport na wskazany adres.

Najważniejsze parametry FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm

Typ produktu	Schody strychowe drewniane, składane, 3-segmentowe
Producent	FAKRO
Model	LWT Super Thermo
Linia	GREENSTEP
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	80x120 cm
Wersja wysokościowa	80x120/280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	235 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Wysokość skrzynki	22 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Drewno sosnowe
Konstrukcja drabinki	Składana, 3-segmentowa
Liczba stopni	12 stopni
Głębokość stopnia	8 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, biała, wykończona obustronnie płytą HDF
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	8 cm / 80 mm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Współczynnik przenikania ciepła schodów	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelek w skrzynce	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności
Zamek w klapie	Zatrząskowy
Poręcz	Tak, poręcz w zestawie
Stopki	Regulacyjne
Sposób montażu	Produkt kompletnie zmontowany, przygotowany do montażu w otworze stropowym
Przeznaczenie	Dostęp do poddasza, strychu, przestrzeni magazynowej lub technicznej

Ważne przed zakupem: przed zamówieniem FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm sprawdź wymiar otworu 80x120 cm, wysokość pomieszczenia do 280 cm, miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki oraz układ belek, przewodów i instalacji w stropie.

Kiedy wybrać FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm?

✓ GDY POTRZEBUJESZ SZEROKIEGO WYŁAZU 80X120 CM

Ten wariant warto wybrać, gdy chcesz wygodniejszego wejścia na strych i możesz przygotować szerszy otwór w stropie. Szerokość 80 cm daje odczuwalnie większą swobodę użytkowania.

✓ GDY PODDASZE JEST NIEOGRZEWANE

Kłapa 8 cm, izolacja 7,4 cm i 3 uszczelki pomagają ograniczać straty ciepła między ogrzewanym pomieszczeniem a zimnym poddaszem.

✓ GDY LICZY SIĘ KOMFORT DOMOWY

Drewniana drabinka 3-segmentowa, poręcz i antypoślizgowe stopnie tworzą funkcjonalny zestaw do wygodnego korzystania ze strychu w domu jednorodzinnym.

Co sprawdzić przed montażem schodów FAKRO LWT 80x120/280 cm?

⚠ WYMIAR OTWORU W STROPIE

Przygotowany otwór powinien odpowiadać wymiarowi 80x120 cm. Przed zakupem sprawdź szerokość, długość oraz położenie belek, aby uniknąć kolizji podczas montażu.

⚠ WYSOKOŚĆ GOTOWEGO POMIESZCZENIA

Wariant 80x120/280 cm jest przeznaczony do wysokości maksymalnej 280 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

⚠ STREFA PRACY DRABINKI

Przed wyłazem musi pozostać wolna przestrzeń do rozłożenia drabinki. Sprawdź, czy nie koliduje ona z drzwiami, szafą, lampą, grzejnikiem lub balustradą.

FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm – opis do szybkiej decyzji zakupowej

NAJWAŻNIEJSZY ARGUMENT UŻYTKOWY: SZEROKI OTWÓR

Rozmiar 80x120 cm zapewnia wygodniejszy dostęp na strych i dobrze sprawdza się wtedy, gdy użytkownik planuje częstsze

korzystanie z poddasza.

NAJWAŻNIEJSZA PRZEWAGA TECHNICZNA: CIEPŁY WYŁAZ

Parametry $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapa 8 cm, 3 uszczelki i skrzynka 22 cm odpowiadają na potrzeby klientów szukających schodów do dobrze ocieplonego domu.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LWT Super Thermo 80x120 cm

CZY FAKRO LWT SUPER THERMO 80X120 CM TO BARDZO CIEPŁE SCHODY STRYCHOWE?

Tak. Model ma współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapę 8 cm, izolację kłapy 7,4 cm i 3 uszczelki. To bardzo dobre parametry dla wyłazu oddzielającego część mieszkalną od zimnego strychu.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE WARIANT 80X120/280 CM?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Minimalna wysokość dla serii wynosi 235 cm.

JAKI OTWÓR TRZEBA PRZYGOTOWAĆ POD SCHODY?

Dla tego wariantu należy przygotować otwór 80x120 cm. Warto sprawdzić wymiar po wykonaniu wszystkich warstw podłogi i sufitu.

CZY SCHODY MAJĄ DREWNIANĄ DRABINKĘ?

Tak. FAKRO LWT Super Thermo 80x120/280 cm ma drewnianą, składaną drabinkę 3-segmentową przeznaczoną do wygodnego użytkowania w domu.

CZY W ZESTAWIE JEST PORĘCZ?

Tak. Model jest wyposażony w poręcz, która poprawia komfort podczas wchodzenia na strych i schodzenia z poddasza.

JAKIE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAJĄ TE SCHODY?

Maksymalne obciążenie wynosi 160 kg. Schody należy montować i użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.

CZY KLAPA JEST BIAŁA?

Tak. Klapa jest biała, termoizolacyjna i wykończona płytą HDF, dzięki czemu po zamknięciu estetycznie komponuje się z sufitem.

CZY SCHODY NADAJĄ SIĘ DO DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO?

Tak. Dzięki niskiemu współczynnikowi U, grubej klapie i trzem uszczelkom model dobrze pasuje do domów, w których ważne jest ograniczenie strat ciepła.

CZY ROZMIAR 80X120 CM JEST DOBRY DO CZĘSTSZEGO KORZYSTANIA ZE STRYCHU?

Tak. Szerokość 80 cm i długość 120 cm zapewniają wygodny dostęp, szczególnie gdy strych jest używany jako przestrzeń do przechowywania.

CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 80X120 Z DOSTAWĄ?

Tak. Produkt można zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin wysyłki i zgodność wymiarów z przygotowanym otworem.

ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 80X120/280 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz szerokich, bardzo ciepłych, drewnianych schodów strychowych do otworu 80x120 cm? Pomożemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz kategorię schodów strychowych