

Link do produktu: <https://nasedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-firmy-fakro-super-thermo-lwt-90x140cm-wysokosc-305cm-p-9076.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO Super Thermo LWT 90x140cm wysokość 305cm

Cena brutto	2 580,00 zł
Cena netto	2 097,56 zł
Cena poprzednia	3 225,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LWF

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE DREWNIANE FAKRO SUPER THERMO LWT 90X140 CM &NDASH; OGROMNY KOMFORTOWY WYŁAZ DO 305 CM

FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 cm to ogromne, drewniane schody strychowe stworzone dla najbardziej wymagającego klienta, który oczekuje maksymalnie wygodnego wejścia na poddasze, bardzo dobrej izolacji cieplnej i dopasowania do wysokiego pomieszczenia. Model łączy otwór 90x140 cm, wysokość do 305 cm, klapę 8 cm, 3 uszczelki, współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, drewnianą konstrukcję, poręcz, regulowane stopki i obciążenie do 160 kg.

✓ OTWÓR: 90X140 CM
WARIANT PREMIUM

■ KLAPA 8 CM ✓ 3 USZCZELKI ✓

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 90x140 cm wysokość 305 cm to produkt dla klientów, którzy nie chcą kompromisu między wygodą a izolacją. Ogromny otwór 90x140 cm daje wyjątkowo komfortowe wejście na strych, a wysokość 305 cm pozwala zastosować schody w wyższych pomieszczeniach, gdzie typowe warianty mogłyby być niewystarczające.

To rozwiązanie dla dużych domów jednorodzinnych, wysokich holi, przestronnych korytarzy, garaży, pomieszczeń technicznych, warsztatów domowych, kotłowni oraz budynków, w których poddasze ma być realnie wykorzystywane jako przestrzeń magazynowa. Format 90x140 cm ułatwia wchodzenie, schodzenie i przenoszenie większych, ale nadal lekkich przedmiotów, takich jak walizki, kartony, dekoracje sezonowe, dokumenty, tekstylia czy wyposażenie domowe.

Największą przewagą tego modelu jest połączenie **bardzo dużego komfortu użytkowania** z parametrami cieplnymi właściwymi dla serii Super Thermo. Współczynnik **U = 0,48 W/m²K**, kłapa o grubości **8 cm** i **3 uszczelki** pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła przez wyłaz strychowy. To szczególnie ważne wtedy, gdy nad ogrzewaną częścią domu znajduje się zimny, nieogrzewany strych.

Dlaczego FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 cm to wariant dla najbardziej wymagających?

● OGROMNY OTWÓR 90X140 CM

Rozmiar 90x140 cm daje wyjątkowo wygodny dostęp na poddasze. To wybór dla osób, które chcą szerokiego, długiego i komfortowego wejścia, a nie tylko minimalnego wyłazu technicznego.

△ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO 305 CM

Wariant 305 cm jest przeznaczony do wyższych pomieszczeń. Sprawdza się w dużych domach, wysokich holach, garażach i pomieszczeniach gospodarczych z podwyższonym sufitem.

■ KLAPA 8 CM JAKO BARIERA CIEPLNA

Gruba kłapa termoizolacyjna pomaga ograniczyć straty ciepła przez sufit. Po zamknięciu biała powierzchnia klapy estetycznie komponuje się z wnętrzem.

✓ U = 0,48 W/M²;K

Bardzo dobry parametr izolacyjności cieplnej ma znaczenie w domach energooszczędnych, budynkach po termomodernizacji i pomieszczeniach ogrzewanych pod zimnym poddaszem.

✓ 3 USZCZELKI OGRANICZAJĄCE PRZEWIEWY

Potrójne uszczelnienie poprawia szczelność wyłazu i ogranicza niekontrolowany przepływ powietrza między częścią mieszkalną a nieogrzewanym strychem.

???? DREWNO SOSNOWE I DOMOWA ESTETYKA

Drewniana konstrukcja dobrze pasuje do budynków mieszkalnych. To praktyczne, estetyczne rozwiązanie dla klientów, którzy oczekują funkcjonalności i dobrego wyglądu.

Dla kogo są schody FAKRO Super Thermo LWT 90x140/305 cm?

DLA KLIENTA, KTÓRY CHCE NAJWIĘKSZEGO KOMFORTU WEJŚCIA

Wariant 90x140/305 cm polecamy inwestorom, którzy mają miejsce na bardzo duży otwór w stropie i chcą maksymalnie wygodnego dostępu na poddasze. To produkt dla osób, które traktują strych jako praktyczną przestrzeń do przechowywania, a nie tylko rzadko używane miejsce techniczne.

Duży format ułatwia codzienne korzystanie ze schodów, szczególnie przy przenoszeniu walizek, paczek, dekoracji, lekkich narzędzi, ubrań sezonowych, dokumentów czy domowych zapasów. To wariant dla klienta, który oczekuje wygody premium.

DLA WYSOKICH POMIESZCZEŃ I NIEOGRZEWANEGO PODDASZA

Jeżeli pomieszczenie ma wysokość do 305 cm, a nad sufitem znajduje się zimny strych, dobór ciepłego wyłazu ma duże znaczenie. Kłapa 8 cm, 3 uszczelki i $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ pomagają ograniczać wychładzanie pomieszczenia oraz poprawiają komfort w sezonie grzewczym.

Dostawa FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 na terenie całej Polski

OGROMNE SCHODY STRYCHOWE Z DOSTAWĄ DO DOMU, FIRMY LUB NA BUDOWĘ

Schody strychowe drewniane FAKRO Super Thermo LWT 90x140/305 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Realizujemy wysyłki m.in. do takich miast jak **Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Białystok, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Węgrów, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Katowice.**

Przy tak dużym wariantach warto przed zamówieniem podać dokładny wymiar otworu 90x140 cm, wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu, rodzaj stropu, miejscowość dostawy oraz informację o możliwości rozładunku. Duży format wymaga dobrego zaplanowania transportu, wniesienia i miejsca montażu.

Parametry techniczne FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 cm

Typ produktu	Schody strychowe drewniane, składane, supertermoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LWT Super Thermo
Linia	GREENSTEP
Rozmiar handlowy / otwór w suficie	90x140 cm
Wersja wysokościowa	90x140/305 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm
Wysokość skrzynki	22 cm
Materiał dominujący	Drewno
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Drewno sosnowe
Konstrukcja schodów	Drewniana konstrukcja składana
Głębokość stopnia	8 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa typu sandwich, biała, wykończona płytą HDF
Grubość klapy	8 cm / 80 mm
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelek	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności
Norma szczelności	EN 12207
Zamek w klapie	Zatrząskowy
Poręcz	Tak, w zestawie
Stopki	Regulacyjne
Kolor klapy	Biały
Przeznaczenie	Dostęp do strychu, poddasza lub przestrzeni magazynowej nad częścią mieszkalną
Charakter produktu	Wariant ogromny, komfortowy, premium, dla wymagającego klienta

Ważne przed zakupem: przed zamówieniem FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 cm sprawdź wymiar otworu 90x140 cm, wysokość pomieszczenia do 305 cm, miejsce potrzebne do rozłożenia schodów, układ belek stropowych, przebieg instalacji oraz możliwość wygodnego wniesienia produktu na budowę.

Kiedy wybrać FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 cm?

✓ GDY POTRZEBUJESZ OGROMNEGO WYŁAZU 90X140 CM

Ten wariant wybierz, gdy chcesz maksymalnie wygodnego wejścia na strych. Otwór 90x140 cm daje bardzo dużą swobodę użytkowania i wyróżnia produkt na tle typowych wymiarów.

✓ GDY POMIESZCZENIE MA WYSOKOŚĆ DO 305 CM

Wysokość 305 cm pozwala zastosować schody w wyższych pomieszczeniach, takich jak garaże, wysokie hole, korytarze, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

✓ GDY KLIENT OCZEKUJE ROZWIĄZANIA PREMIUM

To propozycja dla inwestora, który chce dużego komfortu, wygodnego wejścia, drewnianej konstrukcji i bardzo dobrej izolacji cieplnej w jednym produkcie.

Co sprawdzić przed montażem schodów FAKRO LWT 90x140/305 cm?

✓ OTWÓR W STROPIE 90X140 CM

Sprawdź szerokość i długość otworu po wykonaniu warstw wykończeniowych. Przy tak dużym formacie bardzo ważne jest dokładne przygotowanie konstrukcji stropu.

△ WYSOKOŚĆ GOTOWEGO POMIESZCZENIA

Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu. Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 305 cm.

✓ PRZESTRZEŃ DO ROZŁOŻENIA I WNIESIENIA

Duże schody wymagają wolnej strefy do rozłożenia, wygodnego dojścia do miejsca montażu oraz możliwości bezpiecznego wniesienia produktu do budynku.

PORADA EKSPERTA: 90X140/305 CM POZYCJONUJ JAKO OGROMNE SCHODY PREMIUM DO WYSOKIEGO SUFITU

Wariant 90x140/305 cm warto prowadzić pod intencją: **ogromne drewniane schody strychowe 90x140 do wysokości 305 cm**. To bardzo konkretne pozycjonowanie, które oddziela ten produkt od mniejszych rozmiarów i trafia do klienta szukającego maksymalnego komfortu.

Najważniejsze argumenty sprzedażowe to: **otwór 90x140 cm, wysokość 305 cm, U = 0,48 W/m²K, kłapa 8 cm, 3 uszczelki i drewniana konstrukcja**. Taki zestaw warto pokazywać jako rozwiązanie dla dużych domów, wysokich pomieszczeń i wymagających inwestorów.

Przy tym produkcie mocno działa język premium: nie „zwykły wyłaz”, ale **komfortowe wejście na poddasze dla wymagającego klienta**. Duży rozmiar trzeba jednocześnie połączyć z praktycznym doradztwem: pomiarem otworu, sprawdzeniem wysokości, strefy rozłożenia i organizacji dostawy.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LWT Super Thermo 90x140/305 cm

CZY FAKRO LWT SUPER THERMO 90X140/305 CM TO CIEPŁE SCHODY STRYCHOWE?

Tak. Model bazuje na parametrach serii Super Thermo: U = 0,48 W/m²K, kłapie 8 cm i 3 uszczelkach, dzięki czemu dobrze sprawdza się przy nieogrzewanym poddaszu nad częścią mieszkalną.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE LWT 90X140/305?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej wysokości 305 cm. Pomiar należy wykonać od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

JAKI OTWÓR TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Dla tego wariantu należy przygotować otwór 90x140 cm. Przed zakupem warto sprawdzić wymiar po wykonaniu wszystkich warstw wykończeniowych.

CZY TO DOBRY WYBÓR DLA WYMAGAJĄCEGO KLIENTA?

Tak. Rozmiar 90x140 cm daje bardzo wysoki komfort wejścia, dlatego jest to wariant dla osób, które chcą dużego, wygodnego i dobrze ocieplonego dostępu na poddasze.

CZY KLAPA MA 8 CM?

Tak. Kłapa ma grubość 8 cm i stanowi ważny element izolacyjny całego wyłazu strychowego.

JAKIE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE MAJĄ SCHODY?

Maksymalne obciążenie wynosi 160 kg. Produkt należy montować i użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.

CZY SCHODY SĄ DREWNIANE?

Tak. To drewniane schody strychowe oparte na konstrukcji z drewna sosnowego, przeznaczone do wygodnego dostępu na strych lub poddasze.

CZY ROZMIAR 90X140 CM JEST WYGODNY?

Tak. To ogromny format, który zapewnia bardzo wygodny, szeroki i długi dostęp do strychu, szczególnie przy częstszym korzystaniu z poddasza.

CZY SCHODY NADAJĄ SIĘ DO DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO?

Tak. Dzięki $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, klapie 8 cm i 3 uszczelkom model dobrze pasuje do domów, w których ważne jest ograniczanie strat ciepła przez wyłaz strychowy.

CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ FAKRO LWT 90X140/305 Z DOSTAWĄ?

Tak. Produkt można zamówić z dostawą na terenie całej Polski. Przy tak dużym wariantach warto wcześniej potwierdzić termin, warunki transportu i możliwość rozładunku.

ZAMÓWIĆ FAKRO LWT SUPER THERMO 90X140/305 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz ogromnych, komfortowych i ciepłych schodów strychowych drewnianych do otworu 90x140 cm oraz wysokości 305 cm? Pomożemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą w Polsce.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz kategorię schodów strychowych