

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-let-electric-60x140-cm-wysokosc-do-290-cm-p-22332.html>



## Schody strychowe FAKRO LET Electric 60x140 cm - wysokość do 290 cm

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 419,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>7 657,72 zł</b>             |
| Cena poprzednia  | <b><del>12 392,25 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>869P59</b>                  |
| Kod producenta   | <b>LET</b>                     |
| Kod EAN          | <b>5903909939097</b>           |

### Opis produktu

## Schody strychowe FAKRO LET Electric 60x140 cm - wysokość do 290 cm

Otwór: 60x140 cm

Obciążenie do 200 kg

**FAKRO LET Electric 60x140/290 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **60x140 cm**, z nożycową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869P59**.

### Najważniejsze informacje o tym wariancie

#### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **60x140 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

#### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 225-290 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 171 cm.

#### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 28,5 cm.

**Obciążenie i montaż**

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

**Ważne dla LET Electric:** zgodnie z cennikiem FAKRO do działania schodów trzeba obowiązkowo dobrać jeden zestaw sterujący: ZWMS Z-Wave albo ZTMS Tuya. Zestaw sterujący nie jest ujęty w cenie samych schodów.

Specyfikacja FAKRO LET Electric 60x140/290 cm

| Parametr                                          | Wartość                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LET Electric</b>         |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>60x140/290 cm</b>              |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>60x140 cm</b>                  |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>metalowa drabinka nożycowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>225-290 cm</b>                 |
| Odległość zamachowa R                             | <b>171 cm</b>                     |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,51 W/m²K</b>                 |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>28,5 cm</b>                    |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>200 kg</b>                     |
| Masa brutto według PIM                            | <b>76.2 kg</b>                    |
| Indeks FAKRO                                      | <b>869P59</b>                     |
| EAN                                               | <b>5903909939097</b>              |

**Co sprawdzić przed zamówieniem?**

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869P59** oraz EAN **5903909939097**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

**Czy 60x140 cm oznacza wymagany otwór?**

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

**Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?**

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 225-290 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

---

### **Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?**

Sprawdź jednocześnie model LET Electric, pełny rozmiar 60x140/290 cm, indeks 869P59 oraz EAN 5903909939097.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)