

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-let-electric-70x140-cm-wysokosc-do-290-cm-p-22335.html>



Schody strychowe FAKRO LET Electric 70x140 cm - wysokość do 290 cm

Cena brutto	9 512,00 zł
Cena netto	7 733,33 zł
Cena poprzednia	12 515,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	869P63
Kod producenta	LET
Kod EAN	5903909939127

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LET Electric 70x140 cm - wysokość do 290 cm

Otwór: 70x140 cm

Obciążenie do 200 kg

FAKRO LET Electric 70x140/290 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x140 cm**, z nożycową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869P63**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x140 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 225-290 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 171 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 28,5 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Ważne dla LET Electric: zgodnie z cennikiem FAKRO do działania schodów trzeba obowiązkowo dobrać jeden zestaw sterujący: ZWMS Z-Wave albo ZTMS Tuya. Zestaw sterujący nie jest ujęty w cenie samych schodów.

Specyfikacja FAKRO LET Electric 70x140/290 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LET Electric
Rozmiar handlowy	70x140/290 cm
Wymagany otwór w stropie	70x140 cm
Konstrukcja drabinki	metalowa drabinka nożycowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	225-290 cm
Odległość zamachowa R	171 cm
Współczynnik U schodów	0,51 W/m²K
Wysokość skrzynki	28,5 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Masa brutto według PIM	105 kg
Indeks FAKRO	869P63
EAN	5903909939127

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869P63** oraz EAN **5903909939127**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 70x140 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 225-290 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LET Electric, pełny rozmiar 70x140/290 cm, indeks 869P63 oraz EAN 5903909939127.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)