

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lmt-super-thermo-70x130-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22389.html>



Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x130 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Cena poprzednia	2 749,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	869W12
Kod producenta	LMT
Kod EAN	5903909884847

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x130 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 70x130 cm

Obciążenie do 200 kg

FAKRO LMT Super Thermo 70x130/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869W12**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 231-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 160 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LMT Super Thermo 70x130/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LMT Super Thermo
Rozmiar handlowy	70x130/280 cm
Wymagany otwór w stropie	70x130 cm
Konstrukcja drabinki	metalowa drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	231-280 cm
Odległość zamachowa R	160 cm
Współczynnik U schodów	0,48 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Masa brutto według PIM	36 kg
Indeks FAKRO	869W12
EAN	5903909884847

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869W12** oraz EAN **5903909884847**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 70x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 231-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LMT Super Thermo, pełny rozmiar 70x130/280 cm, indeks 869W12 oraz EAN 5903909884847.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)