

Dane aktualne na dzień: 08-09-2026 11:41

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lmt-super-thermo-70x140-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22392.html>



Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x140 cm - wysokość do 305 cm

Cena brutto	2 137,00 zł
Cena netto	1 737,40 zł
Cena poprzednia	2 810,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	869W54
Kod producenta	LMT
Kod EAN	5903909884892

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LMT Super Thermo 70x140 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 70x140 cm

Obciążenie do 200 kg

FAKRO LMT Super Thermo 70x140/305 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x140 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869W54**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x140 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 232-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 168 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LMT Super Thermo 70x140/305 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LMT Super Thermo
Rozmiar handlowy	70x140/305 cm
Wymagany otwór w stropie	70x140 cm
Konstrukcja drabinki	metalowa drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	232-305 cm
Odległość zamachowa R	168 cm
Współczynnik U schodów	0,48 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Masa brutto według PIM	39 kg
Indeks FAKRO	869W54
EAN	5903909884892

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869W54** oraz EAN **5903909884892**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 70x140 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 232-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LMT Super Thermo, pełny rozmiar 70x140/305 cm, indeks 869W54 oraz EAN 5903909884892.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)