

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lst-super-thermo-80x80-cm-wysokosc-do-291-cm-p-22421.html>



Schody strychowe FAKRO LST Super Thermo 80x80 cm - wysokość do 291 cm

Cena brutto	2 665,00 zł
Cena netto	2 166,67 zł
Cena poprzednia	3 505,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	8655AM
Kod producenta	LST
Kod EAN	5905989288102

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LST Super Thermo 80x80 cm - wysokość do 291 cm

Otwór: 80x80 cm

Obciążenie do 200 kg

FAKRO LST Super Thermo 80x80/290 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **80x80 cm**, z nożycową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **8655AM**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **80x80 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 246-291 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 167 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 200 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LST Super Thermo 80x80/290 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LST Super Thermo
Rozmiar handlowy	80x80/290 cm
Wymagany otwór w stropie	80x80 cm
Konstrukcja drabinki	metalowa drabinka nożycowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	246-291 cm
Odległość zamachowa R	167 cm
Współczynnik U schodów	0,48 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Masa brutto według PIM	48 kg
Indeks FAKRO	8655AM
EAN	5905989288102

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **8655AM** oraz EAN **5905989288102**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 80x80 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 246-291 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LST Super Thermo, pełny rozmiar 80x80/290 cm, indeks 8655AM oraz EAN 5905989288102.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)