

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-ltk-energy-60x100-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22426.html>



Schody strychowe FAKRO LTK Energy 60x100 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	1 281,00 zł
Cena netto	1 041,46 zł
Cena poprzednia	1 685,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	864706
Kod producenta	LTK
Kod EAN	5900988647066

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LTK Energy 60x100 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 60x100 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LTK Energy 60x100/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **60x100 cm**, z 4-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **864706**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **60x100 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 256-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 139 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 18 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LTK Energy 60x100/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LTK Energy
Rozmiar handlowy	60x100/280 cm
Wymagany otwór w stropie	60x100 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 4-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	256-280 cm
Odległość zamachowa R	139 cm
Współczynnik U schodów	0,68 W/m²K
Wysokość skrzynki	18 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	29.3 kg
Indeks FAKRO	864706
EAN	5900988647066

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **864706** oraz EAN **5900988647066**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 60x100 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 256-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LTK Energy, pełny rozmiar 60x100/280 cm, indeks 864706 oraz EAN 5900988647066.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)