

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-ltk-energy-70x100-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22429.html>



Schody strychowe FAKRO LTK Energy 70x100 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	1 291,00 zł
Cena netto	1 049,59 zł
Cena poprzednia	1 697,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	864716
Kod producenta	LTK
Kod EAN	5900988647165

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LTK Energy 70x100 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 70x100 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LTK Energy 70x100/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x100 cm**, z 4-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **864716**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x100 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 256-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 139 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 18 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LTK Energy 70x100/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LTK Energy
Rozmiar handlowy	70x100/280 cm
Wymagany otwór w stropie	70x100 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 4-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	256-280 cm
Odległość zamachowa R	139 cm
Współczynnik U schodów	0,68 W/m²K
Wysokość skrzynki	18 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	31.4 kg
Indeks FAKRO	864716
EAN	5900988647165

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **864716** oraz EAN **5900988647165**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 70x100 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 256-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LTK Energy, pełny rozmiar 70x100/280 cm, indeks 864716 oraz EAN 5900988647165.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)