

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwe-energy-efficient-70x130-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22443.html>



# Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 70x130 cm - wysokość do 305 cm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 1 552,00 zł            |
| Cena netto       | 1 261,79 zł            |
| Cena poprzednia  | <del>2 041,80 zł</del> |
| Dostępność       | Dostępny               |
| Czas wysyłki     | 14 dni                 |
| Numer katalogowy | 869Z53                 |
| Kod producenta   | LWE                    |
| Kod EAN          | 5905989162907          |

## Opis produktu

# Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 70x130 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 70x130 cm

Obciążenie do 160 kg

**FAKRO LWE Energy Efficient 70x130/305 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869Z53**.

## Najważniejsze informacje o tym wariancie

### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 238-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 170 cm.

## Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 14 cm.

## Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

## Specyfikacja FAKRO LWE Energy Efficient 70x130/305 cm

| Parametr                                          | Wartość                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LWE Energy Efficient</b>                |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>70x130/305 cm</b>                             |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>70x130 cm</b>                                 |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>drewniana drabinka składana, 3-segmentowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>238-305 cm</b>                                |
| Odległość zamachowa R                             | <b>170 cm</b>                                    |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,65 W/m<sup>2</sup>K</b>                     |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>14 cm</b>                                     |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>160 kg</b>                                    |
| Masa brutto według PIM                            | <b>32 kg</b>                                     |
| Indeks FAKRO                                      | <b>869Z53</b>                                    |
| EAN                                               | <b>5905989162907</b>                             |

## Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869Z53** oraz EAN **5905989162907**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy 70x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

### Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 238-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

---

### **Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?**

Sprawdź jednocześnie model LWE Energy Efficient, pełny rozmiar 70x130/305 cm, indeks 869Z53 oraz EAN 5905989162907.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)