

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwe-energy-efficient-80x140-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22447.html>



## Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 80x140 cm - wysokość do 280 cm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 627,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 322,76 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>2 140,20 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>869Z95</b>                 |
| Kod producenta   | <b>LWE</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5905989677807</b>          |

### Opis produktu

## Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 80x140 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 80x140 cm

Obciążenie do 160 kg

**FAKRO LWE Energy Efficient 80x140/280 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **80x140 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869Z95**.

### Najważniejsze informacje o tym wariantcie

#### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **80x140 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

#### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 237-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 162 cm.

## Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 14 cm.

## Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

## Specyfikacja FAKRO LWE Energy Efficient 80x140/280 cm

| Parametr                                          | Wartość                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LWE Energy Efficient</b>                |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>80x140/280 cm</b>                             |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>80x140 cm</b>                                 |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>drewniana drabinka składana, 3-segmentowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>237-280 cm</b>                                |
| Odległość zamachowa R                             | <b>162 cm</b>                                    |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,65 W/m<sup>2</sup>K</b>                     |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>14 cm</b>                                     |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>160 kg</b>                                    |
| Masa brutto według PIM                            | <b>32 kg</b>                                     |
| Indeks FAKRO                                      | <b>869Z95</b>                                    |
| EAN                                               | <b>5905989677807</b>                             |

## Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869Z95** oraz EAN **5905989677807**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy 80x140 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

### Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 237-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

---

### **Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?**

Sprawdź jednocześnie model LWE Energy Efficient, pełny rozmiar 80x140/280 cm, indeks 869Z95 oraz EAN 5905989677807.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)