

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwe-energy-efficient-80x140-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22448.html>



Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 80x140 cm - wysokość do 305 cm

Cena brutto	1 664,00 zł
Cena netto	1 352,85 zł
Cena poprzednia	2 189,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	869Z57
Kod producenta	LWE
Kod EAN	5905989677814

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWE Energy Efficient 80x140 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 80x140 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWE Energy Efficient 80x140/305 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **80x140 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869Z57**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **80x140 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 238-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 170 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 14 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LWE Energy Efficient 80x140/305 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWE Energy Efficient
Rozmiar handlowy	80x140/305 cm
Wymagany otwór w stropie	80x140 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	238-305 cm
Odległość zamachowa R	170 cm
Współczynnik U schodów	0,65 W/m²K
Wysokość skrzynki	14 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	33 kg
Indeks FAKRO	869Z57
EAN	5905989677814

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869Z57** oraz EAN **5905989677814**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 80x140 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 238-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWE Energy Efficient, pełny rozmiar 80x140/305 cm, indeks 869Z57 oraz EAN 5905989677814.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)