

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwf60-60x100-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22451.html>



## Schody strychowe FAKRO LWF60 60x100 cm - wysokość do 280 cm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 113,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 717,89 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>2 779,80 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>869G06</b>                 |
| Kod producenta   | <b>LWF</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5903909012981</b>          |

### Opis produktu

## Schody strychowe FAKRO LWF60 60x100 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 60x100 cm

Obciążenie do 160 kg

**FAKRO LWF60 60x100/280 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **60x100 cm**, z 4-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869G06**.

### Najważniejsze informacje o tym wariantcie

#### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **60x100 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

#### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 256-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 139 cm.

#### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 22,5 cm.

**Obciążenie i montaż**

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

**Wariant ognioodporny:** w danych FAKRO dla indeksu 869G06 podano klasę EI1/ EI2 60. Parametr dotyczy dokładnie tej karty produktu.

Specyfikacja FAKRO LWF60 60x100/280 cm

| Parametr                                          | Wartość                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LWF60</b>                               |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>60x100/280 cm</b>                             |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>60x100 cm</b>                                 |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>drewniana drabinka składana, 4-segmentowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>256-280 cm</b>                                |
| Odległość zamachowa R                             | <b>139 cm</b>                                    |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,64 W/m²K</b>                                |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>22,5 cm</b>                                   |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>160 kg</b>                                    |
| Klasa odporności ogniowej                         | <b>EI1/ EI2 60</b>                               |
| Masa brutto według PIM                            | <b>40.5 kg</b>                                   |
| Indeks FAKRO                                      | <b>869G06</b>                                    |
| EAN                                               | <b>5903909012981</b>                             |

**Co sprawdzić przed zamówieniem?**

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869G06** oraz EAN **5903909012981**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

**Czy 60x100 cm oznacza wymagany otwór?**

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

**Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?**

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 256-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania

---

zależy od konstrukcji drabinki.

**Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?**

Sprawdź jednocześnie model LWF60, pełny rozmiar 60x100/280 cm, indeks 869G06 oraz EAN 5903909012981.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)