

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwf60-sl-86x130-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22468.html>



Schody strychowe FAKRO LWF60 SL 86x130 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	2 800,00 zł
Cena netto	2 276,42 zł
Cena poprzednia	3 683,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	869H96
Kod producenta	LWF
Kod EAN	5903909148857

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWF60 SL 86x130 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 86x130 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWF60 SL 86x130/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **86x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869H96**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **86x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 234-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 164 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22,5 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Wariant ognioodporny: w danych FAKRO dla indeksu 869H96 podano klasę EI1/ EI2 60. Parametr dotyczy dokładnie tej karty produktu.

Specyfikacja FAKRO LWF60 SL 86x130/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWF60 SL
Rozmiar handlowy	86x130/280 cm
Wymagany otwór w stropie	86x130 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	234-280 cm
Odległość zamachowa R	164 cm
Współczynnik U schodów	0,64 W/m²K
Wysokość skrzynki	22,5 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Klasa odporności ogniowej	EI1/ EI2 60
Masa brutto według PIM	59.5 kg
Indeks FAKRO	869H96
EAN	5903909148857

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869H96** oraz EAN **5903909148857**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 86x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 234-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania

zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWF60 SL, pełny rozmiar 86x130/280 cm, indeks 869H96 oraz EAN 5903909148857.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)