

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwf60-sl-86x130-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22470.html>



Schody strychowe FAKRO LWF60 SL 86x130 cm - wysokość do 305 cm

Cena brutto	2 884,00 zł
Cena netto	2 344,72 zł
Cena poprzednia	3 794,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	869H97
Kod producenta	LWF
Kod EAN	5903909148864

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWF60 SL 86x130 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 86x130 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWF60 SL 86x130/305 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **86x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869H97**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **86x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 242-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 178 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22,5 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Wariant ognioodporny: w danych FAKRO dla indeksu 869H97 podano klasę EI1/ EI2 60. Parametr dotyczy dokładnie tej karty produktu.

Specyfikacja FAKRO LWF60 SL 86x130/305 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWF60 SL
Rozmiar handlowy	86x130/305 cm
Wymagany otwór w stropie	86x130 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	242-305 cm
Odległość zamachowa R	178 cm
Współczynnik U schodów	0,64 W/m²K
Wysokość skrzynki	22,5 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Klasa odporności ogniowej	EI1/ EI2 60
Masa brutto według PIM	60.1 kg
Indeks FAKRO	869H97
EAN	5903909148864

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869H97** oraz EAN **5903909148864**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 86x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 242-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania

zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWF60 SL, pełny rozmiar 86x130/305 cm, indeks 869H97 oraz EAN 5903909148864.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)