

Dane aktualne na dzień: 07-09-2026 12:22

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwl-extra-60x120-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22488.html>



## Schody strychowe FAKRO LWL Extra 60x120 cm - wysokość do 280 cm

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 244,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 011,38 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>1 635,90 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>867901</b>                 |
| Kod producenta   | <b>LWL</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5901827803971</b>          |

### Opis produktu

## Schody strychowe FAKRO LWL Extra 60x120 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 60x120 cm

Obciążenie do 160 kg

**FAKRO LWL Extra 60x120/280 cm** to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **60x120 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **867901**.

### Najważniejsze informacje o tym wariantcie

#### Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **60x120 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

#### Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 260-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 156 cm.

#### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi  $U = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a wysokość skrzynki 14 cm.

### Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

## Specyfikacja FAKRO LWL Extra 60x120/280 cm

| Parametr                                          | Wartość                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                                             | <b>FAKRO LWL Extra</b>                           |
| Rozmiar handlowy                                  | <b>60x120/280 cm</b>                             |
| Wymagany otwór w stropie                          | <b>60x120 cm</b>                                 |
| Konstrukcja drabinki                              | <b>drewniana drabinka składana, 3-segmentowa</b> |
| Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji | <b>260-280 cm</b>                                |
| Odległość zamachowa R                             | <b>156 cm</b>                                    |
| Współczynnik U schodów                            | <b>0,74 W/m<sup>2</sup>K</b>                     |
| Wysokość skrzynki                                 | <b>14 cm</b>                                     |
| Maksymalne obciążenie                             | <b>160 kg</b>                                    |
| Masa brutto według PIM                            | <b>27.1 kg</b>                                   |
| Indeks FAKRO                                      | <b>867901</b>                                    |
| EAN                                               | <b>5901827803971</b>                             |

### Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **867901** oraz EAN **5901827803971**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

### Najczęściej zadawane pytania

#### Czy 60x120 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

#### Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 260-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

---

### Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWL Extra, pełny rozmiar 60x120/280 cm, indeks 867901 oraz EAN 5901827803971.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)