

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwt-passive-house-62x122-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22505.html>



Schody strychowe FAKRO LWT Passive House 62x122 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	2 221,00 zł
Cena netto	1 805,69 zł
Cena poprzednia	2 921,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	8665AE
Kod producenta	LWT
Kod EAN	5901827360962

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWT Passive House 62x122 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 62x122 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWT Passive House 62x122/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **62x122 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **8665AE**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **62x122 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 234-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 164 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LWT Passive House 62x122/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWT Passive House
Rozmiar handlowy	62x122/280 cm
Wymagany otwór w stropie	62x122 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	234-280 cm
Odległość zamachowa R	164 cm
Współczynnik U schodów	0,51 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	34.2 kg
Indeks FAKRO	8665AE
EAN	5901827360962

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **8665AE** oraz EAN **5901827360962**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 62x122 cm oznacza wymagany otwór? Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.
Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia? Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 234-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWT Passive House, pełny rozmiar 62x122/280 cm, indeks 8665AE oraz EAN 5901827360962.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)