

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwt-passive-house-72x122-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22506.html>



Schody strychowe FAKRO LWT Passive House 72x122 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	2 230,00 zł
Cena netto	1 813,01 zł
Cena poprzednia	2 933,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	8665AF
Kod producenta	LWT
Kod EAN	5901827360979

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWT Passive House 72x122 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 72x122 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWT Passive House 72x122/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **72x122 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **8665AF**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **72x122 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 234-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 164 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LWT Passive House 72x122/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWT Passive House
Rozmiar handlowy	72x122/280 cm
Wymagany otwór w stropie	72x122 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	234-280 cm
Odległość zamachowa R	164 cm
Współczynnik U schodów	0,51 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	36.2 kg
Indeks FAKRO	8665AF
EAN	5901827360979

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **8665AF** oraz EAN **5901827360979**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 72x122 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 234-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWT Passive House, pełny rozmiar 72x122/280 cm, indeks 8665AF oraz EAN 5901827360979.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)