

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwt-super-thermo-55x100-cm-wysokosc-do-280-cm-p-22508.html>



Schody strychowe FAKRO LWT Super Thermo 55x100 cm - wysokość do 280 cm

Cena brutto	1 744,00 zł
Cena netto	1 417,89 zł
Cena poprzednia	2 293,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	869V20
Kod producenta	LWT
Kod EAN	5905989162921

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWT Super Thermo 55x100 cm - wysokość do 280 cm

Otwór: 55x100 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWT Super Thermo 55x100/280 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **55x100 cm**, z 4-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869V20**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **55x100 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 258-280 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 137 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LWT Super Thermo 55x100/280 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWT Super Thermo
Rozmiar handlowy	55x100/280 cm
Wymagany otwór w stropie	55x100 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 4-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	258-280 cm
Odległość zamachowa R	137 cm
Współczynnik U schodów	0,48 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	30.1 kg
Indeks FAKRO	869V20
EAN	5905989162921

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869V20** oraz EAN **5905989162921**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 55x100 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 258-280 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWT Super Thermo, pełny rozmiar 55x100/280 cm, indeks 869V20 oraz EAN 5905989162921.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)