

Dane aktualne na dzień: 07-09-2026 13:03

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-fakro-lwt-super-thermo-70x130-cm-wysokosc-do-305-cm-p-22515.html>



Schody strychowe FAKRO LWT Super Thermo 70x130 cm - wysokość do 305 cm

Cena brutto	1 753,00 zł
Cena netto	1 425,20 zł
Cena poprzednia	2 306,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	869V53
Kod producenta	LWT
Kod EAN	5905989163010

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWT Super Thermo 70x130 cm - wysokość do 305 cm

Otwór: 70x130 cm

Obciążenie do 160 kg

FAKRO LWT Super Thermo 70x130/305 cm to dokładnie wariant przeznaczony do otworu **70x130 cm**, z 3-segmentową drabinką. Opis, parametry i identyfikatory poniżej odnoszą się wyłącznie do indeksu **869V53**.

Najważniejsze informacje o tym wariantcie

Dobór do otworu

Wymagany wymiar otworu w stropie to **70x130 cm**. Przed zakupem zmierz gotowy otwór w obu kierunkach.

Wysokość i miejsce rozkładania

Zakres wysokości po dopasowaniu zgodnie z instrukcją montażu wynosi 236-305 cm. Wymagana odległość zamachowa R to 170 cm.

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła całych schodów wynosi $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, a wysokość skrzynki 22 cm.

Obciążenie i montaż

Maksymalne obciążenie podane przez FAKRO wynosi 160 kg. Warunkiem bezpiecznego użytkowania jest prawidłowy montaż i dopasowanie zgodne z instrukcją.

Specyfikacja FAKRO LWT Super Thermo 70x130/305 cm

Parametr	Wartość
Model	FAKRO LWT Super Thermo
Rozmiar handlowy	70x130/305 cm
Wymagany otwór w stropie	70x130 cm
Konstrukcja drabinki	drewniana drabinka składana, 3-segmentowa
Zakres wysokości po dopasowaniu według instrukcji	236-305 cm
Odległość zamachowa R	170 cm
Współczynnik U schodów	0,48 W/m²K
Wysokość skrzynki	22 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Masa brutto według PIM	33 kg
Indeks FAKRO	869V53
EAN	5905989163010

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Następnie sprawdź indeks **869V53** oraz EAN **5905989163010**. Dopasowanie i montaż wykonuj według instrukcji przeznaczonej dla tego wariantu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy 70x130 cm oznacza wymagany otwór?

Tak. Jest to nominalny wymiar otworu w stropie przewidziany dla tego wariantu schodów.

Czy schody można dopasować do niższego pomieszczenia?

Ten wariant jest przewidziany dla zakresu 236-305 cm po dopasowaniu zgodnym z instrukcją FAKRO. Sposób dopasowania zależy od konstrukcji drabinki.

Jak upewnić się, że zamawiam właściwy wariant?

Sprawdź jednocześnie model LWT Super Thermo, pełny rozmiar 70x130/305 cm, indeks 869V53 oraz EAN 5905989163010.

Skompletuj system do schodów strychowych

[Zobacz akcesoria FAKRO](#)[Zapytaj o dobór wariantu](#)