

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-firmy-fakro-elektryczne-let-70x140-cm-p-3437.html>



Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO elektryczne LET 70X140 cm

Cena brutto	9 078,00 zł
Cena netto	7 380,49 zł
Cena poprzednia	12 103,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Indywidualne ustalenia terminu dostawy
Kod producenta	LET

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE FAKRO LET 70X140 CM &NDASH; NAJWYGODNIEJSZE ZDALNIE OTWIERANE WEJŚCIE NA STRYCH

FAKRO LET Electric 70x140 cm to największy i najwygodniejszy standardowy wariant elektrycznych schodów strychowych LET. Model łączy szerokość 70 cm, długi otwór 140 cm, napęd elektryczny, metalową drabinę nożycową, ciepłą klapę o grubości 8 cm, 3 uszczelki, wysoką szczelność oraz możliwość sterowania pilotem, przyciskiem ściennym lub smartfonem po dobraniu odpowiedniego zestawu sterującego.

✓ OTWÓR: 70X140 CM
LET ● U = 0,51 W/M²;K

• NAJWYGODNIEJSZY WARIANT

Najkrócej: FAKRO LET Electric 70x140 cm to największe, najwygodniejsze i najbardziej funkcjonalne standardowe schody strychowe elektryczne z serii LET. Warto je wybrać, gdy chcesz zdalnie otwieranego wejścia na strych, maksymalnej wygody oraz bardzo dobrej izolacyjności.

Schody strychowe nożycowe elektryczne FAKRO LET 70x140 cm to produkt klasy premium dla inwestorów, którzy nie

chcą iść na kompromis w wygodzie. Szerokość 70 cm zapewnia swobodne wejście, a długość 140 cm daje najlepszą funkcjonalność spośród standardowych wariantów LET.

Ten rozmiar szczególnie dobrze sprawdzi się w nowoczesnych domach, większych holach, korytarzach, garderobach, pomieszczeniach technicznych, garażach oraz wszędzie tam, gdzie poddasze ma być użytkowane częściej niż tylko okazjonalnie. W porównaniu z wariantami 60 cm i krótszymi modelami 70x120 oraz 70x130 cm, wersja 70x140 cm daje największy komfort wchodzenia i schodzenia.

Najważniejsze atuty modelu **FAKRO LET Electric** to **napęd elektryczny**, metalowa drabinka nożycowa, termoizolacyjna kłapa typu sandwich o grubości **8 cm**, izolacja **7,4 cm**, współczynnik przenikania ciepła **U = 0,51 W/m²K**, 3 uszczelki oraz najwyższa, 4. klasa szczelności.

Dlaczego FAKRO LET Electric 70x140 cm to najmocniejszy wybór w serii LET?

◀ ELEKTRYCZNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Mechanizm elektryczny umożliwia wygodne rozkładanie i składanie schodów bez ręcznego manewrowania drabinką. To duża różnica w codziennym komforcie, szczególnie gdy wejście na strych znajduje się w holu, korytarzu albo pomieszczeniu często użytkowanym.

⌘ STEROWANIE PILOTEM LUB APLIKACJĄ

Do schodów LET Electric należy dobrać zestaw sterujący. Dostępny jest system ZWMS Z-Wave do obsługi pilotem oraz ZTMS WiFi Tuya do sterowania smartfonem przez aplikację.

⌘ SZEROKOŚĆ 70 CM

Szerokość 70 cm daje większą swobodę wejścia niż warianty 60 cm. To szczególnie ważne, gdy poddasze pełni praktyczną funkcję magazynową lub techniczną.

⌘ DŁUGOŚĆ 140 CM

Długi otwór 140 cm zapewnia najlepszą funkcjonalność w standardowych rozmiarach LET. Ułatwia wejście, zejście i codzienne korzystanie ze strychu.

● U = 0,51 W/M²K

Bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła sprawia, że LET Electric jest odpowiednim wyborem do domów energooszczędnych i budynków, w których ważna jest kontrola strat ciepła.

✓ 3 USZCZELKI I 4. KLASA SZCZELNOŚCI

Potrójny system uszczelnienia oraz najwyższa klasa szczelności pomagają ograniczać przewiewy, ucieczkę ciepła i niekontrolowany przepływ powietrza przez wyłaz strychowy.

Dla kogo są schody elektryczne FAKRO LET 70x140 cm?

GDY CHCESZ NAJWIĘKSZEJ WYGODY W ELEKTRYCZNYCH SCHODACH STRYCHOWYCH

FAKRO LET Electric 70x140 cm polecamy wtedy, gdy inwestor szuka najbardziej komfortowego wariantu zdalnie otwieranych schodów strychowych. To rozmiar dla osób, które chcą wygodnego wejścia, dobrego światła otworu i nowoczesnej obsługi.

Ten model jest szczególnie dobry tam, gdzie poddasze ma być używane częściej, a wejście na strych nie ma być tylko awaryjnym wyłazem technicznym. Elektryczne sterowanie podnosi wygodę, a długi otwór 140 cm poprawia praktyczność użytkowania.

GDY 70X130 CM JEST JESZCZE ZA MAŁE

Jeżeli konstrukcja stropu pozwala na wykonanie otworu 70x140 cm, ten wariant będzie najbardziej funkcjonalnym wyborem. Daje większy komfort niż 70x130 cm i jest najmocniejszym rozmiarem w standardowej grupie LET Electric.

Sterowanie FAKRO LET Electric – Z-Wave lub WiFi Tuya

ZWMS Z-WAVE &NDASH; STEROWANIE PILOTEM

Zestaw ZWMS Z-Wave umożliwia obsługę schodów za pomocą pilota. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą prostego i wygodnego sterowania bez konieczności korzystania z telefonu.

ZTMS WIFI TUYA &NDASH; STEROWANIE SMARTFONEM

Zestaw ZTMS WiFi Tuya pozwala sterować schodami przez aplikację na smartfonie. To opcja dla użytkowników, którzy chcą włączyć schody strychowe w nowoczesny sposób obsługi domu.

Ważne: do schodów FAKRO LET Electric należy dobrać odpowiedni zestaw sterujący. Dostępne są zestawy ZWMS Z-Wave oraz ZTMS WiFi Tuya. Każdy zestaw sterujący jest wyposażony dodatkowo w standardowy przycisk naścienny.

Schody elektryczne FAKRO LET 70x140 z dostawą w całej Polsce

FAKRO LET ELECTRIC 70X140 CM WYSYŁAMY DO KLIENT&OACUTE;W Z R&OACUTE;ŻNYCH REGION&OACUTE;W KRAJU

Schody strychowe elektryczne FAKRO LET 70x140 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy schodach elektrycznych warto przed zakupem potwierdzić rozmiar otworu, wysokość pomieszczenia, miejsce na rozłożenie drabinki oraz wybrany system sterowania. To produkt bardziej zaawansowany niż klasyczne schody strychowe, dlatego poprawny dobór ma duże znaczenie dla wygody użytkowania.

Najważniejsze parametry FAKRO LET Electric 70x140 cm

Typ produktu	Schody strychowe nożycowe, elektrycznie sterowane
Producent	FAKRO
Model	LET Electric
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	70x140 cm
Wersja wysokościowa	70x140/290 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	69,2x139,2 cm
Wymiary zewnętrzne skrzynki z listwami	około 73,2x143,2 cm
Wewnętrzne wymiary skrzynki	około 64x134 cm
Standardowa wysokość pomieszczenia	do 290 cm
Możliwość dopasowania do wyższych pomieszczeń	Do około 315 cm po zastosowaniu 1 stopnia LSS-L70 lub do około 340 cm po zastosowaniu 2 stopni LSS-L70
Odległość zamachowa	około 171 cm w wersji standardowej; przy przedłużeniu może wzrosnąć
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	około 159 cm w wersji standardowej; zależnie od konfiguracji wysokości
Wysokość złożonych schodów	60 cm
Wysokość skrzynki	28,5 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Metalowa konstrukcja nożycowa
Kąt nachylenia drabinki	66-70°
Liczba stopni	12 stopni w standardzie

Głębokość stopnia	8 cm
Szerokość stopnia	około 38 cm
Odległość między stopniami	24-26 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, HDF z obu stron, wypełnienie EPS / styropian, obrzeże ABS
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	8 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	7,4 cm
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelki	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności, najwyższa
Listwy wykończeniowe	Metalowe, zintegrowane ze stalową ramą
System montażu	Produkt kompletnie zmontowany, kątowniki montażowe, system szybkiego montażu w stropie
Sterowanie	Po dobraniu zestawu: ZWMS Z-Wave lub ZTMS WiFi Tuya
Kompatybilny stopień przedłużający	LSS-L70 dla schodów o szerokości 70 cm

Ważne przed zakupem: FAKRO LET Electric 70x140 cm to największy standardowy wariant elektrycznych schodów LET. Przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu 70x140 cm, wysokość pomieszczenia, odległość zamachową, miejsce po rozłożeniu drabinki oraz wybierz właściwy zestaw sterujący. Przy wysokości większej niż 290 cm można rozważyć 1 lub 2 stopnie LSS-L70.

Kiedy wybrać FAKRO LET Electric 70x140 cm?

✓ GDY CHCESZ SCHODY ZDALNIE OTWIERANE

Ten model wybierz wtedy, gdy zależy Ci na wygodnej obsłudze bez ręcznego rozkładania schodów. LET Electric pozwala stworzyć nowoczesne wejście na strych z napędem elektrycznym.

✓ GDY CHCESZ NAJWYGODNIEJSZY ROZMIAR LET

Rozmiar 70x140 cm daje największą funkcjonalność w standardowej serii LET. To dobry wybór, gdy poddasze ma być używane częściej i liczy się realny komfort wejścia.

✓ GDY LICZY SIĘ CIEPŁO I SZCZELNOŚĆ

Klapa 8 cm, izolacja 7,4 cm, $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$, 3 uszczelki i 4. klasa szczelności sprawiają, że ten model dobrze pasuje do domów, w których ważne jest ograniczenie strat ciepła.

Co sprawdzić przed montażem schodów elektrycznych LET 70x140 cm?

OTWÓR 70X140 CM

Sprawdź, czy otwór w stropie ma właściwy wymiar i czy nie koliduje z belkami, przewodami, podciągami, kanałami wentylacyjnymi lub instalacjami technicznymi.

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Wariant 70x140/290 cm jest przeznaczony do wysokości 290 cm, a po zastosowaniu stopni LSS-L70 można dopasować go do wyższych pomieszczeń — około 315 cm przy 1 stopniu i około 340 cm przy 2 stopniach.

SYSTEM STEROWANIA

Przed zakupem ustal, czy chcesz sterowanie pilotem w systemie Z-Wave, czy obsługę smartfonem przez WiFi Tuya. To kluczowe dla późniejszej wygody użytkowania.

PORADA EKSPERTA: 70X140 CM WYBIERAJ, GDY KOMFORT JEST WAŻNIEJSZY NIŻ MINIMALIZACJA OTWORU

FAKRO LET Electric 70x140 cm warto wybrać wtedy, gdy chcesz mieć elektryczne schody strychowe w najbardziej komfortowym standardowym rozmiarze. Ten model daje największą wygodę i najlepszą funkcjonalność wejścia w serii LET, ale wymaga też największego otworu.

Przy montażu trzeba pamiętać, że jest to produkt cięższy i bardziej zaawansowany niż klasyczne schody strychowe. Warto zadbać o precyzyjne osadzenie skrzynki, odpowiednie przygotowanie otworu i właściwe dobranie systemu sterowania.

Nie należy mylić LET Electric z modelami LSF lub LST. LET Electric nie jest schodami przeciwpożarowymi — jego główną przewagą jest elektryczna obsługa, wysoka szczelność i bardzo dobra izolacyjność.

FAKRO LET Electric 70x140 cm a inne rozmiary elektryczne

70X140 CM TO NAJWIĘKSZY STANDARDOWY WARIANT LET

Wariant 70x120 cm jest bardziej kompaktowy, 70x130 cm daje bardzo dobry kompromis, a 70x140 cm zapewnia największy

komfort. To najlepszy wybór, gdy konstrukcja stropu pozwala na pełny otwór.

NAJLEPSZY WYBÓR DO CZĘSTSZEGO KORZYSTANIA ZE STRYCHU

Jeżeli poddasze będzie używane częściej niż okazjonalnie, a zależy Ci na zdalnej obsłudze i wygodnym wejściu, FAKRO LET 70x140 cm będzie najbardziej funkcjonalnym wyborem w tej serii.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LET Electric 70x140 cm

CZY FAKRO LET ELECTRIC 70X140 CM TO SCHODY ELEKTRYCZNE?

Tak. To schody strychowe nożycowe z napędem elektrycznym, które można obsługiwać po dobraniu odpowiedniego zestawu sterującego.

CZYM RÓŻNI SIĘ LET 70X140 CM OD LET 70X130 CM?

Wariant 70x140 cm ma tę samą szerokość 70 cm, ale jest o 10 cm dłuższy. Dzięki temu daje największą funkcjonalność i najlepszy komfort w standardowej serii LET.

CZY SCHODY LET ELECTRIC MOŻNA STEROWAĆ PILOTEM?

Tak. Do sterowania pilotem służy zestaw ZWMS Z-Wave. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą prostej i wygodnej obsługi bez korzystania ze smartfona.

CZY FAKRO LET ELECTRIC MOŻNA STEROWAĆ SMARTFONEM?

Tak. Do sterowania smartfonem służy zestaw ZTMS WiFi Tuya, który umożliwia obsługę schodów przez aplikację.

CZY ZESTAW STERUJĄCY JEST POTRZEBNY?

Tak. Przed zakupem należy dobrać odpowiedni zestaw sterujący: ZWMS Z-Wave albo ZTMS WiFi Tuya, w zależności od oczekiwanego sposobu obsługi.

CZY FAKRO LET ELECTRIC 70X140 CM SĄ CIEPŁE?

Tak. Model ma klapę o grubości 8 cm, izolację 7,4 cm, współczynnik $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$, 3 uszczelki i najwyższą 4. klasę szczelności.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE LET ELECTRIC 70X140 CM?

Wariant 70x140/290 cm jest przeznaczony do wysokości 290 cm, a po zastosowaniu dodatkowych stopni LSS-L70 można go dopasować do wyższych pomieszczeń — około 315 cm przy 1 stopniu i około 340 cm przy 2 stopniach.

CZY LET ELECTRIC 70X140 CM TO SCHODY PRZECIWPOŻAROWE?

Nie. LET Electric to schody elektryczne i termoizolacyjne, ale nie są modelem przeciwpożarowym. Do wymagań ppoż. należy wybierać odpowiednie schody ogniodporne, np. z serii LSF.

CZY SCHODY FAKRO LET ELECTRIC 70X140 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody elektryczne FAKRO LET Electric 70x140 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i właściwy zestaw sterowania.

ZAMÓWIĆ FAKRO LET ELECTRIC 70X140 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz największych, najwygodniejszych, elektrycznych i zdalnie otwieranych schodów strychowych FAKRO LET do nowoczesnego domu? Pomozemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu, system sterowania i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe