

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-fakro-lst-50x80-cm-p-3420.html>



## Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO LST 50X80 cm

Cena brutto **1 643,00 zł**

Cena netto **1 335,77 zł**

Cena poprzednia **2 189,40 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Kod producenta **LST**

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE FAKRO LST 50X80 CM &NDASH; KOMPAKTOWE WEJŚCIE NA STRYCH DO MAŁEGO OTWORU

FAKRO LST 50x80 cm to kompaktowe schody strychowe nożycowe z metalową drabinką, stworzone do małych otworów i pomieszczeń, w których liczy się każdy centymetr. Rozmiar 50x80 cm sprawdzi się tam, gdzie nie ma miejsca na klasyczne schody segmentowe, a potrzebny jest wygodny, bezpieczny i estetycznie wykończony dostęp na poddasze.

✓ OTWÓR: 50X80 CM  
MONTAŻOWY ● UDŹWIG: 200 KG

MAŁY OTWÓR

**Najkrócej:** FAKRO LST 50x80 cm to małe, nożycowe schody strychowe do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni. Ten rozmiar warto wybrać, gdy potrzebujesz wejścia na strych w ciasnym korytarzu, garderobie, małym holu lub pomieszczeniu technicznym, a wykonanie większego otworu w stropie nie jest możliwe albo opłacalne.

**Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 50x80 cm** to rozwiązanie do miejsc, w których standardowe schody strychowe

---

zająłoby zbyt dużo przestrzeni. Nożycowy mechanizm składania pozwala zmieścić drabinkę w niewielkim otworze, a po zamknięciu całość chowa się w stropie, pozostawiając pomieszczenie estetyczne i uporządkowane.

Wariant **50x80 cm** jest najmniejszym i najbardziej kompaktowym rozmiarem w tej serii. To dobry wybór do remontów, modernizacji starszych domów, wąskich przejść, małych korytarzy, garderób, składzików, pomieszczeń gospodarczych i stref technicznych, gdzie dostęp do poddasza jest potrzebny, ale przestrzeń montażowa jest mocno ograniczona.

Model **FAKRO LST** ma metalową drabinkę nożycową, termoizolacyjną białą klapę typu sandwich, jedną uszczelkę obwodową, antypoślizgowe stopnie oraz maksymalne obciążenie **200 kg**. Ważnym atutem tej serii jest także wyposażenie: w zestawie znajdują się **metalowe listwy wykończeniowe** oraz **kątowniki szybkiego montażu**, które ułatwiają instalację i wykończenie otworu.

## Dlaczego rozmiar 50x80 cm jest tak praktyczny?

---

### ■ NAJMNIJSZY OTWÓR 50X80 CM

Ten wariant sprawdzi się tam, gdzie większe schody nie wchodzi w grę. Mały otwór 50x80 cm pozwala uzyskać dostęp do strychu nawet w trudnych miejscach montażowych.

---

### ▲ NOŻYCOWY MECHANIZM SKŁADANIA

Drabinka składa się kompaktowo, dlatego schody nie wymagają tak dużej przestrzeni jak klasyczne konstrukcje segmentowe. To ogromna zaleta w małych pomieszczeniach.

---

### ■ TERMOIZOLACYJNA BIAŁA KLAPA

Klapa typu sandwich wykończona płytą HDF w kolorze białym pomaga estetycznie zamknąć wejście na poddasze i ograniczyć straty ciepła między pomieszczeniem a strychem.

---

### ● METALOWA DRABINKA 200 KG

Metalowa konstrukcja nożycowa zapewnia solidność i wytrzymałość. Maksymalne obciążenie 200 kg daje dobry zapas bezpieczeństwa podczas normalnego użytkowania.

---

### ✓ LISTWY W STANDARDZIE

Schody LST są dostarczane z metalowymi listwami wykończeniowymi. Dzięki temu po montażu łatwiej uzyskać czysty,

---

estetyczny efekt od strony pomieszczenia.

---

#### MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA WYSOKOŚCI

Nożycowa konstrukcja pozwala dopasowywać długość drabinki do wysokości pomieszczenia. Przy wyższych pomieszczeniach można zastosować dodatkowy stopień LSS.

## Dla kogo są schody FAKRO LST 50x80 cm?

---

#### GDY MASZ MAŁO MIEJSCA NA WYŁĄZ STRYCHOWY

FAKRO LST 50x80 cm polecamy wtedy, gdy otwór w stropie musi być możliwie mały. To rozmiar do wąskich korytarzy, garderób, pomieszczeń gospodarczych, składzików, małych holi i miejsc, w których konstrukcja stropu ogranicza możliwość wykonania większego wycięcia.

To również dobry wariant przy modernizacji starszego domu, gdzie istniejący otwór jest mały, a inwestor nie chce ingerować mocno w konstrukcję stropu.

---

#### GDY WEJŚCIE NA STRYCH MA BYĆ FUNKCJONALNE, ALE DYSKRETNE

Rozmiar 50x80 cm nie jest przeznaczony do intensywnego wnoszenia dużych rzeczy, ale świetnie sprawdza się jako praktyczny dostęp na poddasze techniczne. Jeśli strych służy głównie do kontroli, przechowywania drobnych rzeczy lub dostępu do instalacji, ten wariant może być bardzo trafnym wyborem.

## Schody nożycowe 50x80 z dostawą w całej Polsce

---

#### FAKRO LST 50X80 CM WYSYŁAMY DO KLIENTÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW KRAJU

Kompaktowe schody strychowe FAKRO LST 50x80 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy tak małym rozmiarze najważniejsze jest potwierdzenie rzeczywistego wymiaru otworu oraz wysokości pomieszczenia. Przed zakupem warto też sprawdzić, czy schody mają być używane tylko okazjonalnie, czy strych będzie regularnie wykorzystywany jako miejsce przechowywania.

## Najważniejsze parametry FAKRO LST 50x80 cm

Typ produktu	Schody strychowe nożycowe, termoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LST
Rozmiar / otwór w stropie	50x80 cm
Zakres wysokości pomieszczenia	230-280 cm
Odległość zamachowa	150 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	146 cm
Wysokość złożonych schodów	38,2 cm
Wysokość skrzynki	18 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Metalowa konstrukcja nożycowa
Szerokość drabiny	28 cm
Kąt nachylenia drabiny	65-69°
Liczba stopni	11
Głębokość stopnia	8 cm
Szerokość stopnia	24 cm
Odległość między stopniami	24-26 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF, wypełniona styropianem
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	3,6 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	3 cm
Liczba uszczelek w skrzynce	1 uszczelka obwodowa
Klasa szczelności	npd
Listwy wykończeniowe	Metalowe listwy wykończeniowe w zestawie
Sposób montażu	System szybkiego montażu w stropie z kątownikami montażowymi
Stan dostawy	Produkt kompletnie zmontowany
Dodatkowy stopień	Możliwość zastosowania stopnia LSS do zwiększenia wysokości drabinki

**Ważne przed zakupem:** FAKRO LST 50x80 cm to rozmiar kompaktowy. Przed zamówieniem sprawdź dokładny wymiar otworu w stropie, wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu, odległość zamachową 150 cm oraz miejsce po rozłożeniu drabinki. Jeśli planujesz często wносить większe przedmioty na strych, warto rozważyć większy wariant LST.

## Kiedy wybrać 50x80 cm zamiast większego rozmiaru?

### ✓ GDY WIĘKSZY OTWÓR NIE JEST MOŻLIWY

Wariant 50x80 cm wybierz wtedy, gdy konstrukcja stropu, układ ścian, belki, instalacje lub małe pomieszczenie nie pozwalają na zastosowanie większych schodów.

### ✓ GDY STRYCH MA FUNKCJĘ TECHNICZNĄ

Ten rozmiar dobrze sprawdza się jako dostęp do instalacji, przestrzeni kontrolnej lub nieużytkowego poddasza. To schody do wejścia, a nie do wygodnego wnoszenia dużych rzeczy.

### ✓ GDY ZALEŻY CI NA DYSKRETNYM WYKOŃCZENIU

Mały format i biała kłapa ułatwiają estetyczne wkomponowanie schodów w sufit. To ważne w korytarzach, garderobach i małych pomieszczeniach, gdzie każdy detal jest widoczny.

## Co sprawdzić przed montażem schodów nożycowych LST 50x80 cm?

### ⚙️ DOKŁADNY WYMIAR OTWORU

Przy rozmiarze 50x80 cm precyzja ma duże znaczenie. Sprawdź, czy otwór jest równy, ma właściwe wymiary i nie koliduje z belkami, przewodami, kanałami wentylacyjnymi ani innymi elementami stropu.

### ⚠️ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Model 50x80 cm jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości 230-280 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu, a nie od warstw konstrukcyjnych.

### ⚠️ MIEJSCE NA ROZŁOŻENIE DRABINKI

Nożycowe schody są kompaktowe, ale nadal potrzebują przestrzeni do pracy. Sprawdź, czy w pobliżu nie ma drzwi, ściany, szafy, grzejnika, lampy lub balustrady.

### PORADA EKSPERTA: MAŁY OTWÓR WYMAGA SZCZEGÓLNEJ DOKŁADNEGO PLANOWANIA

W rozmiarze 50x80 cm najważniejsze jest uczciwe określenie, do czego strych będzie używany. Jeżeli wejście ma służyć

głównie do kontroli poddasza, dojścia do instalacji albo sporadycznego przechowywania drobnych rzeczy, ten wariant ma bardzo dużo sensu.

Jeśli jednak planujesz regularnie wносить kartony, walizki albo większe przedmioty, rozmiar 50x80 cm może być zbyt ograniczony. Wtedy lepiej rozważyć LST 60x90, 60x120 lub 70x120 cm, jeżeli konstrukcja stropu pozwala na większy otwór.

Podczas montażu zwróć uwagę na równe osadzenie skrzynki i staranne wykończenie krawędzi. W zestawie są listwy wykończeniowe oraz kątowniki montażowe, co pomaga uzyskać estetyczny efekt i przyspiesza pracę wykonawcy.

## FAKRO LST 50x80 cm a większe schody nożycowe

### 50X80 CM TO WARIANT DO NAJMNIJSZEGO OTWORU

Ten rozmiar ma własną, bardzo konkretną intencję: mały wyłaz strychowy, ograniczona przestrzeń, kompaktowy montaż i dostęp do poddasza technicznego. Nie konkuruje bezpośrednio z większymi wariantami, które są wygodniejsze do częstszego użytkowania.

### WIĘKSZY ROZMIAR BĘDZIE WYGODNIEJSZY, ALE NIE ZAWSZE MOŻLIWY

Jeżeli masz miejsce, większe schody LST 60x90, 60x120 lub 70x120 cm zapewnią wygodniejsze wejście. Jeżeli jednak otwór musi być mały, FAKRO LST 50x80 cm pozwala uzyskać funkcjonalny dostęp na strych bez dużej ingerencji w strop.

## Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LST 50x80 cm

### CZY FAKRO LST 50X80 CM TO SCHODY DO MAŁEGO OTWORU?

Tak. To jeden z najbardziej kompaktowych wariantów schodów nożycowych FAKRO. Sprawdza się tam, gdzie nie ma miejsca na większy otwór w stropie.

### CZY SCHODY LST 50X80 CM SĄ WYGODNE DO CODZIENNEGO WNOSZENIA RZECZY?

To rozmiar kompaktowy, więc najlepiej sprawdza się do wejścia technicznego, kontroli poddasza i sporadycznego korzystania. Do częstego wnoszenia większych rzeczy lepiej wybrać większy rozmiar.

### DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE FAKRO LST 50X80 CM?

Ten wariant jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości od 230 do 280 cm. Wysokość należy mierzyć od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

### CZY FAKRO LST 50X80 CM MA METALOWĄ DRABINKĘ?

Tak. Model LST ma metalową drabinkę nożycową, która składa się kompaktowo i pozwala oszczędzić miejsce w pomieszczeniu.

### CZY SCHODY NOŻYCOWE LST 50X80 CM MAJĄ OCIEPLANĄ KLAPĘ?

Tak. Schody mają termoizolacyjną klapę typu sandwich, wykończoną z obu stron płytą HDF w kolorze białym i wypełnioną styropianem.

### CZY LISTWY WYKOŃCZENIOWE SĄ W ZESTAWIE?

Tak. FAKRO LST jest wyposażony w metalowe listwy wykończeniowe, co ułatwia estetyczne zakończenie otworu od strony pomieszczenia.

### CZY MONTAŻ FAKRO LST 50X80 CM JEST SZYBKIE?

Schody są dostarczane jako produkt kompletnie zmontowany i mają system szybkiego montażu w stropie z kątownikami montażowymi. To ułatwia pracę wykonawcy i skraca czas instalacji.

### CZY SCHODY FAKRO LST 50X80 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody nożycowe FAKRO LST 50x80 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i dopasowanie rozmiaru do otworu w stropie.

ZAMÓWIĆ FAKRO LST 50X80 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

---

Szukasz małych, nożycowych schodów strychowych do ograniczonej przestrzeni? Pomożemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe