

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-firmy-fakro-lst-60x120-cm-p-3422.html>



Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO LST 60X120 cm

Cena brutto **1 652,00 zł**

Cena netto **1 343,09 zł**

Cena poprzednia **2 201,70 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Kod producenta **LST**

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE FAKRO LST 60X120 CM &NDASH; WĄSKIE I FUNKCJONALNE WEJŚCIE NA STRYCH

FAKRO LST 60x120 cm to nożycowe schody strychowe z metalową drabinką, przeznaczone do miejsc, gdzie potrzebny jest dłuższy i wygodniejszy wyjazd, ale szerokość otworu musi pozostać ograniczona do 60 cm. Ten wariant dobrze sprawdza się w korytarzach, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych i remontowanych domach, gdzie liczy się kompaktowość, funkcjonalność i szybki montaż.

✓ OTWÓR: 60X120 CM
UDŹWIG: 200 KG

&HARR; WĄSKA SZEROKOŚĆ 60 CM ●

Najkrócej: FAKRO LST 60x120 cm to wąskie, ale dłuższe schody strychowe nożycowe. Warto je wybrać, gdy szerokość otworu w stropie jest ograniczona do 60 cm, ale chcesz wygodniejszego wejścia niż w wariantcie 60x90 cm. To praktyczny rozmiar do domów, w których strych ma być używany częściej niż tylko do kontroli instalacji.

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 60x120 cm są dobrym wyborem dla osób, które potrzebują funkcjonalnego

wejścia na poddasze, ale nie mają miejsca na szerszy otwór 70 cm. W porównaniu z wariantem 60x90 cm rozmiar 60x120 cm daje wyraźnie większą długość otworu, co ułatwia wchodzenie, schodzenie i przenoszenie drobnych rzeczy na strych.

Ten wariant jest szczególnie praktyczny w wąskich korytarzach, garderobach, składzikach, pomieszczeniach technicznych i przy remontach, gdzie szerokość otworu w stropie jest ograniczona przez belki, ściany, komin, kanały wentylacyjne albo instalacje. Rozmiar **60x120 cm** daje lepszą funkcjonalność niż krótsze warianty, ale nadal pozostaje oszczędny pod względem szerokości.

Model **FAKRO LST** ma metalową drabinę nożycową, termoizolacyjną białą klapę typu sandwich, jedną uszczelkę obwodową, antypoślizgowe stopnie oraz maksymalne obciążenie **200 kg**. W standardzie znajdują się również **metalowe listwy wykończeniowe, kątowniki szybkiego montażu** i drążek do obsługi schodów.

Dlaczego rozmiar 60x120 cm jest praktyczny?

WĄSKA SZEROKOŚĆ 60 CM

Szerokość 60 cm ułatwia montaż w miejscach, gdzie nie da się zastosować szerszych schodów 70 cm. To dobre rozwiązanie do węższych korytarzy, garderób i pomieszczeń technicznych.

▲ DŁUŻSZY OTWÓR 120 CM

W porównaniu z wariantem 60x90 cm większa długość otworu poprawia funkcjonalność. Wejście jest wygodniejsze, a korzystanie ze strychu mniej ograniczone.

■ NOŻYCOWE SKŁADANIE DRABINKI

Metalowa drabinka nożycowa składa się kompaktowo w skrzynce. Dzięki temu schody dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie nie ma przestrzeni na klasyczną drabinę segmentową.

● TERMOIZOLACYJNA BIAŁA KLAPA

Klapa o grubości 3,6 cm, wypełniona izolacją 3 cm i wykończona płytą HDF w kolorze białym, estetycznie zamyka wejście na strych i ogranicza straty ciepła.

✓ LISTWY I KĄTOWNIKI W ZESTAWIE

FAKRO LST ma w standardzie metalowe listwy wykończeniowe oraz kątowniki montażowe. To duża zaleta przy szybkim,

czystym i estetycznym montażu.

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA DRABINKI

Do schodów można zastosować dodatkowe stopnie LSS, które pozwalają zwiększyć wysokość użytkową drabinki. To przydatne, gdy pomieszczenie jest wyższe niż standardowy zakres.

Dla kogo są schody FAKRO LST 60x120 cm?

GDY CHCESZ WIĘCEJ WYGODY PRZY SZEROKOŚCI 60 CM

Ten wariant polecamy tam, gdzie szerokość otworu jest ograniczona, ale inwestor chce uniknąć bardzo krótkiego i ciasnego wejścia. W porównaniu z 60x90 cm rozmiar 60x120 cm jest bardziej funkcjonalny i lepiej sprawdza się przy częstszym korzystaniu ze strychu.

To dobry wybór do korytarza, holu, garderoby, pomieszczenia gospodarczego lub przejścia technicznego, gdzie można zaplanować dłuższy otwór, ale nie ma miejsca na większą szerokość.

GDY STRYCH SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA DROBNYCH RZECZY

FAKRO LST 60x120 cm sprawdzi się, gdy na poddaszu przechowujesz ozdoby sezonowe, dokumenty, niewielkie kartony, lekkie narzędzia lub akcesoria domowe. To nie jest największy wariant pod komfort, ale w kategorii wąskich schodów nożycowych daje bardzo dobrą funkcjonalność.

Schody nożycowe 60x120 z dostawą w całej Polsce

FAKRO LST 60X120 CM WYSYŁAMY DO KLIENTÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW KRAJU

Wąskie schody nożycowe FAKRO LST 60x120 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy rozmiarze 60x120 cm warto przed zakupem potwierdzić rzeczywisty wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i dostępność produktu. Ten wariant często wybierany jest do remontów oraz do miejsc, gdzie szerokość stropu nie pozwala na zastosowanie schodów 70 cm.

Najważniejsze parametry FAKRO LST 60x120 cm

Typ produktu	Schody strychowe nożycowe, termoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LST
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	60x120 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	około 59x119,4 cm
Zakres wysokości pomieszczenia	250-280 cm, z możliwością przedłużenia przez dodatkowe stopnie LSS
Odległość zamachowa	150 cm
Wysokość złożonych schodów	38,2 cm
Wysokość skrzynki	18 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Metalowa konstrukcja nożycowa
Kolor drabinki	Szary RAL 7022
Szerokość drabiny	28 cm
Liczba stopni	11 stopni w standardzie
Głębokość stopnia	8 cm
Szerokość stopnia	24 cm
Odległość między stopniami	24-26 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF, wypełniona styropianem
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	3,6 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	3 cm
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelki w skrzynce	1 uszczelka obwodowa
Spełniana norma	EN 14975
Listwy wykończeniowe	Metalowe listwy wykończeniowe w zestawie
Sposób montażu	System szybkiego montażu w stropie z kątownikami montażowymi
Stan dostawy	Produkt kompletnie zmontowany
Dodatkowy stopień	Możliwość zastosowania stopnia LSS do zwiększenia wysokości drabinki

Ważne przed zakupem: FAKRO LST 60x120 cm to wariant wąski, ale bardziej funkcjonalny niż 60x90 cm. Przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu w stropie, wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu, odległość zamachową 150 cm oraz miejsce potrzebne po rozłożeniu drabinki.

Kiedy wybrać 60x120 cm zamiast 60x90 lub 70x120 cm?

✓ GDY 60X90 CM JEST ZBYT MAŁE

Jeśli możesz wykonać dłuższy otwór, 60x120 cm będzie praktyczniejsze niż 60x90 cm. Dłuższe wejście daje większą wygodę

podczas korzystania ze strychu.

✓ GDY 70 CM SZEROKOŚCI NIE JEST MOŻLIWE

Wariant 60x120 cm warto wybrać wtedy, gdy konstrukcja stropu, ściany lub instalacje nie pozwalają na szerszy otwór 70 cm, ale długość 120 cm jest dostępna.

✓ GDY ZALEŻY CI NA NOŻYCOWEJ KONSTRUKCJI

Schody nożycowe składają się kompaktowo i dobrze sprawdzają się w miejscach, w których klasyczna drabinka segmentowa byłaby mniej praktyczna.

Co sprawdzić przed montażem schodów nożycowych LST 60x120 cm?

⚠ SZEROKOŚĆ OTWORU W STROPIE

Szerokość 60 cm jest zaletą tego wariantu, ale wymaga precyzyjnego przygotowania otworu. Sprawdź belki, instalacje, kanały wentylacyjne i elementy konstrukcyjne.

⚠ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Standardowy zakres pracy wynosi 250-280 cm. Jeśli pomieszczenie jest wyższe, można rozważyć dodatkowe stopnie LSS, które zwiększają wysokość użytkową drabinki.

▲ PRZESTRZEŃ DO ROZŁOŻENIA DRABINKI

Odległość zamachowa wynosi 150 cm. Upewnij się, że w strefie pracy schodów nie ma drzwi, szafy, ściany, grzejnika, lampy ani balustrady.

PORADA EKSPERTA: 60X120 CM TO NAJLEPSZY WĄSKI WARIANT LST DO CZĘSTSZEGO UŻYWANIA

Jeżeli szerokość otworu musi pozostać na poziomie 60 cm, ale strych będzie używany częściej niż tylko okazjonalnie, wariant 60x120 cm jest dużo rozsądniejszy niż 60x90 cm. Daje lepszą funkcjonalność przy zachowaniu wąskiego formatu.

Przy montażu zwróć uwagę na równe ustawienie skrzynki i prawidłową pracę mechanizmu nożycowego. Kłapa powinna zamykać się bez oporu, a uszczelka obwodowa powinna przylegać równomiernie.

W zestawie znajdują się listwy wykończeniowe i kątowniki montażowe, dlatego warto wykorzystać je zgodnie z instrukcją. Przy wąskim otworze dobrze wykonane wykończenie ma duże znaczenie dla wyglądu całego sufitu.

FAKRO LST 60x120 cm a inne rozmiary nożycowe

60X120 CM TO WĄSKI WARIANT O LEPSZEJ FUNKCJONALNOŚCI

Rozmiar 60x90 cm jest bardziej kompaktowy, ale 60x120 cm daje wygodniejsze wejście. Jeżeli masz miejsce na dłuższy otwór, ten wariant będzie praktyczniejszy przy normalnym użytkowaniu strychu.

70X120 CM BĘDZIE SZERSZY, ALE NIE ZAWSZE MOŻLIWY

Jeśli konstrukcja pozwala na szerokość 70 cm, wariant 70x120 cm da większy komfort. Jeżeli jednak szerokość jest ograniczona, FAKRO LST 60x120 cm jest bardzo dobrym kompromisem między wygodą a miejscem montażu.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LST 60x120 cm

CZY FAKRO LST 60X120 CM TO DOBRE SCHODY DO WĄSKIEGO OTWORU?

Tak. Ten wariant zachowuje szerokość 60 cm, ale ma długość 120 cm, dzięki czemu jest bardziej funkcjonalny niż krótsze rozmiary.

CZY 60X120 CM JEST WYGODNIEJSZE NIŻ 60X90 CM?

Tak. Dłuższy otwór 120 cm daje większą swobodę korzystania ze strychu niż wariant 60x90 cm, szczególnie przy częstszym użytkowaniu.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE FAKRO LST 60X120 CM?

Standardowo schody są przeznaczone do wysokości 250-280 cm. Przy zastosowaniu dodatkowych stopni LSS można zwiększyć wysokość użytkową drabinki.

CZY FAKRO LST 60X120 CM MA METALOWĄ DRABINKĘ?

Tak. Model LST ma metalową drabinkę nożycową, która składa się kompaktowo i dobrze sprawdza się w ograniczonej przestrzeni.

CZY SCHODY LST 60X120 CM MAJĄ OCIEPLANĄ KLAPĘ?

Tak. Kłapa jest termoizolacyjna, biała, typu sandwich, wykończona płytą HDF i wypełniona styropianem. Grubość kłapy wynosi 3,6 cm.

CZY LISTWY WYKOŃCZENIOWE SĄ W ZESTAWIE?

Tak. FAKRO LST ma metalowe listwy wykończeniowe w standardzie, co ułatwia estetyczne wykończenie otworu od strony pomieszczenia.

CZY SCHODY LST 60X120 CM MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ?

Tak. Do modelu LST można zastosować dodatkowe stopnie LSS, które pozwalają zwiększyć wysokość użytkową drabinki w wyższych pomieszczeniach.

CZY FAKRO LST 60X120 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody nożycowe FAKRO LST 60x120 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i dopasowanie rozmiaru do otworu w stropie.

ZAMÓW FAKRO LST 60X120 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz wąskich, ale funkcjonalnych schodów nożycowych do wejścia na strych? Pomożemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe