

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-firmy-fakro-lst-60x90-cm-p-3421.html>



## Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO LST 60X90 cm

Cena brutto **1 643,00 zł**

Cena netto **1 335,77 zł**

Cena poprzednia **~~2 189,40 zł~~**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Kod producenta **LST**

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE FAKRO LST 60X90 CM &NDASH; KOMPAKTOWE SCHODY DO MAŁEGO KORYTARZA

FAKRO LST 60x90 cm to kompaktowe schody strychowe nożycowe z metalową drabinką, przeznaczone do niewielkich otworów i pomieszczeń, w których liczy się oszczędność miejsca. Rozmiar 60x90 cm daje większą wygodę niż najmniejszy wariant 50x80 cm, a nadal pozwala zamontować wejście na strych tam, gdzie klasyczne schody segmentowe byłyby trudne do zastosowania.

✓ OTWÓR: 60X90 CM  
200 KG

• KOMPAKTOWY WYMIAR • UDŹWIG:

**Najkrócej:** FAKRO LST 60x90 cm to nożycowe schody strychowe do małego otworu, ale wygodniejsze niż wariant 50x80 cm. Ten rozmiar warto wybrać do niewielkiego korytarza, garderoby, małego holu, pomieszczenia gospodarczego lub remontowanego domu, gdy potrzebujesz funkcjonalnego wejścia na strych bez wykonywania dużego otworu w stropie.

---

**Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 60x90 cm** to praktyczny wybór dla inwestorów, którzy mają ograniczoną przestrzeń, ale nie chcą decydować się na najmniejszy możliwy wyłaz. Wariant 60x90 cm daje więcej swobody niż 50x80 cm, a nadal pozostaje kompaktowy i łatwy do zaplanowania w małych pomieszczeniach.

Ten rozmiar szczególnie dobrze sprawdza się w domach modernizowanych, przy wymianie starego wyłazu, w wąskich korytarzach, garderobach, spiżarniach, pomieszczeniach technicznych i miejscach, gdzie konstrukcja stropu ogranicza możliwość zastosowania większego rozmiaru 60x120 lub 70x120 cm.

Model **FAKRO LST** ma metalową drabinę nożycową, termoizolacyjną białą klapę typu sandwich, jedną uszczelkę obwodową, antypoślizgowe stopnie oraz maksymalne obciążenie **200 kg**. W standardzie otrzymujesz także **metalowe listwy wykończeniowe** i **kątowniki szybkiego montażu**, które ułatwiają instalację oraz estetyczne wykończenie otworu w suficie.

## Dlaczego rozmiar 60x90 cm jest dobrym kompromisem?

---

### MAŁY, ALE WYGODNIEJSZY OTWÓR

Wymiar 60x90 cm daje więcej przestrzeni niż najmniejszy wariant 50x80 cm, ale nadal pozwala zachować kompaktowy charakter schodów. To rozsądny wybór do małych pomieszczeń.

---

### ▲ NOŻYCOWE SKŁADANIE DRABINKI

Metalowa drabinka nożycowa składa się bardzo kompaktowo. Dzięki temu schody nie zajmują dużo miejsca po zamknięciu i dobrze nadają się tam, gdzie klasyczna drabinka segmentowa byłaby problematyczna.

---

### ■ TERMOIZOLACYJNA BIAŁA KLAPA

Klapa typu sandwich o grubości 3,6 cm, wykończona białą płytą HDF, pomaga estetycznie zamknąć wejście na poddasze i ograniczyć straty ciepła między pomieszczeniem a strychem.

---

### ● METALOWA KONSTRUKCJA 200 KG

Metalowe schody nożycowe FAKRO LST mają maksymalne obciążenie 200 kg. To solidna konstrukcja do normalnego, domowego użytkowania.

---

### ✓ LISTWY I KĄTOWNIKI W ZESTAWIE

W standardzie znajdują się metalowe listwy wykończeniowe oraz kątowniki montażowe. To ułatwia wykonawcy montaż i

---

pozwala szybciej uzyskać estetyczny efekt od strony pomieszczenia.

---

#### MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA DRABINKI

Przy wyższych pomieszczeniach można zastosować dodatkowe stopnie LSS. To przydatne rozwiązanie, gdy po pomiarze okaże się, że standardowa długość drabinki wymaga dopasowania.

## Dla kogo są schody FAKRO LST 60x90 cm?

---

### GDY 50X80 CM JEST ZA MAŁE, A 60X120 CM ZA DUŻE

Wariant 60x90 cm to dobry środek między najmniejszym wyłazem a większymi schodami do regularnego korzystania ze strychu. W praktyce wybiera się go wtedy, gdy inwestor chce trochę więcej wygody niż przy 50x80 cm, ale nie ma miejsca na długi otwór 120 cm.

To rozmiar szczególnie przydatny w remontach, gdzie istniejący otwór jest niewielki albo konstrukcja stropu nie pozwala na duże zmiany.

### GDY STRYCH MA FUNKCJĘ TECHNICZNĄ LUB POMOCNICZĄ

FAKRO LST 60x90 cm dobrze sprawdza się jako dostęp do poddasza technicznego, instalacji, centrali wentylacyjnej, rekuperacji, przewodów albo małej przestrzeni magazynowej. To schody praktyczne, kompaktowe i bardziej funkcjonalne niż prosty wyłaz bez drabinki.

## Schody nożycowe 60x90 z dostawą w całej Polsce

---

### FAKRO LST 60X90 CM WYSYŁAMY DO KLIENTÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW KRAJU

Kompaktowe schody strychowe FAKRO LST 60x90 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy rozmiarze 60x90 cm warto przed zakupem potwierdzić rzeczywisty wymiar otworu, wysokość pomieszczenia oraz dostępność produktu. Ten wariant jest często wybierany przy remontach, dlatego dokładny pomiar przed zamówieniem ma szczególnie duże znaczenie.

## Najważniejsze parametry FAKRO LST 60x90 cm

Typ produktu	Schody strychowe nożycowe, termoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LST
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	60x90 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	około 59x89,4 cm
Zakres wysokości pomieszczenia	do 280 cm, z możliwością przedłużenia przez dodatkowe stopnie LSS
Odległość zamachowa	150 cm
Wysokość złożonych schodów	38,2 cm
Wysokość skrzynki	18 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Metalowa konstrukcja nożycowa
Kolor drabinki	Szary RAL 7022
Szerokość drabiny	28 cm
Liczba stopni	11 stopni w standardzie
Głębokość stopnia	8 cm
Szerokość stopnia	24 cm
Odległość między stopniami	24-26 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF, wypełniona styropianem
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	3,6 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	3 cm
Liczba uszczelki w skrzynce	1 uszczelka obwodowa
Spełniana norma	EN 14975
Listwy wykończeniowe	Metalowe listwy wykończeniowe w zestawie
Sposób montażu	System szybkiego montażu w stropie z kątownikami montażowymi
Stan dostawy	Produkt kompletnie zmontowany
Dodatkowy stopień	Możliwość zastosowania stopnia LSS do zwiększenia wysokości drabinki

**Ważne przed zakupem:** FAKRO LST 60x90 cm to rozmiar kompaktowy, ale wygodniejszy niż 50x80 cm. Przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu w stropie, wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu, odległość zamachową 150 cm oraz miejsce potrzebne po rozłożeniu drabinki.

## Kiedy wybrać 60x90 cm zamiast 50x80 lub 60x120 cm?

### ✓ GDY 50X80 CM JEST ZBYT CIASNE

Jeśli masz możliwość wykonania nieco większego otworu, 60x90 cm będzie wygodniejsze niż najmniejszy wariant 50x80 cm, zwłaszcza przy częstszym wejściu na poddasze.

---

### ✓ GDY 60X120 CM JEST ZA DŁUGIE

Wariant 60x90 cm sprawdzi się tam, gdzie nie ma miejsca na otwór 120 cm długości. To dobre rozwiązanie do małych korytarzy, garderób i pomieszczeń technicznych.

---

### ✓ GDY REMONT OGRANICZA MOŻLIWOŚCI

Przy modernizacji starszego domu często trzeba dopasować schody do istniejących warunków. LST 60x90 cm pozwala uzyskać funkcjonalne wejście na strych bez dużej ingerencji w konstrukcję.

## Co sprawdzić przed montażem schodów nożycowych LST 60x90 cm?

---

### ⚠ RZECZYWISTY WYMIAR OTWORU

Sprawdź, czy otwór jest równy, właściwie przygotowany i nie koliduje z belkami, przewodami, kanałami wentylacyjnymi ani elementami konstrukcyjnymi stropu.

---

### ⚠ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu. Jeżeli pomieszczenie jest wyższe niż standardowy zakres, można rozważyć zastosowanie dodatkowych stopni LSS.

---

### ▲ PRZESTRZEŃ POD SCHODAMI

Nożycowa konstrukcja oszczędza miejsce, ale drabinka nadal potrzebuje strefy pracy. Upewnij się, że nie koliduje z drzwiami, szafą, ścianą, grzejnikiem, lampą albo balustradą.

---

**PORADA EKSPERTA: 60X90 CM TO BARDZO DOBRY ROZMIAR DO REMONTU**

Jeżeli wymieniasz stary wyłaz strychowy i nie chcesz mocno ingerować w strop, FAKRO LST 60x90 cm może być bardzo rozsądnym wyborem. Daje więcej komfortu niż 50x80 cm, ale nadal nie wymaga dużego otworu.

Przy montażu zwróć uwagę na równe ustawienie skrzynki. Nawet przy małych schodach nożycowych geometria ma znaczenie, bo od niej zależy prawidłowa praca klapy, uszczelki i mechanizmu składania.

W zestawie znajdują się listwy wykończeniowe i kątowniki montażowe, dlatego warto wykorzystać je zgodnie z instrukcją. Pozwala to szybciej zamontować schody i uzyskać czysty efekt od strony pomieszczenia.

## FAKRO LST 60x90 cm a inne rozmiary nożycowe

### 60X90 CM TO KOMPAKTOWY KOMPROMIS

Rozmiar 50x80 cm jest najbardziej oszczędny, ale też najbardziej ograniczony. Wariant 60x90 cm daje lepszą funkcjonalność, nadal pozostając produktem do małych otworów i ograniczonej przestrzeni.

### WIĘKSZE ROZMIARY BĘDĄ WYGODNIEJSZE, ALE NIE ZAWSZE MOŻLIWE

Jeżeli masz miejsce, LST 60x120 lub 70x120 cm będą wygodniejsze do częstszego korzystania ze strychu. Jeśli jednak długość otworu jest ograniczona, 60x90 cm jest bardzo praktycznym wyborem.

## Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LST 60x90 cm

### CZY FAKRO LST 60X90 CM NADAJE SIĘ DO MAŁEGO OTWORU?

Tak. To kompaktowy wariant schodów nożycowych, który dobrze sprawdza się w małych korytarzach, garderobach, holach i pomieszczeniach technicznych.

### CZY 60X90 CM JEST WYGODNIEJSZE NIŻ 50X80 CM?

Tak, jeżeli masz miejsce na większy otwór. Rozmiar 60x90 cm daje więcej swobody niż najmniejszy wariant 50x80 cm, ale nadal pozostaje kompaktowy.

### DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE FAKRO LST 60X90 CM?

---

Standardowo jest to wariant do wysokości 280 cm. Istnieje możliwość przedłużenia drabinki przez zastosowanie dodatkowych stopni LSS.

#### CZY FAKRO LST 60X90 CM MA METALOWĄ DRABINKĘ?

Tak. Model LST ma metalową drabinę nożycową, która składa się kompaktowo i dobrze sprawdza się w ograniczonej przestrzeni.

#### CZY SCHODY LST 60X90 CM MAJĄ OCIEPLANĄ KLAPĘ?

Tak. Kłapa jest termoizolacyjna, biała, typu sandwich, wykończona płytą HDF i wypełniona styropianem. Grubość kłapy wynosi 3,6 cm.

#### CZY LISTWY WYKOŃCZENIOWE SĄ W ZESTAWIE?

Tak. FAKRO LST ma metalowe listwy wykończeniowe w standardzie, co ułatwia estetyczne wykończenie otworu od strony pomieszczenia.

#### CZY MONTAŻ SCHODÓW FAKRO LST 60X90 CM JEST PROSTSZY NIŻ ZWYKŁYCH SCHODÓW?

Schody są dostarczane jako produkt kompletnie zmontowany i mają kątowniki szybkiego montażu. To ułatwia pracę wykonawcy i pomaga szybciej ustawić skrzynkę w stropie.

#### CZY FAKRO LST 60X90 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody nożycowe FAKRO LST 60x90 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i dopasowanie rozmiaru do otworu w stropie.

ZAMÓWIĆ FAKRO LST 60X90 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

---

Szukasz kompaktowych schodów nożycowych do małego korytarza, garderoby lub remontowanego domu? Pomozemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe