

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-firmy-fakro-lst-70x120-cm-p-3424.html>



Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO LST 70X120 cm

Cena brutto	1 670,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 357,72 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	2 226,30 zł
-----------------	-------------------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	7 dni
--------------	--------------

Kod producenta	LST
----------------	------------

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE FAKRO LST 70X120 CM &NDASH; NAJWYGODNIEJSZY STANDARDOWY WARIANT LST

FAKRO LST 70x120 cm to nożycowe schody strychowe z metalową drabinką, stworzone dla osób, które chcą wygodnego wejścia na poddasze, ale nadal potrzebują kompaktowej konstrukcji składanej w skrzynce. Rozmiar 70x120 cm zapewnia najlepszy komfort użytkowania wśród standardowych wariantów LST, a jednocześnie zachowuje wszystkie zalety schodów nożycowych: oszczędność miejsca, szybki montaż i estetyczne wykończenie.

✓ OTW&OACUTE;R: 70X120 CM
● UD&OZWI&G;: 200 KG

&HARR; WYGODNA SZEROKOÓŚĆ 70

Najkrócej: FAKRO LST 70x120 cm to najwygodniejszy standardowy rozmiar schodów nożycowych LST. Warto go wybrać, gdy zależy Ci na szerszym i dłuższym wejściu niż w wariantach kompaktowych, ale nadal chcesz zachować nożycową konstrukcję, metalową drabinkę, listwy wykończeniowe w zestawie i możliwość montażu tam, gdzie klasyczne schody segmentowe są mniej praktyczne.

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 70x120 cm to najbardziej uniwersalny i najwygodniejszy wariant w serii LST. Rozmiar 70x120 cm daje więcej swobody niż 50x80, 60x90, 60x120 i 70x80 cm, dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie strych ma być używany regularnie, a nie tylko jako sporadyczne wejście techniczne.

Ten model jest szczególnie polecany do domów, w których na poddaszu przechowuje się kartony, dekoracje sezonowe, odzież, dokumenty, lekkie narzędzia lub akcesoria domowe. Szerokość 70 cm poprawia komfort wejścia, a długość 120 cm sprawia, że przejście na strych jest bardziej funkcjonalne niż w krótkich wariantach 70x80 lub 60x90 cm.

Model **FAKRO LST** ma metalową drabinę nożycową, termoizolacyjną białą klapę typu sandwich, jedną uszczelkę obwodową, antypoślizgowe stopnie oraz maksymalne obciążenie **200 kg**. W standardzie znajdują się również **metalowe listwy wykończeniowe, kątowniki szybkiego montażu** i drążek do obsługi schodów.

Dlaczego rozmiar 70x120 cm jest najlepszym standardowym wariantem LST?

&HARR; SZEROKOŚĆ 70 CM

Szerokość 70 cm daje więcej miejsca podczas wchodzenia i schodzenia niż warianty 50 i 60 cm. To ważne, gdy ze strychu korzysta się częściej albo gdy wejście ma być wygodne dla różnych domowników.

▲ DŁUGOŚĆ 120 CM

Otwór 120 cm zapewnia wyraźnie lepszą funkcjonalność niż krótkie rozmiary 80 lub 90 cm. Łatwiej wejść, zejść i przenieść drobne rzeczy na poddasze.

■ NOŻYCOWE SKŁADANIE

Metalowa drabinka nożycowa składa się kompaktowo w skrzynce. To dobre rozwiązanie tam, gdzie zależy Ci na oszczędności miejsca i wygodnej obsłudze bez klasycznej drabiny segmentowej.

● BIAŁA KLAPA TERMOIZOLACYJNA

Kłapa typu sandwich o grubości 3,6 cm, z izolacją 3 cm i wykończeniem HDF w kolorze białym, estetycznie zamyka wejście na poddasze i pomaga ograniczyć straty ciepła.

✓ LISTWY I KĄTOWNIKI W ZESTAWIE

W standardzie otrzymujesz metalowe listwy wykończeniowe oraz kątowniki montażowe. To przyspiesza montaż i pozwala estetycznie wykończyć otwór od strony pomieszczenia.

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA

Drabinkę można przedłużyć dodatkowymi stopniami LSS. To praktyczne, gdy pomieszczenie jest wyższe niż standardowy zakres i potrzebne jest dopasowanie długości nożycowego biegu.

Dla kogo są schody FAKRO LST 70x120 cm?

GDY CHCESZ WYGODNEGO WEJŚCIA NOŻYCOWEGO

FAKRO LST 70x120 cm polecamy wtedy, gdy szukasz schodów nożycowych, ale nie chcesz iść w bardzo mały wyłaz. To wariant dla osób, które chcą zachować kompaktowe składanie nożycowe, a jednocześnie potrzebują wygodniejszego wejścia na poddasze.

Ten rozmiar sprawdzi się w holu, korytarzu, garderobie, pomieszczeniu gospodarczym, przejściu technicznym oraz wszędzie tam, gdzie strych pełni funkcję praktycznego miejsca do przechowywania.

GDY MNIEJSZE WARIANTY SĄ ZBYT OGRANICZONE

Jeżeli rozmiary 50x80, 60x90 lub 70x80 cm wydają się za ciasne, a masz miejsce na otwór 70x120 cm, ten wariant będzie zdecydowanie wygodniejszy. To najlepszy wybór z serii LST do częstszego korzystania ze strychu.

Schody nożycowe 70x120 z dostawą w całej Polsce

FAKRO LST 70X120 CM WYSYŁAMY DO KLIENTÓW W RÓŻNYCH REGIONACH W KRAJU

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 70x120 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy rozmiarze 70x120 cm warto przed zakupem potwierdzić dostępność, wysokość pomieszczenia i rzeczywisty wymiar otworu. Ten wariant jest najbardziej komfortowym standardowym rozmiarem LST, dlatego często wybierają go inwestorzy, którzy chcą wygodnego wejścia bez rezygnowania z kompaktowej konstrukcji nożycowej.

Najważniejsze parametry FAKRO LST 70x120 cm

Typ produktu	Schody strychowe nożycowe, termoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LST
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	70x120 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	69x119,4 cm
Zakres wysokości pomieszczenia	250-280 cm, z możliwością przedłużenia przez dodatkowe stopnie LSS
Odległość zamachowa	150 cm
Wysokość złożonych schodów	38,2 cm
Wysokość skrzynki	18 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Metalowa konstrukcja nożycowa
Kolor drabinki	Szary RAL 7022
Szerokość drabiny	28 cm
Liczba stopni	11 stopni w standardzie
Głębokość stopnia	8 cm
Szerokość stopnia	30 cm
Odległość między stopniami	24-26 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj klapy	Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF, wypełniona styropianem
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	3,6 cm
Grubość izolacji termicznej klapy	3 cm
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczelki w skrzynce	1 uszczelka obwodowa
Spełniana norma	EN 14975
Listwy wykończeniowe	Metalowe listwy wykończeniowe w zestawie
Sposób montażu	System szybkiego montażu w stropie z kątownikami montażowymi
Stan dostawy	Produkt kompletnie zmontowany
Dodatkowy stopień	Możliwość zastosowania stopnia LSS do zwiększenia wysokości drabinki

Ważne przed zakupem: FAKRO LST 70x120 cm to najwygodniejszy standardowy rozmiar w serii LST. Przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu w stropie, wysokość od gotowej podłogi do gotowego sufitu, odległość zamachową 150 cm oraz miejsce potrzebne po rozłożeniu nożycowej drabinki.

Kiedy wybrać 70x120 cm zamiast mniejszego rozmiaru LST?

✓ GDY CHCESZ NAJWIĘKSZEJ WYGODY W SERII LST

Wariant 70x120 cm warto wybrać wtedy, gdy zależy Ci na wygodniejszym wejściu na strych niż w mniejszych rozmiarach. To

najlepszy wybór do częstszego użytkowania.

✓ GDY 70X80 CM JEST ZA KRÓTKI

Rozmiar 70x80 cm daje dobrą szerokość, ale ograniczoną długość. Wariant 70x120 cm zapewnia dużo lepszą funkcjonalność wejścia i większy komfort podczas schodzenia.

✓ GDY 60X120 CM JEST ZA WĄSKI

Jeżeli masz miejsce na szerokość 70 cm, wariant 70x120 cm będzie wygodniejszy od 60x120 cm, zwłaszcza dla osób, które chcą więcej przestrzeni przy wejściu.

Co sprawdzić przed montażem schodów nożycowych LST 70x120 cm?

OTWÓR 70X120 CM

Sprawdź, czy konstrukcja stropu pozwala na wykonanie otworu 70x120 cm. Ważne są belki, podciąg, przewody, kanały wentylacyjne i inne elementy, które mogą kolidować ze skrzynką.

Δ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Standardowy zakres pracy wynosi 250–280 cm. Jeżeli pomieszczenie jest wyższe, można rozważyć dodatkowe stopnie LSS, które pozwalają zwiększyć wysokość użytkową drabinki.

▲ PRZESTRZEŃ DO ROZŁOŻENIA DRABINKI

Odległość zamachowa wynosi 150 cm. Upewnij się, że w strefie pracy schodów nie ma drzwi, szafy, ściany, grzejnika, lampy ani balustrady.

PORADA EKSPERTA: 70X120 CM TO NAJBARDZIEJ KOMFORTOWY WYBÓR W SERII LST

Jeżeli konstrukcja stropu pozwala na rozmiar 70x120 cm, warto rozważyć właśnie ten wariant. W porównaniu z mniejszymi schodami nożycowymi daje najwięcej swobody, a nadal zachowuje kompaktowe składanie typowe dla serii LST.

Przy montażu dopilnuj geometrii skrzynki i pracy mechanizmu nożycowego. Kłapa powinna zamykać się płynnie, a uszczelka obwodowa powinna przylegać równomiernie do skrzynki.

W zestawie znajdują się listwy wykończeniowe i kątowniki montażowe. To duża przewaga praktyczna, bo łatwiej uzyskać estetyczny efekt od strony pomieszczenia bez dobierania podstawowych elementów wykończeniowych osobno.

FAKRO LST 70x120 cm a inne rozmiary nożycowe

70X120 CM TO WARIANT POD NAJWIĘKSZY KOMFORT

Rozmiary 50x80 i 60x90 są kompaktowe, 60x120 jest wąski i dłuższy, 70x80 jest szeroki, ale krótki, a 70x120 cm łączy szerokość i długość. To najbardziej komfortowy standardowy wariant LST.

WIĘCEJ MIEJSCA PRZY ZACHOWANIU NOŻYCOWEJ KONSTRUKCJI

Jeżeli chcesz wygodniejszego wejścia, ale nadal zależy Ci na nożycowej drabince i kompaktowym składaniu, FAKRO LST 70x120 cm jest najbardziej logicznym wyborem w tej serii.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LST 70x120 cm

CZY FAKRO LST 70X120 CM TO NAJWYGODNIEJSZY ROZMIAR LST?

Tak, spośród standardowych wariantów LST rozmiar 70x120 cm daje największy komfort wejścia, ponieważ łączy szerokość 70 cm i długość 120 cm.

CZY 70X120 CM JEST WYGODNIEJSZE NIŻ 70X80 CM?

Tak. Wariant 70x120 cm ma tę samą szerokość, ale większą długość otworu, dlatego jest dużo praktyczniejszy przy częstszym korzystaniu ze strychu.

CZY 70X120 CM JEST LEPSZE NIŻ 60X120 CM?

Jeżeli masz miejsce na szerokość 70 cm, to tak. Wariant 70x120 cm daje więcej swobody w szerz i jest wygodniejszy podczas wchodzenia oraz schodzenia.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE FAKRO LST 70X120 CM?

Standardowo schody są przeznaczone do wysokości 250-280 cm. Przy wyższych pomieszczeniach można zastosować dodatkowe stopnie LSS do przedłużenia drabinki.

CZY FAKRO LST 70X120 CM MA METALOWĄ DRABINKĘ?

Tak. Model LST ma metalową drabinę nożycową, która składa się kompaktowo i dobrze sprawdza się w ograniczonej przestrzeni.

CZY SCHODY LST 70X120 CM MAJĄ OCIEPLANĄ KLAPĘ?

Tak. Kłapa jest termoizolacyjna, biała, typu sandwich, wykończona płytą HDF i wypełniona styropianem. Grubość kłapy wynosi 3,6 cm, a współczynnik U wynosi 1,1 W/m²K.

CZY LISTWY WYKOŃCZENIOWE SĄ W ZESTAWIE?

Tak. FAKRO LST ma metalowe listwy wykończeniowe w standardzie, co ułatwia estetyczne wykończenie otworu od strony pomieszczenia.

CZY FAKRO LST 70X120 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody nożycowe FAKRO LST 70x120 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i dopasowanie rozmiaru do otworu w stropie.

ZAMÓW FAKRO LST 70X120 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz najwygodniejszych schodów nożycowych FAKRO LST do standardowego pomieszczenia? Pomożemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe