

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-fakro-lst-70x80-cm-p-3423.html>



Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO LST 70X80 cm

Cena brutto **1 643,00 zł**

Cena netto **1 335,77 zł**

Cena poprzednia **2 189,40 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Kod producenta **LST**

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE FAKRO LST 70X80 CM &NDASH; SZEROKIE WEJŚCIE PRZY KRÓTKIM OTWORZE

FAKRO LST 70x80 cm to nożycowe schody strychowe z metalową drabinką, stworzone do miejsc, w których liczy się szerokość wejścia, ale nie ma miejsca na długi otwór w stropie. Wariant 70x80 cm łączy wygodniejszą szerokość 70 cm z krótką długością 80 cm, dzięki czemu dobrze sprawdza się w małych holach, garderobach, korytarzach i pomieszczeniach technicznych.

✓ OTWÓR: 70X80 CM

• SZEROKOŚĆ 70 CM ● UDŹWIG: 200 KG

Najkrócej: FAKRO LST 70x80 cm to szerokie, ale krótkie schody strychowe nożycowe. Ten rozmiar warto wybrać, gdy zależy Ci na wygodniejszej szerokości wejścia niż w wariantach 50 lub 60 cm, ale w stropie nie ma miejsca na dłuższy otwór 90 lub 120 cm.

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 70x80 cm są dobrym wyborem do pomieszczeń, w których szerokość wejścia jest ważniejsza niż długość otworu. W porównaniu z wariantem 50x80 cm zyskujesz wyraźnie więcej miejsca w szerz, a

jednocześnie zachowujesz bardzo krótką długość otworu 80 cm.

Ten rozmiar świetnie pasuje do małych korytarzy, garderób, składzików, pomieszczeń gospodarczych i technicznych, gdzie wykonanie długiego otworu w stropie jest trudne, ale można pozwolić sobie na szerokość 70 cm. To praktyczny wariant przy remontach oraz przy wymianie starego wyłazu na bardziej funkcjonalne schody nożycowe.

Model **FAKRO LST** ma metalową drabinkę nożycową, termoizolacyjną białą klapę typu sandwich, jedną uszczelkę obwodową, antypoślizgowe stopnie oraz maksymalne obciążenie **200 kg**. W standardzie znajdują się także **metalowe listwy wykończeniowe, kątowniki szybkiego montażu** i drążek do obsługi schodów.

Dlaczego rozmiar 70x80 cm jest wyjątkowy?

✓ SZEROKOŚĆ 70 CM

Szerokość 70 cm daje większą swobodę wejścia niż warianty 50 i 60 cm. To odczuwalne szczególnie podczas schodzenia z poddasza i przy korzystaniu ze schodów przez osoby, które wolą mieć więcej miejsca po bokach.

▲ DŁUGOŚĆ OTWORU 80 CM

Długość 80 cm pozwala zamontować schody tam, gdzie nie da się wykonać dłuższego otworu. To duża zaleta w małych pomieszczeniach, przy belkach stropowych lub ograniczeniach konstrukcyjnych.

■ NOŻYCOWE SKŁADANIE DRABINKI

Metalowa drabinka nożycowa składa się kompaktowo w skrzynce. Dzięki temu schody LST dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie klasyczna drabinka segmentowa zajęłaby zbyt dużo przestrzeni.

● BIAŁA KLAPA TERMOIZOLACYJNA

Klapa typu sandwich o grubości 3,6 cm, wypełniona izolacją 3 cm i wykończona białą płytą HDF, estetycznie zamyka wejście na poddasze i pomaga ograniczać straty ciepła.

✓ LISTWY I KĄTOWNIKI W ZESTAWIE

W standardzie otrzymujesz metalowe listwy wykończeniowe oraz kątowniki montażowe. To ułatwia szybki montaż i pozwala estetycznie wykończyć otwór od strony pomieszczenia.

• MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI

Konstrukcja nożycowa pozwala dopasować schody do wysokości pomieszczenia. Przy wyższych wnętrzach można zastosować dodatkowe stopnie LSS.

Dla kogo są schody FAKRO LST 70x80 cm?

GDY CHCESZ SZERZEJ, ALE NIE DŁUŻEJ

FAKRO LST 70x80 cm polecamy wtedy, gdy inwestor chce wygodniejszej szerokości wejścia, ale długość otworu musi pozostać niewielka. To częsta sytuacja w małych holach, korytarzach, garderobach i remontowanych domach, gdzie układ belek lub instalacji ogranicza długość wyłazu.

Ten wariant jest szczególnie dobry wtedy, gdy 50x80 cm wydaje się zbyt ciasne, ale 60x90 lub 60x120 cm nie pasują ze względu na długość otworu.

GDY STRYCH MA FUNKCJĘ TECHNICZNĄ LUB POMOCNICZĄ

Rozmiar 70x80 cm dobrze sprawdza się jako wygodniejszy dostęp do poddasza technicznego, instalacji, centrali wentylacyjnej, rekuperacji albo małej przestrzeni magazynowej. To szeroki, krótki i praktyczny wyłaz z nożycową drabinką.

Schody nożycowe 70x80 z dostawą w całej Polsce

FAKRO LST 70X80 CM WYSYŁAMY DO KLIENTÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW KRAJU

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST 70x80 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy rozmiarze 70x80 cm warto przed zakupem potwierdzić rzeczywisty wymiar otworu, wysokość pomieszczenia i dostępność produktu. Ten wariant jest często wybierany tam, gdzie szerokość jest możliwa, ale długość otworu jest mocno ograniczona.

Najważniejsze parametry FAKRO LST 70x80 cm

| | |
|------------------------------------|--|
| Typ produktu | Schody strychowe nożycowe, termoizolacyjne |
| Producent | FAKRO |
| Model | LST |
| Rozmiar handlowy / otwór w stropie | 70x80 cm |
| Zakres wysokości pomieszczenia | do 280 cm, z możliwością przedłużenia przez dodatkowe stopnie LSS |
| Odległość zamachowa | 150 cm |
| Wysokość złożonych schodów | 38,2 cm |
| Wysokość skrzynki | 18 cm |
| Materiał skrzynki | Drewno sosnowe |
| Materiał drabinki | Metalowa konstrukcja nożycowa |
| Kolor drabinki | Szary RAL 7022 |
| Szerokość drabiny | 28 cm |
| Liczba stopni | 11 stopni w standardzie |
| Głębokość stopnia | 8 cm |
| Szerokość stopnia | 30 cm |
| Odległość między stopniami | 24-26 cm |
| Maksymalne obciążenie | 200 kg |
| Rodzaj klapy | Termoizolacyjna klapa sandwich, obustronnie wykończona płytą HDF, wypełniona styropianem |
| Kolor klapy | Biały |
| Grubość klapy | 3,6 cm |
| Grubość izolacji termicznej klapy | 3 cm |
| Współczynnik przenikania ciepła | $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Liczba uszczelek w skrzynce | 1 uszczelka obwodowa |
| Spełniana norma | EN 14975 |
| Listwy wykończeniowe | Metalowe listwy wykończeniowe w zestawie |
| Sposób montażu | System szybkiego montażu w stropie z kątownikami montażowymi |
| Stan dostawy | Produkt kompletnie zmontowany |
| Dodatkowy stopień | Możliwość zastosowania stopnia LSS do zwiększenia wysokości drabinki |

Ważne przed zakupem: FAKRO LST 70x80 cm to wariant szeroki, ale krótki. Przed zamówieniem sprawdź, czy strop pozwala na szerokość 70 cm, czy długość 80 cm jest wystarczająca oraz czy w pomieszczeniu jest miejsce na odległość zamachową 150 cm.

Kiedy wybrać 70x80 cm zamiast 50x80, 60x90 lub 70x120 cm?

✓ GDY 50X80 CM JEST ZBYT WĄSKIE

Jeżeli masz miejsce na szerokość 70 cm, wariant 70x80 cm będzie wygodniejszy niż 50x80 cm. Daje więcej swobody przy wejściu i schodzeniu z poddasza.

✓ GDY 60X90 CM JEST ZA DŁUGIE

Jeśli długość otworu jest ograniczona do 80 cm, ale możesz wykorzystać większą szerokość, rozmiar 70x80 cm będzie lepszym dopasowaniem niż 60x90 cm.

✓ GDY 70X120 CM NIE ZMIEŚCI SIĘ W STROPIE

Wariant 70x120 cm będzie wygodniejszy do częstszego użytkowania, ale wymaga dłuższego otworu. Gdy takiego miejsca nie ma, 70x80 cm pozostaje praktyczną alternatywą.

Co sprawdzić przed montażem schodów nożycowych LST 70x80 cm?

&HARR; SZEROKOŚĆ OTWORU W STROPIE

Przy tym wariantcie kluczowa jest szerokość 70 cm. Sprawdź, czy belki, ściany, przewody, komin lub kanały wentylacyjne nie ograniczają możliwości wykonania takiego otworu.

Δ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Standardowo schody są przeznaczone do wysokości 280 cm. Jeżeli pomieszczenie jest wyższe, można rozważyć dodatkowe stopnie LSS do przedłużenia drabinki.

▲ PRZESTRZEŃ DO ROZŁOŻENIA DRABINKI

Nożycowa konstrukcja jest kompaktowa, ale nadal wymaga miejsca do rozłożenia. Sprawdź, czy w pobliżu nie ma drzwi, szafy, grzejnika, ściany, oprawy oświetleniowej lub balustrady.

PORADA EKSPERTA: 70X80 CM WYBIERAJ WTEDY, GDY SZEROKOŚĆ JEST WAŻNIEJSZA NIŻ DŁUGOŚĆ

Rozmiar 70x80 cm ma bardzo konkretną funkcję. To nie jest największy wariant do częstego wnoszenia rzeczy, ale jest świetny tam, gdzie chcesz mieć wygodniejsze wejście niż w 50x80 cm, a jednocześnie nie możesz wykonać dłuższego otworu.

Przy montażu szczególnie dopilnuj geometrii skrzynki. Krótki otwór wymaga precyzyjnego ustawienia, aby kłapa pracowała lekko, mechanizm nożycowy rozkładał się płynnie, a uszczelka przylegała równomiernie.

W zestawie znajdują się listwy wykończeniowe i kątowniki montażowe, więc warto wykorzystać je zgodnie z instrukcją. Przy małych otworach estetyka krawędzi jest bardzo widoczna, szczególnie w korytarzu lub garderobie.

FAKRO LST 70x80 cm a inne rozmiary nożycowe

70X80 CM TO SZEROKI WARIANT KRÓTKIEGO WYJAZU

Rozmiar 50x80 cm jest najmniejszy, 60x90 cm jest kompaktowym kompromisem, 60x120 cm jest wąski i dłuższy, a 70x80 cm wyróżnia się szerokością przy bardzo krótkim otworze. Dzięki temu ma własną intencję zakupową.

SZERSZE WEJŚCIE, ALE NADAL KRÓTKI FORMAT

Jeśli zależy Ci na szerokości 70 cm, ale nie możesz zastosować długości 120 cm, ten wariant może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Do częstszego korzystania ze strychu warto jednak rozważyć 70x120 cm, o ile pozwala na to strop.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LST 70x80 cm

CZY FAKRO LST 70X80 CM TO SZEROKIE SCHODY DO KRÓTKIEGO OTWORU?

Tak. To wariant, który łączy szerokość 70 cm z krótką długością otworu 80 cm. Sprawdza się tam, gdzie długość w stropie jest ograniczona.

CZY 70X80 CM JEST WYGODNIEJSZE NIŻ 50X80 CM?

Tak, jeżeli masz miejsce na szerokość 70 cm. Wariant 70x80 cm daje więcej przestrzeni wszerz niż 50x80 cm, co poprawia komfort wejścia.

CZY 70X80 CM JEST LEPSZE NIŻ 70X120 CM?

To zależy od miejsca. 70x120 cm będzie wygodniejsze przy częstszym korzystaniu ze strychu, ale 70x80 cm łatwiej zmieścić tam, gdzie nie ma miejsca na długi otwór.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJE FAKRO LST 70X80 CM?

Standardowo schody są przeznaczone do wysokości 280 cm. Przy wyższych pomieszczeniach można zastosować dodatkowy stopień LSS do przedłużenia drabinki.

CZY FAKRO LST 70X80 CM MA METALOWĄ DRABINKĘ?

Tak. Model LST ma metalową drabinę nożycową, która składa się kompaktowo i dobrze sprawdza się w ograniczonej przestrzeni.

CZY SCHODY LST 70X80 CM MAJĄ OCIEPLANĄ KLAPĘ?

Tak. Klapa jest termoizolacyjna, biała, typu sandwich, wykończona płytą HDF i wypełniona styropianem. Grubość kłapy wynosi 3,6 cm.

CZY LISTWY WYKOŃCZENIOWE SĄ W ZESTAWIE?

Tak. FAKRO LST ma metalowe listwy wykończeniowe w standardzie, co ułatwia estetyczne wykończenie otworu od strony pomieszczenia.

CZY FAKRO LST 70X80 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody nożycowe FAKRO LST 70x80 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i dopasowanie rozmiaru do otworu w stropie.

ZAMÓW FAKRO LST 70X80 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz szerokich, ale krótkich schodów nożycowych do ograniczonego miejsca? Pomozemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe