

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-nozycowe-firmy-fakro-lst-super-thermo-60x90-cm-wysokosc-291cm-p-9057.html>



Schody strychowe nożycowe firmy FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm wysokość 291cm

Cena brutto	2 528,00 zł
Cena netto	2 055,28 zł
Cena poprzednia	3 370,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Indywidualne ustalenia terminu dostawy
Kod producenta	LET

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE NOŻYCOWE FAKRO LST SUPER THERMO 60X90 CM &NDASH; KOMPAKTOWY SUPERCIEPŁY WYŁĄZ GREENSTEP

FAKRO LST Super Thermo 60x90/290 cm to kompaktowe, superciepłe schody strychowe nożycowe GREENSTEP do niewielkiego otworu 60x90 cm. Model ma metalową drabinę nożycową, termoizolacyjną klapę 8 cm, izolację 7,4 cm, 3 uszczelki, współczynnik $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ oraz wysokość pomieszczenia do około 291 cm.

✓ OTWÓR: 60X90 CM

■ KLAPA 8 CM ✓ 3 USZCZELKI

Najkrócej: FAKRO LST Super Thermo 60x90/290 cm to kompaktowe, superciepłe schody strychowe nożycowe. Warto je wybrać, gdy 50x80 cm jest za małe, ale nadal potrzebujesz niewielkiego, szczelnego i bardzo dobrze ocieplonego wyłazu na strych.

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm to praktyczny wariant pośredni między najmniejszym rozmiarem 50x80 cm a wygodniejszymi schodami 60x120 lub 70x120 cm. Otwór 60x90 cm nadal dobrze pasuje do małych pomieszczeń, ale daje więcej funkcjonalności niż najmniejszy wyłaz.

Ten model sprawdzi się w korytarzach, holach, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych i garażach, gdzie nie ma miejsca na duży otwór, ale inwestor nie chce montować słabo ocieplonego wyłazu. To dobry wybór do domów ocieplonych, energooszczędnych i modernizowanych.

Największą przewagą modelu **LST Super Thermo** jest izolacyjność. Kłapa o grubości **8 cm**, izolacja **7,4 cm**, **3 uszczelki** i współczynnik **U = 0,48 W/m²K** pomagają ograniczać straty ciepła między ogrzewanym pomieszczeniem a zimnym, nieużytkowym poddaszem.

Dlaczego FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm to dobry kompromis?

● BARDZO NISKIE U = 0,48 W/M²K

Współczynnik U = 0,48 W/m²K to główny argument serii LST Super Thermo. Schody pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła przez wyłaz, który często jest jednym ze słabszych punktów sufitu.

■ KLAPA TERMOIZOLACYJNA 8 CM

Gruba kłapa działa jak solidny, ciepły korek w suficie. To szczególnie ważne, gdy nad pomieszczeniem znajduje się zimny, nieogrzewany strych.

✓ 3 USZCZELKI OBWODOWE

Trzy uszczelki poprawiają szczelność i ograniczają przewiewy. To duża przewaga nad prostszymi modelami, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

■ KOMPAKTOWY OTWÓR 60X90 CM

Rozmiar 60x90 cm jest wygodniejszy niż 50x80 cm, ale nadal pozostaje dobrym wyborem do mniejszych korytarzy, holi i pomieszczeń technicznych.

☒ METALOWA DRABINKA NOŻYCOWA

Drabinka nożycowa składa się kompaktowo w skrzynce, dzięki czemu schody dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie klasyczna drabinka segmentowa byłaby mniej praktyczna.

✓ OBCIĄŻENIE DO 200 KG

Solidna metalowa konstrukcja została zaprojektowana do obciążenia do 200 kg przy prawidłowym montażu i użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

Dla kogo są schody FAKRO LST Super Thermo 60x90/290 cm?

GDY CHCESZ KOMPAKTOWY, ALE BARDZO CIEPŁY WYŁAZ

FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm polecamy wtedy, gdy w stropie nie ma miejsca na duży otwór, ale zależy Ci na wysokiej izolacyjności. To model dla klientów, którzy chcą małego wyłazu, ale nie chcą robić kompromisu w ciepłe i szczelności.

Ten wariant jest szczególnie dobry, gdy nad pomieszczeniem znajduje się nieogrzewane poddasze. Słaby wyłaz może działać jak zimny punkt w suficie, a LST Super Thermo pomaga ograniczyć ten problem dzięki grubej klapie i 3 uszczelkom.

GDY 50X80 CM JEST ZA CIASNE

Jeżeli najmniejszy rozmiar 50x80 cm wydaje się zbyt ograniczony, a większe 60x120 cm nie mieści się w pomieszczeniu, wariant 60x90 cm jest rozsądnym kompromisem. Daje więcej wygody, a nadal pozostaje kompaktowy.

Schody FAKRO LST Super Thermo 60x90 z dostawą w całej Polsce

FAKRO LST SUPER THERMO 60X90 CM WYSYŁAMY DO KLIENT&OACUTE;W Z R&OACUTE;ŻNYCH REGION&OACUTE;W KRAJU

Schody strychowe nożycowe FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm możesz zamówić z dostawą na terenie całej Polski, m.in. do takich miast jak **Warszawa, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Rzeszów, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Katowice i Opole.**

Przy rozmiarze 60x90 cm warto sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, miejsce potrzebne do rozłożenia drabinki oraz to, czy ten kompaktowy format będzie wystarczająco wygodny dla planowanego sposobu korzystania ze strychu.

Najważniejsze parametry FAKRO LST Super Thermo 60x90/290 cm

Typ produktu	Schody strychowe nożycowe, supertermoizolacyjne
Producent	FAKRO
Model	LST Super Thermo
Linia	GREENSTEP
Rozmiar handlowy / otwór w stropie	60x90 cm
Wersja wysokościowa	60x90/290 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	około 291 cm
Wysokość skrzynki	22 cm
Zewnętrzny wymiar skrzynki	około 59x89 cm
Materiał skrzynki	Drewno sosnowe
Materiał drabinki	Metalowa konstrukcja nożycowa
Szerokość drabiny	około 34 cm
Liczba stopni	12 stopni
Głębokość stopnia	8 cm
Długość / szerokość stopnia	około 30 cm
Odległość między stopniami	około 25 cm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj klapy	Supertermoizolacyjna klapa sandwich, wykończona na biało
Kolor klapy	Biały
Grubość klapy	8 cm / 80 mm
Grubość izolacji termicznej klapy	około 7,4 cm
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
Liczba uszczeltek	3 uszczelki
Klasa szczelności	4. klasa szczelności
Zamek	Zatraskowy
Obsługa	Ręczna, za pomocą drążka
System montażu	Produkt zmontowany, kątowniki montażowe, system szybkiego montażu w stropie
Możliwość przedłużenia	Możliwość dopasowania do wyższych pomieszczeń po zastosowaniu dodatkowych stopni LSS

Ważne przed zakupem: FAKRO LST Super Thermo 60x90/290 cm to kompaktowy wariant superciepłych schodów nożycowych. Przed zamówieniem sprawdź otwór 60x90 cm, wysokość pomieszczenia do około 291 cm, miejsce na rozłożenie drabinki oraz wygodę korzystania z takiego rozmiaru.

Kiedy wybrać FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm?

✓ GDY CHCESZ MAŁY, ALE WYGODNIEJSZY WYŁĄZ

Ten rozmiar wybierz wtedy, gdy 50x80 cm jest zbyt małe, ale nadal zależy Ci na kompaktowym otworze i bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

✓ GDY NAD SUFITEM JEST ZIMNY STRYCH

LST Super Thermo dobrze pasuje do pomieszczeń, nad którymi znajduje się nieogrzewane poddasze. Gruba kłapa i 3 uszczelki pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła.

✓ GDY LSE TO ZA MAŁO

Jeżeli chcesz cieplejszego wariantu niż LSE Energy Efficient, LST Super Thermo daje lepszy parametr U, grubszą kłapę i dodatkową uszczelkę.

Co sprawdzić przed montażem schodów LST 60x90/290 cm?

• OTWÓR 60X90 CM

Sprawdź, czy otwór w stropie ma właściwy wymiar oraz czy nie koliduje z belkami, instalacjami, kanałami wentylacyjnymi albo elementami konstrukcji.

Δ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

Wariant 60x90/290 cm jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości około 291 cm. Pomiar wykonuj od gotowej podłogi do gotowego sufitu.

• MIEJSCE NA ROZŁOŻENIE DRABINKI

Nawet kompaktowe schody nożycowe potrzebują miejsca do rozłożenia. Sprawdź, czy w strefie pracy nie ma drzwi, szafy,

lampy, grzejnika, balustrady lub ściany.

PORADA EKSPERTA: 60X90 CM TO DOBRY KOMPROMIS MIĘDZY MIEJSCEM A WYGODĄ

FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm warto wybrać wtedy, gdy potrzebujesz kompaktowego otworu, ale najmniejszy wariant 50x80 cm jest zbyt ciasny. To dobry rozmiar do małych domów, korytarzy i pomieszczeń technicznych.

Przy częstszym korzystaniu ze strychu warto porównać go z większym LST 60x120 cm lub LST 70x120 cm. Jeżeli jednak przestrzeń w stropie jest ograniczona, 60x90 cm pozwala zachować balans między wygodą, ceną i termoizolacją.

Nie należy mylić LST Super Thermo z LSE, LET Electric ani LSF. LST Super Thermo nie ma napędu elektrycznego i nie jest schodami przeciwpożarowymi. Jego główną przewagą jest bardzo wysoka izolacyjność cieplna.

FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm a inne schody strychowe

LST 60X90 CM JEST WYGODNIEJSZE NIŻ 50X80 CM

W porównaniu z rozmiarem 50x80 cm wariant 60x90 cm daje więcej przestrzeni i wygodniejsze korzystanie, a jednocześnie nadal mieści się w niewielkim otworze.

SUPER THERMO ZAMIAST PODSTAWOWEJ IZOLACJI

LSE Energy Efficient jest dobrym wariantem energooszczędnym, ale LST Super Thermo idzie wyżej: $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapa 8 cm i 3 uszczelki. To wybór dla klientów, którzy chcą mocniejszej ochrony przed stratami ciepła.

Najczęściej zadawane pytania o FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm

CZY FAKRO LST SUPER THERMO 60X90 CM TO SCHODY BARDZO CIEPŁE?

Tak. Model LST Super Thermo ma $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, kłapę 8 cm, izolację około 7,4 cm i 3 uszczelki, dlatego jest przeznaczony do ograniczania strat ciepła przez wyłaz strychowy.

CZYM LST 60X90 CM RÓŻNI SIĘ OD LST 50X80 CM?

Wariant 60x90 cm jest większy i wygodniejszy niż 50x80 cm, ale nadal pozostaje kompaktowy. To dobry kompromis do małych pomieszczeń.

CZYM LST SUPER THERMO RÓŻNI SIĘ OD LSE ENERGY EFFICIENT?

LST Super Thermo ma $U = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$, klapę 8 cm i 3 uszczelki. LSE ma $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, klapę 5,6 cm i 2 uszczelki.

DO JAKIEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PASUJĄ SCHODY LST 60X90/290 CM?

Wariant 60x90/290 cm jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokości około 290–291 cm. Przy wyższych pomieszczeniach można rozważyć dodatkowe stopnie LSS.

CZY FAKRO LST SUPER THERMO MAJĄ METALOWĄ DRABINKĘ NOŻYCOWĄ?

Tak. LST Super Thermo to schody nożycowe z metalową drabinką, która składa się kompaktowo w skrzynce.

CZY LST SUPER THERMO 60X90 CM SĄ ELEKTRYCZNE?

Nie. To schody ręcznie obsługiwane za pomocą drążka. Nie mają napędu elektrycznego, pilota, WiFi ani aplikacji.

CZY LST SUPER THERMO 60X90 CM TO SCHODY PRZECIWPOŻAROWE?

Nie. LST Super Thermo to schody supertermoizolacyjne, ale nie są modelem przeciwpożarowym. Do wymagań ppoż. należy wybierać odpowiednie schody ognioodporne, np. z serii LSF.

CZY KLAPA LST MA 8 CM?

Tak. FAKRO LST Super Thermo ma klapę o grubości 8 cm oraz izolację termiczną kłapy około 7,4 cm.

CZY LST 60X90 CM MOŻNA DOPASOWAĆ DO WYŻSZEGO POMIESZCZENIA?

Standardowo wariant 60x90/290 cm jest przeznaczony do wysokości około 291 cm, ale producent przewiduje możliwość dopasowania drabinki do wyższych pomieszczeń przez zastosowanie dodatkowych stopni LSS.

CZY SCHODY FAKRO LST 60X90 CM MOŻNA ZAMÓWIĆ Z DOSTAWĄ DO MOJEGO MIASTA?

Tak. Schody strychowe nożycowe FAKRO LST Super Thermo 60x90 cm wysyłamy na terenie całej Polski. Przed zakupem warto potwierdzić dostępność, termin dostawy i zgodność rozmiaru z przygotowanym otworem.

ZAMÓWIĆ FAKRO LST SUPER THERMO 60X90 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Szukasz kompaktowych, superciepłych i energooszczędnych schodów strychowych nożycowych do otworu 60x90 cm? Pomożemy sprawdzić rozmiar, wysokość pomieszczenia, dostępność produktu i przygotować kompletną wycenę z dostawą na terenie Polski.

Masz pytania? Napisz do nas! Zobacz inne schody strychowe