Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sitko-do-rynien-niagara-system-ukryty-p-26458.html



Sitko do rynien NIAGARA system ukryty

Cena brutto	**29,89 zł**
Cena netto	**24,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-U-SITKO**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Sitko do rynien NIAGARA system ukryty

Sitko do rynien NIAGARA system ukryty — ogranicza przedostawanie się większych zanieczyszczeń do odpływu.

Sitko do rynien montuje się przy przewidzianym odbiorze wody. Zatrzymuje część większych zanieczyszczeń przed skierowaniem ich do odpływu i zabudowanego pionu.

W systemie ukrytym drożność odbioru ma znaczenie także dla późniejszej obsługi instalacji. Sitko jest elementem, do którego należy zachować możliwość kontroli i okresowego oczyszczania.

To element wspólny dla ukrytej NIAGARY z okapem antracytowym RAL 7016 i czarnym RAL 9005. Właściwy wariant dobiera się według funkcji oraz wymiaru tej części, niezależnie od koloru maskownicy.

Funkcjaogranicza przedostawanie się większych zanieczyszczeń do odpływu

Wariantczęść systemowa 125/110

Dobórwspólny dla obu kolorów okapu

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Układ ukryty 125/110 obejmuje rynnę 125 mm przy okapie i zabudowany pion PP Ø110 mm. Sztucer 125/100, łącznik Ø100 mm długości 0,5 m oraz kompletny przepust tworzą przewidziane przejście do dalszej instalacji. Każda część tego przejścia zachowuje własny wymiar i funkcję.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Sitko do rynien NIAGARA system ukryty
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	ogranicza przedostawanie się większych zanieczyszczeń do

	odpływu
Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Jednostka sprzedaży	szt.
Dobór do koloru okapu	Ta sama część dla układu antracytowego i czarnego

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Dobierz położenie do właściwego odpływu. Zaplanuj regularne usuwanie liści oraz osadów z sitka i rynny; nagromadzone zanieczyszczenia ograniczają przepływ również wtedy, gdy pion został poprawnie wykonany.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Uzupełnij odpływ i pion o przewidziane elementy kontroli oraz czyszczenia. Zaplanuj możliwość dostępu do sitka i okresowe przeglądy drożności.

- System ukryty NIAGARA — antracyt RAL 7016
- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Odpływy w odpowiednim kolorze

Wybierz wariant zgodny z częścią okapową.

- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor antracytowy RAL 7016
- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor czarny RAL 9005

Obsługa zabudowanego pionu

Sitko i wyczystka nie zastępują okresowych przeglądów drożności.

- Wyczystka NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy po montażu sitka nie trzeba już czyścić rynien?

Nadal trzeba kontrolować rynnę, sitko i odpływ. Sitko zatrzymuje większe zanieczyszczenia, ale wymaga ich usunięcia i nie zastępuje przeglądów.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Dobierz położenie do właściwego odpływu. Zaplanuj regularne usuwanie liści oraz osadów z sitka i rynny; nagromadzone zanieczyszczenia ograniczają przepływ również wtedy, gdy pion został poprawnie wykonany.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.