

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-sfz-l-rura-gietka-plaski-element-dachowy-z-funkcja-doswietlenia-pokrycia-profilowane-do-45-mm-szarobrazowy-ral-7022-p-10688.html>



Światlik rurowy FAKRO SFZ-L - rura giętka, płaski element dachowy z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	1 825,32 zł
Cena netto	1 484,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	80DA28
Kod producenta	SFZ-L RAL 7022
Kod EAN	5901827070403

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SFZ-L - rura giętka, płaski element dachowy z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, szarobrazowy RAL 7022

FAKRO SFZ-L 2 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SFZ-L to światlik rurowy do dachu skośnego z rurą giętą. Ta karta dotyczy wykonania szarobrazowy RAL 7022, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia profilowane do 45 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SFZ-L

Rura światłonośna

giętka

Element na dachu

płaski element dachowy z funkcją doświetlenia

Rodzaj pokrycia

pokrycia profilowane do 45 mm

Kolor oblachowania

szarobrązowy RAL 7022

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
350 mm	80DA28	5901827070403	1484.00 zł	1825.32 zł	11.290 kg	5 dni
550 mm	80DA36	5901827070410	2091.00 zł	2571.93 zł	17.020 kg	5 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru szarobrązowy RAL 7022. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SFZ_L: 350 mm , 550 mm