

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srh-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-wysokoprofilowe-do-120-mm-antracyt-ral-7016-p-10699.html>



Światlik rurowy FAKRO SRH - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, antracyt RAL 7016

Cena brutto	1 915,11 zł
Cena netto	1 557,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DC05
Kod producenta	SRH RAL 7016
Kod EAN	5905989219113

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SRH - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, antracyt RAL 7016

FAKRO SRH 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRH to światlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania antracyt RAL 7016, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRH

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm

Kolor oblachowania

antracyt RAL 7016

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DC05	5905989219113	1557.00 zł	1915.11 zł	10.298 kg	10 dni
350 mm	80DC13	5905989219168	2055.00 zł	2527.65 zł	14.539 kg	10 dni
550 mm	80DC21	5905989219205	2627.00 zł	3231.21 zł	20.189 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru antracyt RAL 7016. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połąci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRH: 250 mm , 350 mm , 550 mm