

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srh-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-wysokoprofilowe-do-120-mm-szarobrazowy-ral-7022-p-10700.html>



Światlik rurowy FAKRO SRH
- rura sztywna, płaski
element dachowy, pokrycia
wysokoprofilowe do 120
mm, szarobrazowy RAL
7022

Cena brutto	1 915,11 zł
Cena netto	1 557,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DA05
Kod producenta	SRH RAL 7022
Kod EAN	5901827070182

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SRH - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, szarobrazowy RAL 7022

FAKRO SRH 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRH to światlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania szarobrazowy RAL 7022, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRH

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm

Kolor oblachowania

szarobrązowy RAL 7022

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DA05	5901827070182	1557.00 zł	1915.11 zł	10.690 kg	10 dni
350 mm	80DA13	5901827070267	2055.00 zł	2527.65 zł	14.750 kg	10 dni
550 mm	80DA21	5901827070342	2627.00 zł	3231.21 zł	20.410 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru szarobrązowy RAL 7022. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRH: 250 mm , 350 mm , 550 mm