

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srz-l-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-z-funkcja-doswietlenia-pokrycia-profilowane-do-45-mm-czarny-ral-9005-p-10719.html>



Świetlik rurowy FAKRO SRZ-L - rura sztywna, płaski element dachowy z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, czarny RAL 9005

Cena brutto	2 707,23 zł
Cena netto	2 201,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	80DE12
Kod producenta	SRZ-L RAL 9005
Kod EAN	5905989219595

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SRZ-L - rura sztywna, płaski element dachowy z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, czarny RAL 9005

FAKRO SRZ-L 1 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRZ-L to świetlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania czarny RAL 9005, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia profilowane do 45 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRZ-L

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy z funkcją doświetlenia

Rodzaj pokrycia

pokrycia profilowane do 45 mm

Kolor oblachowania

czarny RAL 9005

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
350 mm	80DE12	5905989219595	2201.00 zł	2707.23 zł	14.657 kg	14 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru czarny RAL 9005. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRZ_L: 350 mm