

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srz-l-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-z-funkcja-doswietlenia-pokrycia-profilowane-do-45-mm-szarobrazowy-ral-7022-p-10718.html>



Światlik rurowy FAKRO SRZ-L - rura sztywna, płaski element dachowy z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	2 707,23 zł
Cena netto	2 201,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DA12
Kod producenta	SRZ-L RAL 7022
Kod EAN	5901827070250

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SRZ-L - rura sztywna, płaski element dachowy z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, szarobrazowy RAL 7022

FAKRO SRZ-L 2 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRZ-L to światlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania szarobrazowy RAL 7022, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia profilowane do 45 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRZ-L

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy z funkcją doświetlenia

Rodzaj pokrycia

pokrycia profilowane do 45 mm

Kolor oblachowania

szarobrązowy RAL 7022

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
350 mm	80DA12	5901827070250	2201.00 zł	2707.23 zł	14.700 kg	10 dni
550 mm	80DA20	5901827070335	2772.00 zł	3409.56 zł	20.590 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru szarobrązowy RAL 7022. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRZ_L: 350 mm , 550 mm