Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:39

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sztyfciarka-gazowa-tjep-tf-1850-gas-3g-p-8952.html



Sztyfciarka gazowa TJEP TF-18/50 GAS 3G

Cena brutto	**2 250,00 zł**
Cena netto	**1 829,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008952-SZT**

Opis produktu

HIDDEN FASTENING PROFESSIONAL &NDASH; 3G SERIES



Budujesz profesjonalny warsztat wykończeniowy? Model TF-18/50 GAS 3G wymaga gazu TJEP Żółtego (78mm). Jeśli szukasz narzędzia o większej sile dociągu do ciężkich ościeżnic, sprawdź model TJEP VF-16/64 (1.6mm).

Dlaczego TJEP TF-18/50 GAS 3G to standard w stolarstwie?

TF-18/50 przyjmuje sztyfty Ø1,2 mm z zakresu 12–50 mm wskazane przez TJEP. Cienki łącznik przydaje się do listew dekoracyjnych i przyszybowych. Regulacja głębokości, nakładka no-mark i sygnalizacja pustego magazynka pomagają kontrolować montaż na widocznych powierzchniach.

Parametry i funkcje — Sztyfciarka gazowa TJEP TF-18/50 GAS 3G

Rodzaj narzędzia	Gazowa sztyfciarka wykończeniowa
Sztyfty TF-18	12–50 mm; Ø1,2 mm; 0°
Strzały z naboju / ładowania	Około 1100 / 8000
Masa podana przez TJEP	2,40 kg
Funkcje	Regulacja głębokości, nakładka no-mark, sygnalizacja pustego magazynka
Zastosowanie	Listwy dekoracyjne, przyszybowe i opaski

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 100220

Zalety, które doceni każdy fachowiec:

- **Wskaźnik magazynka:** Sygnalizuje potrzebę uzupełnienia sztyftów.
- **Nosek No-Mark:** Nakładka pomaga ograniczyć ślady docisku na powierzchni listwy.
- **Bateria Li-ion:** Nawet 8000 strzałów na jednym ładowaniu i szybkie doładowanie w 2 minuty (na ok. 200 strzałów).
- **Szybkie usuwanie zatorów:** System beznarzędziowego otwierania noska pozwala wrócić do pracy w kilka sekund.
- **Precyzyjna regulacja:** Pokrętło głębokości pozwala idealnie dopasować siłę strzału do twardości drewna.

Wskazówka przy doborze

Sztyft TF-18 o średnicy 1,2 mm pozostawia mały ślad. Dobierz długość z listy łączników TJEP do grubości listwy i podłoża.

Gwoździarka gazowa TJEP 1.2mm – FAQ

Czy do tej sztyfciarki pasują gwoździe 1.6mm?

Nie. Model TF-18/50 jest zaprojektowany wyłącznie pod standard 1.2 mm (18 Gauge). Użycie grubszych łączników może uszkodzić bijak i magazynek narzędzia.

Jakie najkrótsze sztyfty obsługuje ten model?

Gwoździarka obsługuje sztyfty już od 12 mm długości, co czyni ją idealną do montażu bardzo cienkich elementów dekoracyjnych i witryn.

Czy sztyfciarka gazowa wymaga kompresora?

Nie. Narzędzie jest w pełni autonomiczne. Energię strzału czerpie z naboju gazowego, a elektronikę i iskrę zasila akumulator Li-ion.

WYśLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT