

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/sztyfciarka-gazowa-tjep-vf-1664-gas-3g-p-8950.html>

## Sztyfciarka gazowa TJEP VF-16/64 GAS 3G

Cena brutto	<b>2 119,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 722,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu

VERSATILE FINISH NAILER &NDASH; 3G GAS SERIES

Budujesz kompleksowy system wykończeniowy? Model VF-16/64 idealnie współpracuje z [gazem TJEP Żółtym \(78mm\)](#). Jeśli Twoje projekty wymagają jeszcze mocniejszego dociągu ościeżnic, sprawdź gwoździarkę [TJEP AB-15/64 \(1.8mm\)](#).

Gwoździarka **TJEP VF-16/64** wypełnia lukę między bardzo cienkimi sztyftami dekoracyjnymi a gwoździami konstrukcyjnymi. Sztyft 1,6 mm zapewnia stabilność montażu nawet przy cięższych ościeżnicach z MDF lub litego drewna, zachowując przy tym minimalny ślad po wbiciu. Model 3G to najnowocześniejsza elektronika, wydajna bateria (8000 strzałów) i nosek typu "no-mark", który gwarantuje brak uszkodzeń na lakierowanych powierzchniach. **Opinie profesjonalistów** potwierdzają: to najbardziej uniwersalna gwoździarka do tzw. "wykończeniówki".

<b>Siła trzymania</b>	✓ <b>Wysoka / Uniwersalna</b>	Niska / Dekoracyjna	Bardzo wysoka / Mocna
<b>Widoczność śladu</b>	Bardzo mała	✓ <b>Minimalna</b>	Mała (wymaga maskowania)
<b>Montaż ościeżnic</b>	✓ <b>Zalecane (Standard)</b>	Tylko lekkie opaski	Zalecane (Ciężkie futryny)
<b>Masa narzędzia</b>	✓ <b>Najlżejsza (2.20 kg)</b>	ok. 2.10 - 2.20 kg	2.32 kg

**Na podstawie doświadczeń stolarzy i ekip wykończeniowych współpracujących z naszedachy.pl:** model VF-16/64 GAS 3G to narzędzie, które zwraca się poprzez drastyczne skrócenie czasu montażu detali. Możliwość pracy bez węża pneumatycznego przy montażu listew sufitowych czy ościeżnic oszczędza godziny pracy. Finalna **cena TJEP VF-16/64 GAS 3G** obejmuje walizkę, 2 akumulatory Li-ion oraz szybką ładowarkę. [Zapytaj o aktualną ofertę z zestawem sztyftów.](#)

Specyfikacja Techniczna (STP) 202208

## Najważniejsze cechy dla fachowca:

- **Nosek No-Mark:** Gumowa końcówka zabezpiecza drogę listwy i ościeżnice przed wgnieceniami.
- **Bateria Li-ion:** Nawet 8000 wbić na jednym ładowaniu i szybkie doładowanie w 2 minuty.
- **Kąt 20 stopni:** Specyficzne ułożenie magazynka ułatwia manewrowanie narzędziem w narożnikach.
- **Regulacja głębokości:** Precyzyjne ustawienie poziomu wbicia sztyftu bez użycia dodatkowych narzędzi.
- **Tylny załadunek:** Błyskawiczne uzupełnianie gwoździ w dwóch prostych krokach.

## Opinie o serii VF-16/64 GAS 3G:

„Przez lata używaliśmy sztyfciarek 1,2 mm, ale przy większych listwach MDF zawsze brakowało siły dociągu. Przejście na model VF-16/64 z gwoździem 1,6 mm to była najlepsza decyzja. Ślad po wbiciu jest minimalnie większy, ale pewność montażu – nieporównywalna. **Na podstawie doświadczeń ekip wykończeniowych**, model 3G jest niesamowicie niezawodny, a bateria trzyma tak długo, że zapominasz o ładowarce. To solidna, rzetelna gwoździarka do pracy na co dzień.” – **Ekspert techniczny naszedachy.pl.**

Specyfikacja Techniczna (STP) VF-16/64 - 1602

Pasują sztyfty o średnicy 1,6 mm łączone pod kątem 20 stopni, o długości od 32 mm do 64 mm. Pamiętaj, aby zawsze stosować łączniki o kącie 20°, gdyż inne (np. 34°) nie będą pasować do magazynka.

---

Dzięki technologii 3G i czystemu spalaniu gazu TJEP, interwały serwisowe są bardzo długie. Zaleca się czyszczenie komory co ok. 10 000 strzałów lub po sezonie intensywnej pracy, aby zachować pełną moc wbijania.

Tak, przy użyciu gazu All Season narzędzie pracuje sprawnie do temperatury  $-15^{\circ}\text{C}$ . W ekstremalnych mrozach warto trzymać naboje gazowe w cieple przed użyciem.

ZAMÓW W GWÓŹDZIARKĘ TJEP VF-16/64 GAS 3G