Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/trojnik-rury-kwadratowej-niagara-8080-mm-kolor-czarny-ral-9005-p-26414.html



Trójnik rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**237,97 zł**
Cena netto	**193,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-TROJ80-G9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Trójnik rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny RAL 9005

Trójnik rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny RAL 9005 — łączy zaplanowane przebiegi rur. Trójnik służy do systemowego połączenia przewodów.

Kolor tej karty: RAL 9005. Wykończenie: poliuretan połysk. Dobierz pozostałe widoczne części w tym samym kolorze i właściwym wykonaniu.

Trójnik służy do systemowego połączenia przewodów. Rozmiary i geometria przyłączy muszą pasować do łączonych części oraz planowanego przepływu.

Materiał tego wariantu: stal ocynkowana powlekana. Wykończenie: poliuretan połysk. Parametry konkretnej części sprawdź w tabeli; nazwa całego systemu nie oznacza jednakowego materiału wszystkich akcesoriów.

Zastosowaniełączy zaplanowane przebiegi rur

Wariantrura kwadratowa 80 mm

Wykonaniestal ocynkowana powlekana

Dopasowanie do konfiguracji i pozostałych części

Produkt jest przewidziany do konfiguracji: NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową i dolną.

Parametry techniczne

Produkt	Trójnik rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny

	RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina systemu	NIAGARA Kwadratowa
Funkcja	łączy zaplanowane przebiegi rur
Zgodne konfiguracje	NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową i dolną
Wymiar / wariant	rura kwadratowa 80 mm
Materiał	stal ocynkowana powlekana
Wykończenie	poliuretan połysk
Kolor / oznaczenie	RAL 9005
Jednostka sprzedaży	szt.

Porada z praktyki dekarskiej

Sprawdź wszystkie wymiary przyłączy i orientację kształtki. Przy połączeniu odpływów wydajność wspólnego odcinka powinna wynikać z projektu odwodnienia.

Gdzie zastosować ten element?

Trójnik służy do systemowego połączenia przewodów. Rozmiary i geometria przyłączy muszą pasować do łączonych części oraz planowanego przepływu. Zgodny przekrój i wymiar, właściwa strona oraz konfiguracja okapu ułatwiają skompletowanie instalacji bez przypadkowych zamienników.

Skompletuj system odwodnienia NIAGARA

Do kompletnego układu dobierz rynny, odpływy, właściwe mocowania, złączki, denka i narożniki. Pion uzupełnij o dopasowane rury, kształtki i obejmy. Przy osłonach okapu uwzględnij maskownice, ich łączniki, narożniki i zakończenia, a w wariancie ukrytym również elementy przejścia i obsługi.

- Rynny kwadratowe NIAGARA — RAL 9005 połysk

Dach to kompletny system: pokrycie, odwodnienie i prawidłowo wykonane detale. W NaszeDachy.pl zamówisz także gąsiory i zakończenia, blachę płaską do wykonania wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy oraz obróbek przyściennych. Dobierzesz gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy w tym kolorze

Rury i uzupełniające części pionu 80×80 mm

Rozmieszczenie mocowań i połączeń ustal według przebiegu pionu oraz instrukcji systemu.

- Rura spustowa kwadratowa NIAGARA 80×80 mm długość 3 m kolor czarny RAL 9005
- Rura spustowa kwadratowa NIAGARA 80×80 mm długość 4 m kolor czarny RAL 9005
- Kolano rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny RAL 9005
- Obejma rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny RAL 9005
- Mufa rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor czarny RAL 9005

Lakier zaprawkowy w tym kolorze — PU połysk

Do miejsc wskazanych w instrukcji stosuj preparat dobrany do faktycznej powłoki i koloru. Ta rekomendacja dotyczy powłoki PU połysk.

- Lakier zaprawkowy NIAGARA do powłoki poliuretanowej kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij projekt lub wymiary okapu i elewacji oraz wybrany wariant NIAGARA. Pomożemy skompletować zgodne części.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wszystkie przyłącza trójnika mają taki sam wymiar?

Decyduje oznaczenie konkretnej części. Trójnik PP 110/100 systemu ukrytego ma inne przeznaczenie niż trójnik do rury kwadratowej 80 mm.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Sprawdź wszystkie wymiary przyłączy i orientację kształtki. Przy połączeniu odpływów wydajność wspólnego odcinka powinna wynikać z projektu odwodnienia.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Przygotuj rzut dachu, długości okapów i wysokości pionów. Uwzględnij naroża, połączenia, zakończenia oraz wymagania mocowania podane w instrukcji. Liczby części nie ustalaj wyłącznie z liczby metrów rynny.