

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/trojnik-rury-stalowy-inguri-896090-kolor-czerwony-ral-3011-p-885.html>



Trójnik rury stalowy Inguri ø90 kolor czerwony RAL 3011

Cena brutto	176,90 zł
Cena netto	143,82 zł
Cena poprzednia	208,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135/90 &BULL; STALOWY SYSTEM RYNNOWY

Trójnik rury stalowy Inguri ø90 kolor czerwony RAL 3011

Trójnik rury stalowy Inguri ø90 kolor czerwony RAL 3011 pomaga zbudować bardziej złożony układ pionów spustowych bez mieszania średnic i kolorów.

Kolor czerwony RAL 3011 jest często opisywany przez klientów jako wiśniowy — dlatego ten wariant dobrze odpowiada zapytaniom typu rynna wiśniowa, rynny wiśniowe oraz system rynnowy wiśniowy.

Opis dotyczy dokładnie tego wariantu, dlatego łatwiej dobrać właściwy rozmiar, kolor i elementy uzupełniające bez mieszania systemów.

System**INGURI 135/90**

Element**rozgałęzienie rury**

Kolor**czerwony RAL 3011, nazywany także wiśniowym**

Najważniejsze informacje

- System**INGURI 135/90**

- Element **rozgałęzienie rury**
- Kolor **czerwony RAL 3011, nazywany także wiśniowym**
- Producent **Blachprofil 2**
- Gwarancja **30 lat**
- Kompletacja **z systemem INGURI**

Zastosowanie

Służy do rozgałęzienia lub połączenia przewodów spustowych w ramach jednego systemu odwodnienia.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rury i akcesoria pionu spustowego ø90**. Dobierz elementy jednego systemu, aby uniknąć mieszania rozmiarów i przypadkowych różnic w kolorze.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- ułatwia łączenie kilku odcinków
- zgodność z wymiarem ø90
- dopasowanie do czerwonego/wiśniowego systemu RAL 3011

Dobierz pozostałe elementy w rozmiarze 135/90 i zgodnym wariacie kolorystycznym albo wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, rury, haki, narożniki, leje i akcesoria montażowe bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten element pasuje do systemu INGURI 135/90?

Tak, produkt jest opisany jako element systemu INGURI 135/90. Kluczowe jest utrzymanie zgodności: rynna ø135, rura spustowa ø90 oraz ten sam wariant kolorystyczny elementów.

Kiedy stosuje się trójnik rury?

Wtedy, gdy projekt odwodnienia wymaga połączenia lub rozgałęzienia pionów spustowych.

Czy trójnik pasuje do systemu 135/90?

Tak, jest przeznaczony do pionu spustowego ø90 w systemie INGURI 135/90.
