

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-gorna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-aluminium-mat-p-8264.html>



Wiatrownica górna standard firmy Blachotrapez powłoka Aluminium MAT

Cena brutto	80,75 zł
Cena netto	65,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Wiatrownica górna standard Blachotrapez Aluminium MAT – uniwersalna obróbka do blachodachówek, trapezów i rąbka

Wiatrownica górna standard zamyka boczną krawędź połączenia dachowej i chroni ją przed działaniem wiatru, deszczu oraz śniegu. Odpowiednio dobrana obróbka ogranicza ryzyko podwiewania wilgoci pod pokrycie, poprawia szczelność szczytu dachu i nadaje połączeniu kompletny, schludny wygląd.

Wykończenie **Aluminium MAT** wyróżnia się spokojną, matową powierzchnią oraz lekkim wizualnie charakterem. To dobre rozwiązanie do dachów, na których inwestor chce uzyskać estetyczne, stonowane wykończenie bocznych krawędzi bez intensywnego połysku, z zachowaniem spójności pomiędzy pokryciem, wiatrownicami i pozostałymi obróbkami.

Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez.

Również do rąbka

Może być stosowana także przy blachach na rąbek jako boczna obróbka połaci.

Prosty montaż

Jest łatwa w obróbce, docinaniu i dopasowaniu podczas prac dekarskich.

Aluminium MAT

Matowe, aluminiowe wykończenie do dachów, gdzie liczy się lekki i spokojny wygląd detalu.

Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi połaci dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Jej głównym zadaniem jest ochrona krawędzi dachu przed wiatrem i opadami. Przy silnych podmuchach wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia, dlatego odpowiednio zamontowana wiatrownica pomaga domknąć bok połaci i ogranicza ryzyko przedostawania się wilgoci pod pokrycie.

Uniwersalna wiatrownica w matowym wykończeniu aluminiowym

Największą zaletą tego wariantu jest **połączenie uniwersalnego zastosowania z lekkim, matowym charakterem Aluminium MAT**. Wiatrownica górna standard pasuje do **blachodachówek, blach trapezowych oraz blach na rąbek**, a jednocześnie pozwala zachować subtelny wygląd bocznych krawędzi połaci. To praktyczna obróbka do dachów, gdzie ważna jest prostota montażu, estetyka i spokojne wykończenie bez mocnego połysku.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy górnej standard

Produkt	Wiatrownica górna standard
Producent	Blachotrapez
Powłoka / wykończenie	Aluminium MAT
Rodzaj elementu	Górna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj powierzchni	Matowa, aluminiowa, estetyczna
Standardowa długość	2 mb
Przeznaczenie	Wszystkie blachodachówki i blachy trapezowe z oferty Blachotrapez oraz blachy na rąbek
Montaż	Prosta obróbka, wygodne dopasowanie i szybki montaż na

	bocznych krawędziach połaci
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla wykończenia Aluminium MAT
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połaci dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połaci

Gdzie stosuje się wiatrownicę górną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT stosuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej. To obróbka uniwersalna, dlatego może być używana przy wielu rodzajach pokryć dachowych z oferty Blachotrapez.

- **Blachodachówki Blachotrapez** – do estetycznego i szczelnego wykończenia bocznej krawędzi dachu.
- **Blachy trapezowe Blachotrapez** – do dachów domów, garaży, hal, wiat, magazynów i budynków gospodarczych.
- **Blachy na rąbek** – jako praktyczna obróbka boczna połaci dachowej.
- **Dachy z aluminiowymi obróbkami** – gdy ważne jest dopasowanie materiału, koloru i matowego wykończenia.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Aluminium MAT – lekkie, matowe wykończenie widocznych obróbek

Wykończenie **Aluminium MAT** nadaje wiatrownicy spokojny, matowy i nowoczesny wygląd. To dobre rozwiązanie przy dachach, na których obróbki mają być wizualnie lekkie, estetyczne i dopasowane do pozostałych elementów systemu dachowego.

Wiatrownica górna w tym samym wykończeniu co pozostałe obróbki pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i charakterze powierzchni. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połaci, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu i mocno wpływają na odbiór całego dachu.

Wiatrownica górna standard a wiatrownica dolna standard – czym się różnią?

Wiatrownica górna standard ma szersze, bardziej uniwersalne zastosowanie. Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez, a także może być stosowana przy blachach na rąbek. To rozwiązanie wygodne wtedy, gdy potrzebna jest uniwersalna obróbka boczna do różnych pokryć dachowych.

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona głównie do niskich pokryć, takich jak niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm. Dlatego przy wyborze obróbki warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor i powłokę, ale również na typ pokrycia oraz sposób wykończenia bocznej krawędzi dachu.

Jak uniknąć kanibalizacji opisów między wiatrownicami?

Ten produkt warto pozycjonować pod intencją: **uniwersalna wiatrownica górna standard Blachotrapez Aluminium MAT do blachodachówek, trapezów i rąbka**. Nie należy opisywać jej tak samo jak wiatrownicy dolnej standard ani jak powłok stalowych premium, ponieważ Aluminium MAT odpowiada na inną potrzebę zakupową — lekkie, matowe, aluminiowe wykończenie widocznych krawędzi dachu.

W praktyce **Aluminium MAT** najlepiej komunikować jako wariant dla klienta, który szuka uniwersalnej obróbki bocznej w spokojnym macie, bez mocnego połysku i bez charakterystycznej struktury powłok premium typu IceCrystal czy Wrinkle Mat

Plus. Dzięki temu opis ma inną intencję niż warianty stalowe, połyskujące i strukturalne.

Prosta obróbka i wygodny montaż

Wiatrownica górna standard Blachotrapez jest ceniona za łatwość dopasowania na budowie. Prosta forma ułatwia obróbkę, docinanie i montaż, co ma znaczenie szczególnie przy dachach o większej liczbie krawędzi, załamaniach lub nietypowych fragmentów połaci.

Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu można ją wykorzystać przy wielu typach pokryć dachowych. To ułatwia kompletowanie zamówienia, ogranicza ryzyko pomyłki przy doborze obróbek i pozwala szybciej przygotować cały zestaw akcesoriów do montażu dachu.

Dlaczego warto dobrać obróbki w tym samym wykończeniu?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innym materiale lub wykończeniu niż pokrycie albo pozostałe obróbki, różnice mogą być zauważalne po montażu.

Przy wykończeniu **Aluminium MAT** najlepiej dobrać wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne i pozostałe elementy w tym samym kolorze oraz charakterze powierzchni. Dzięki temu dach wygląda spójnie, równo i profesjonalnie.

Wiatrownica górna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub blachy na rąbek potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT do konkretnego pokrycia, koloru dachu i pozostałych elementów systemu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Jeżeli szukasz uniwersalnej obróbki bocznej do pokryć Blachotrapez i zależy Ci na matowym, aluminiowym wykończeniu, wiatrownica górna standard w powłoce Aluminium MAT będzie praktycznym wyborem. Pasuje do blachodachówek, blach trapezowych i blach na rąbek, a jej prosta forma ułatwia dopasowanie podczas montażu. Najlepszy efekt uzyskasz, kompletując w tym samym wykończeniu wszystkie widoczne obróbki dachu.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze, gąsiory, rynny, wkręty i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu. Chroni szczyt połaci przed wiatrem, deszczem, śniegiem i podwiewaniem wilgoci pod pokrycie.

Do jakich pokryć pasuje wiatrownica górna standard Blachotrapez?

Jest to uniwersalna wiatrownica pasująca do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez. Może być stosowana również przy blachach na rąbek.

Czy wiatrownica górna standard pasuje do blach na rąbek?

Tak. Wiatrownica górna standard może być stosowana również przy blachach na rąbek jako boczna obróbka krawędzi połaci.

Czym wyróżnia się Aluminium MAT?

Aluminium MAT wyróżnia się matową, aluminiową powierzchnią i lekkim wizualnie charakterem. To dobre rozwiązanie do estetycznych obróbek dachowych bez intensywnego połysku.

Czy wiatrownica górna standard jest łatwa w montażu?

Tak. Jest prosta w obróbce i montażu, dlatego dobrze sprawdza się przy różnych typach pokryć dachowych oraz podczas dopasowywania obróbek na budowie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016