

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-gorna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-relief-icecrystal-p-8261.html>



Wiatrownica górna standard firmy Blachotrapez powłoka Pladur Relief IceCrystal

Cena brutto	48,75 zł
-------------	-----------------

Cena netto	39,63 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Wiatrownica górna standard Blachotrapez Pladur® Relief IceCrystal – uniwersalna obróbka do blachodachówek, trapezów i rąbka

Wiatrownica górna standard zamyka boczną krawędź połaci dachowej i chroni ją przed działaniem wiatru, deszczu oraz śniegu. Odpowiednio dobrana obróbka ogranicza ryzyko podwiewania wilgoci pod pokrycie, poprawia szczelność szczytu dachu i nadaje połaci kompletny, estetyczny wygląd.

Powłoka **Pladur® Relief IceCrystal** wyróżnia się charakterystyczną strukturą powierzchni i eleganckim sposobem odbijania światła. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą uzyskać efekt premium nie tylko na pokryciu głównym, ale również na widocznych obróbkach: wiatrownicach, pasach, gąsiorach, koszach i elementach przyściennych.

Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez.

Również do rąbka

Może być stosowana także przy blachach na rąbek jako boczna obróbka połaci.

Prosty montaż

Jest łatwa w obróbce, docinaniu i dopasowaniu podczas prac dekarских.

Relief IceCrystal

Strukturalna powłoka premium o charakterystycznym efekcie powierzchni.

Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi połaci dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Jej głównym zadaniem jest ochrona krawędzi dachu przed wiatrem i opadami. Przy silnych podmuchach wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia, dlatego odpowiednio zamontowana wiatrownica pomaga domknąć bok połaci i ogranicza ryzyko przedostawania się wilgoci pod pokrycie.

Uniwersalna wiatrownica z efektem IceCrystal

Największą zaletą tego wariantu jest **połączenie uniwersalnego zastosowania z charakterystyczną strukturą Pladur® Relief IceCrystal**. Wiatrownica górna standard pasuje do **blachodachówek, blach trapezowych oraz blach na rąbek**, a jednocześnie pozwala zachować spójny efekt wizualny na widocznych krawędziach dachu.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy górnej standard

Produkt	Wiatrownica górna standard
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® Relief IceCrystal
Rodzaj elementu	Górna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj wykończenia	Strukturalna powierzchnia premium o charakterystycznym efekcie IceCrystal
Standardowa długość	2 mb
Przeznaczenie	Wszystkie blachodachówki i blachy trapezowe z oferty Blachotrapez oraz blachy na rąbek
Montaż	Prosta obróbka, wygodne dopasowanie i szybki montaż na

	bocznych krawędziach połączeń
Gwarancja	Do 55 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połączeń dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połączeń

Gdzie stosuje się wiatrownicę górną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Relief IceCrystal stosuje się na bocznych krawędziach połączeń dachowej. To obróbka uniwersalna, dlatego może być używana przy wielu rodzajach pokryć dachowych z oferty Blachotrapez.

- **Blachodachówki Blachotrapez** – do estetycznego i szczelnego wykończenia bocznej krawędzi dachu.
- **Blachy trapezowe Blachotrapez** – do dachów domów, garaży, hal, wiat, magazynów i budynków gospodarczych.
- **Blachy na rąbek** – jako praktyczna obróbka boczna połączeń dachowej.
- **Dachy w powłoce IceCrystal** – gdy ważna jest spójność struktury, koloru i sposobu odbijania światła.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Pladur® Relief IceCrystal – strukturalna powłoka premium do widocznych obróbek

Powłoka **Pladur® Relief IceCrystal** nadaje wiatrownicy charakterystyczny, strukturalny wygląd. To dobry wybór przy dachach, na których obróbki mają być dopasowane do pokrycia głównego nie tylko kolorem, ale również fakturą i sposobem odbijania światła.

Wiatrownica górna w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga uniknąć różnic w kolorze, strukturze i efekcie powierzchni. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połączeń, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu i mocno wpływają na końcowy wygląd dachu.

Wiatrownica górna standard a wiatrownica dolna standard – czym się różnią?

Wiatrownica górna standard ma szersze, bardziej uniwersalne zastosowanie. Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez, a także może być stosowana przy blachach na rąbek. To rozwiązanie wygodne wtedy, gdy potrzebna jest uniwersalna obróbka boczna do różnych pokryć dachowych.

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona głównie do niskich pokryć, takich jak niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm. Dlatego przy wyborze obróbki warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor i powłokę, ale również na typ pokrycia oraz sposób wykończenia bocznej krawędzi dachu.

Jak uniknąć kanibalizacji opisów między wiatrownicami?

Ten produkt warto pozycjonować pod intencją: **uniwersalna wiatrownica górna standard Blachotrapez Pladur® Relief IceCrystal do blachodachówek, trapezów i rąbka**. Nie należy opisywać jej tak samo jak wiatrownicy dolnej standard ani jak powłok Wrinkle Mat, Wrinkle Mat Plus czy RAL Premium, ponieważ IceCrystal wyróżnia się własną strukturą powierzchni i charakterystycznym efektem wizualnym.

W praktyce **Pladur® Relief IceCrystal** powinien być prezentowany jako wybór dla klienta, który chce spójnego efektu

premium, wyrazistej struktury i dopasowania widocznych obróbek do pokrycia w tej samej powłoce. Dzięki temu opis odpowiada na inną intencję zakupową niż pozostałe warianty.

Prosta obróbka i wygodny montaż

Wiatrownica górna standard Blachotrapez jest ceniona za łatwość dopasowania na budowie. Prosta forma ułatwia obróbkę, docinanie i montaż, co ma znaczenie szczególnie przy dachach o większej liczbie krawędzi, załamania lub nietypowych fragmentów połaci.

Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu można ją wykorzystać przy wielu typach pokryć dachowych. To ułatwia kompletowanie zamówienia, ogranicza ryzyko pomyłki przy doborze obróbek i pozwala szybciej przygotować cały zestaw akcesoriów do montażu dachu.

Dlaczego warto dobrać obróbki w tej samej powłoce?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, fakturze lub sposobie odbijania światła mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Pladur® Relief IceCrystal** najlepiej dobrać wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne i pozostałe elementy w tym samym kolorze oraz wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, elegancko i profesjonalnie.

Wiatrownica górna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub blachy na rąbek potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkrety, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Relief IceCrystal do konkretnego pokrycia, koloru dachu i pozostałych elementów systemu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Jeżeli dach jest wykonywany w powłoce Pladur® Relief IceCrystal, warto dobrać w tej samej powłoce również wiatrownice, pasy, gąsiory, kosze i obróbki przyścienne. IceCrystal ma charakterystyczną strukturę, dlatego mieszanie jej z innymi powłokami może być widoczne na gotowym dachu. Wiatrownica górna standard w tej powłoce pozwala zachować spójny efekt premium na bocznych krawędziach połaci.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze, gąsiory, rynny, wkrety i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu. Chroni szczyt połaci przed wiatrem, deszczem, śniegiem i podwiewaniem wilgoci pod pokrycie.

Do jakich pokryć pasuje wiatrownica górna standard Blachotrapez?

Jest to uniwersalna wiatrownica pasująca do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez. Może być stosowana również przy blachach na rąbek.

Czy wiatrownica górna standard pasuje do blach na rąbek?

Tak. Wiatrownica górna standard może być stosowana również przy blachach na rąbek jako boczna obróbka krawędzi połaci.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Relief IceCrystal?

Pladur® Relief IceCrystal to strukturalna powłoka premium o charakterystycznym efekcie powierzchni. Dobrze sprawdza się na dachach, gdzie ważna jest trwałość, estetyka i spójność widocznych obróbek.

Czy wiatrownica górna standard jest łatwa w montażu?

Tak. Jest prosta w obróbce i montażu, dlatego dobrze sprawdza się przy różnych typach pokryć dachowych oraz podczas dopasowywania obróbek na budowie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8019 , RAL 9005