

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-gorna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-p-8259.html>



## Wiatrownica górna standard firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle mat

Cena brutto	<b>46,01 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>37,41 zł</b>
------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

## Wiatrownica górna standard Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat – uniwersalna obróbka do blachodachówek, trapezów i rąbka

Wiatrownica górna standard zamyka boczną krawędź połączenia dachowej i chroni ją przed działaniem wiatru, deszczu oraz śniegu. Odpowiednio dobrana obróbka ogranicza ryzyko podwiewania wilgoci pod pokrycie, poprawia szczelność szczytu dachu i nadaje połączeniu kompletny, schludny wygląd.

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** wyróżnia się matową, strukturalną powierzchnią premium. To dobry wybór do dachów, na których inwestor chce uzyskać elegancki efekt bez połysku, wyraźnie lepszy wygląd widocznych obróbek oraz spójność między pokryciem głównym, wiatrownicami, pasami, gąsiorami i pozostałymi elementami systemu dachowego.

Uniwersalne zastosowanie

---

Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez.

---

#### Również do rąbka

Może być stosowana także przy blachach na rąbek jako boczna obróbka połączi.

---

#### Prosty montaż

Jest łatwa w obróbce, docinaniu i dopasowaniu podczas prac dekarских.

---

#### Wrinkle Mat

Matowa, strukturalna powłoka premium do estetycznych i trwałych obróbek dachowych.

### Do czego służy wiatrownica górna standard?

**Wiatrownica górna standard Blachotrapez** służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi połączi dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Jej głównym zadaniem jest ochrona krawędzi dachu przed wiatrem i opadami. Przy silnych podmuchach wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia, dlatego odpowiednio zamontowana wiatrownica pomaga domknąć bok połączi i ogranicza ryzyko przedostawania się wilgoci pod pokrycie.

### Uniwersalna wiatrownica w macie strukturalnym

Największą zaletą tego wariantu jest **szerokie zastosowanie połączone z matową, strukturalną powierzchnią**. Wiatrownica górna standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat pasuje do **blachodachówek, blach trapezowych oraz blach na rąbek**. Dzięki temu jest praktycznym wyborem wtedy, gdy potrzebna jest uniwersalna obróbka boczna, ale inwestor nie chce rezygnować z eleganckiego, matowego efektu premium.

### Specyfikacja techniczna wiatrownicy górnej standard

<b>Produkt</b>	Wiatrownica górna standard
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka</b>	Pladur® Wrinkle Mat

---

<b>Rodzaj elementu</b>	Górna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Matowa, strukturalna powierzchnia premium
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Przeznaczenie</b>	Wszystkie blachodachówki i blachy trapezowe z oferty Blachotrapez oraz blachy na rąbek
<b>Montaż</b>	Prosta obróbka, wygodne dopasowanie i szybki montaż na bocznych krawędziach połączeń
<b>Gwarancja</b>	Do 45 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
<b>Miejsce montażu</b>	Boczne krawędzie połączeń dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
<b>Funkcja</b>	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połączeń

## Gdzie stosuje się wiatrownicę górną standard Blachotrapez?

**Wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat** stosuje się na bocznych krawędziach połączeń dachowej. To obróbka uniwersalna, dlatego może być używana przy wielu rodzajach pokryć dachowych z oferty Blachotrapez.

- **Blachodachówki Blachotrapez** – do estetycznego i szczelnego wykończenia bocznej krawędzi dachu.
- **Blachy trapezowe Blachotrapez** – do dachów domów, garaży, hal, wiat, magazynów i budynków gospodarczych.
- **Blachy na rąbek** – jako praktyczna obróbka boczna połączeń dachowej.
- **Dachy w macie strukturalnym** – gdy ważne jest dopasowanie koloru, faktury i eleganckiego wyglądu obróbek.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

## Pladur® Wrinkle Mat – matowa powłoka do widocznych obróbek dachowych

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** nadaje wiatrownicy elegancki, matowy i strukturalny wygląd. To dobre rozwiązanie przy dachach, na których obróbki mają być dopasowane do pokrycia głównego i tworzyć z nim jednolitą, estetyczną całość.

Wiatrownica górna w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i fakturze. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połączeń, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu i mocno wpływają na odbiór całego dachu.

## Wiatrownica górna standard a wiatrownica dolna standard – czym się różnią?

**Wiatrownica górna standard** ma szersze, bardziej uniwersalne zastosowanie. Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez, a także może być stosowana przy blachach na rąbek. To rozwiązanie wygodne wtedy, gdy potrzebna jest uniwersalna obróbka boczna do różnych pokryć dachowych.

**Wiatrownica dolna standard** jest przeznaczona głównie do niskich pokryć, takich jak niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm. Dlatego przy wyborze obróbki warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor i powłokę, ale również na typ pokrycia oraz sposób wykończenia bocznej krawędzi dachu.

## Jak uniknąć kanibalizacji opisów między wiatrownicami?

Ten produkt warto pozycjonować pod intencją: **uniwersalna wiatrownica górna standard Blachotrapez Pladur®**

---

**Wrinkle Mat do blachodachówek, trapezów i rąbka.** Nie należy opisywać jej tak samo jak wiatrownicy dolnej standard, ponieważ oba produkty odpowiadają na inną potrzebę montażową.

W praktyce **wiatrownica górna standard** powinna być komunikowana jako obróbka uniwersalna, matowa, strukturalna, łatwa w montażu i pasująca do szerokiej grupy pokryć. Natomiast wiatrownica dolna standard powinna pozostać opisana jako rozwiązanie do niskich profili. Dzięki temu oba produkty nie konkurują bezpośrednio ze sobą w wynikach wyszukiwania.

## Prosta obróbka i wygodny montaż

Wiatrownica górna standard Blachotrapez jest ceniona za łatwość dopasowania na budowie. Prosta forma ułatwia obróbkę, docinanie i montaż, co ma znaczenie szczególnie przy dachach o większej liczbie krawędzi, załamania lub nietypowych fragmentów połączeń.

Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu można ją wykorzystać przy wielu typach pokryć dachowych. To ułatwia kompletowanie zamówienia, ogranicza ryzyko pomyłki przy doborze obróbek i pozwala szybciej przygotować cały zestaw akcesoriów do montażu dachu.

## Dlaczego warto dobrać obróbki w tej samej powłoce?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, macie lub fakturze mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** najlepiej dobrać wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne i pozostałe elementy w tym samym kolorze oraz wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, równo i profesjonalnie.

## Wiatrownica górna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub blachy na rąbek potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat do konkretnego pokrycia, koloru dachu i pozostałych elementów systemu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

## Porada eksperta

Jeżeli szukasz uniwersalnej obróbki bocznej do pokryć Blachotrapez, wiatrownica górna standard będzie praktycznym wyborem. Pasuje do blachodachówek, blach trapezowych i blach na rąbek, a jej prosta forma ułatwia dopasowanie podczas montażu. W wariacie Pladur® Wrinkle Mat najlepiej sprawdzi się tam, gdzie pokrycie i obróbki mają tworzyć matowy, strukturalny i spójny zestaw premium.

---

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połączeń. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy

---

podrynnowe, kosze, gąsior, rynny, wkrety i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu. Chroni szczyt połaci przed wiatrem, deszczem, śniegiem i podwiewaniem wilgoci pod pokrycie.

### Do jakich pokryć pasuje wiatrownica górna standard Blachotrapez?

Jest to uniwersalna wiatrownica pasująca do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez. Może być stosowana również przy blachach na rąbek.

### Czy wiatrownica górna standard pasuje do blach na rąbek?

Tak. Wiatrownica górna standard może być stosowana również przy blachach na rąbek jako boczna obróbka krawędzi połaci.

### Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Pladur® Wrinkle Mat to matowa, strukturalna powłoka premium, która dobrze sprawdza się na dachach, gdzie ważny jest elegancki wygląd, trwałość i spójność obróbek.

### Czy wiatrownica górna standard jest łatwa w montażu?

Tak. Jest prosta w obróbce i montażu, dlatego dobrze sprawdza się przy różnych typach pokryć dachowych oraz podczas dopasowywania obróbek na budowie.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005