

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-gorna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-plus-p-8260.html>



Wiatrownica górna standard firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle Mat Plus

Cena brutto	54,38 zł
-------------	-----------------

Cena netto	44,21 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Wiatrownica górna standard Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus – uniwersalna obróbka premium do blachodachówek, trapezów i rąbka

Wiatrownica górna standard zamyka boczną krawędź połączenia dachowej i chroni ją przed działaniem wiatru, deszczu oraz śniegu. Odpowiednio dobrana obróbka ogranicza ryzyko podwiewania wilgoci pod pokrycie, poprawia szczelność szczytu dachu i nadaje połączeniu kompletny, dopracowany wygląd.

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** to matowa, strukturalna powłoka premium z blachy **ThyssenKrupp**. Ten wariant warto wybrać wtedy, gdy dach ma być wykonany w wysokiej klasie trwałości, a wszystkie widoczne obróbki — wiatrownice, pasy, gąsiory, kosze i obróbki przyściennne — mają tworzyć spójny, solidny i elegancki system.

Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez.

Również do rąbka

Może być stosowana także przy blachach na rąbek jako boczna obróbka połaci.

Prosty montaż

Jest łatwa w obróbce, docinaniu i dopasowaniu podczas prac dekarskich.

Wrinkle Mat Plus

Matowa powłoka premium z blachy ThyssenKrupp do dachów projektowanych na długie lata.

Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi połaci dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Jej głównym zadaniem jest ochrona krawędzi dachu przed wiatrem i opadami. Przy silnych podmuchach wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia, dlatego odpowiednio zamontowana wiatrownica pomaga domknąć bok połaci i ogranicza ryzyko przedostawania się wilgoci pod pokrycie.

Uniwersalna wiatrownica premium do systemów Blachotrapez

Największą zaletą tego wariantu jest **połączenie uniwersalnego zastosowania z powłoką premium Pladur® Wrinkle Mat Plus**. Wiatrownica górna standard pasuje do **blachodachówek, blach trapezowych oraz blach na rąbek**, dlatego jest praktycznym wyborem do wielu dachów. Jednocześnie matowa, strukturalna powierzchnia sprawia, że obróbka dobrze wygląda na widocznych krawędziach połaci i pasuje do dachów klasy premium.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy górnej standard

Produkt	Wiatrownica górna standard
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat Plus
Materiał	Wysokogatunkowa blacha stalowa ThyssenKrupp
Rodzaj elementu	Górna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj wykończenia	Matowa, strukturalna powierzchnia premium
Standardowa długość	2 mb
Przeznaczenie	Wszystkie blachodachówki i blachy trapezowe z oferty Blachotrapez oraz blachy na rąbek

Montaż	Prosta obróbka, wygodne dopasowanie i szybki montaż na bocznych krawędziach połaci
Gwarancja	Do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połaci dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połaci

Gdzie stosuje się wiatrownicę górną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus stosuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej. To obróbka uniwersalna, dlatego może być używana przy wielu rodzajach pokryć dachowych z oferty Blachotrapez.

- **Blachodachówki Blachotrapez** – do estetycznego i szczelnego wykończenia bocznej krawędzi dachu.
- **Blachy trapezowe Blachotrapez** – do dachów domów, garaży, hal, wiat, magazynów i budynków gospodarczych.
- **Blachy na rąbek** – jako praktyczna obróbka boczna połaci dachowej.
- **Dachy premium w macie strukturalnym** – gdy ważna jest trwałość, spójność powłoki i elegancki efekt końcowy.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Pladur® Wrinkle Mat Plus – najwyższa trwałość wśród matowych obróbek Blachotrapez

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** wyróżnia się matową, strukturalną powierzchnią i bardzo wysoką odpornością użytkową. To wybór dla osób, które chcą, aby nie tylko pokrycie główne, ale także widoczne obróbki dachowe były wykonane w jakości premium.

Wiatrownica górna w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i fakturze. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połaci, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu i często decydują o tym, czy dach wygląda naprawdę kompletnie.

Wiatrownica górna standard a wiatrownica dolna standard – czym się różnią?

Wiatrownica górna standard ma szersze, bardziej uniwersalne zastosowanie. Pasuje do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez, a także może być stosowana przy blachach na rąbek. To rozwiązanie wygodne wtedy, gdy potrzebna jest uniwersalna obróbka boczna do różnych pokryć dachowych.

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona głównie do niskich pokryć, takich jak niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm. Dlatego przy wyborze obróbki warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor i powłokę, ale również na typ pokrycia oraz sposób wykończenia bocznej krawędzi dachu.

Jak uniknąć kanibalizacji opisów między wiatrownicami?

Ten produkt warto pozycjonować pod intencją: **uniwersalna wiatrownica górna standard Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus do blachodachówek, trapezów i rąbka**. Nie należy opisywać jej tak samo jak wiatrownicy dolnej standard ani jak zwykłej powłoki Pladur® Wrinkle Mat, ponieważ tutaj kluczowe są: uniwersalność, najwyższa trwałość, matowa struktura premium i blacha ThyssenKrupp.

W praktyce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** powinien być prezentowany jako wybór dla klienta, który szuka kompletnego systemu dachowego na lata: odpornego, eleganckiego, matowego i spójnego na wszystkich widocznych obróbkach. Dzięki temu opis nie konkuruje bezpośrednio z opisami powłok Standard Mat, Wrinkle Mat, IceCrystal czy RAL Premium.

Prosta obróbka i wygodny montaż

Wiatrownica górna standard Blachotrapez jest ceniona za łatwość dopasowania na budowie. Prosta forma ułatwia obróbkę, docinanie i montaż, co ma znaczenie szczególnie przy dachach o większej liczbie krawędzi, załamań lub nietypowych fragmentów połaci.

Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu można ją wykorzystać przy wielu typach pokryć dachowych. To ułatwia kompletowanie zamówienia, ogranicza ryzyko pomyłki przy doborze obróbek i pozwala szybciej przygotować cały zestaw akcesoriów do montażu dachu.

Dlaczego warto dobrać obróbki w tej samej powłoce?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, macie lub fakturze mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** najlepiej dobrać wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne i pozostałe elementy w tym samym kolorze oraz wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, solidnie i profesjonalnie.

Wiatrownica górna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub blachy na rąbek potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkrety, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę górną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus do konkretnego pokrycia, koloru dachu i pozostałych elementów systemu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Jeżeli szukasz uniwersalnej obróbki bocznej do pokryć Blachotrapez i zależy Ci na możliwie najwyższej trwałości matowego wykończenia, wiatrownica górna standard w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus będzie bardzo mocnym wyborem. Pasuje do blachodachówek, blach trapezowych i blach na rąbek, a jej prosta forma ułatwia dopasowanie podczas montażu. Najlepszy efekt uzyskasz, kompletując w tej samej powłoce wszystkie widoczne obróbki dachu.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze, gąsiory, rynny, wkrety i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica górna standard?

Wiatrownica górna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu. Chroni szczyt połaci przed wiatrem, deszczem, śniegiem i podwiewaniem wilgoci pod pokrycie.

Do jakich pokryć pasuje wiatrownica górna standard Blachotrapez?

Jest to uniwersalna wiatrownica pasująca do wszystkich blachodachówek i blach trapezowych z oferty Blachotrapez. Może być stosowana również przy blachach na rąbek.

Czy wiatrownica górna standard pasuje do blach na rąbek?

Tak. Wiatrownica górna standard może być stosowana również przy blachach na rąbek jako boczna obróbka krawędzi połaci.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Pladur® Wrinkle Mat Plus to matowa, strukturalna powłoka premium z blachy ThyssenKrupp, objęta do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta.

Czy wiatrownica górna standard jest łatwa w montażu?

Tak. Jest prosta w obróbce i montażu, dlatego dobrze sprawdza się przy różnych typach pokryć dachowych oraz podczas dopasowywania obróbek na budowie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7016 , RAL 8019 , RAL 9005