

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-profilowana-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-p-8217.html>



## Wiatrownica profilowana firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle mat

Cena brutto	<b>86,29 zł</b>
Cena netto	<b>70,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Wiatrownica profilowana Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat – estetyczna ochrona krawędzi dachu

Wiatrownica profilowana montowana jest na krawędziach dachowych, najczęściej przy szczytach budynku. To element, który pełni jednocześnie funkcję ochronną i estetyczną. Zabezpiecza najbardziej narażone boki połączeń przed działaniem silnego wiatru, wodą opadową, śniegiem oraz zanieczyszczeniami.

Wersja w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** jest szczególnie dobrym wyborem do dachów, na których pokrycie główne, gąsiory, pasy okapowe i pozostałe obróbki mają tworzyć jedną spójną całość. Matowa, strukturalna powierzchnia nadaje wiatrownicy elegancki wygląd i dobrze komponuje się z pokryciami Blachotrapez wykonanymi w tej samej powłoce.

#### Ochrona przed wiatrem

Zabezpiecza boczną krawędź dachu przed podwiewaniem pokrycia, wody i śniegu podczas silnych podmuchów.

#### Profilowany kształt

Lepsze dopasowanie do pokrycia dachowego i bardziej estetyczne wykończenie niż przy prostej obróbce uniwersalnej.

#### Pladur® Wrinkle Mat

Matowa, strukturalna powłoka premium, chętnie wybierana do nowoczesnych i klasycznych dachów.

#### Estetyka krawędzi

Maskuje elementy konstrukcyjne i nadaje bocznej linii dachu czysty, profesjonalny wygląd.

### Dlaczego wiatrownica profilowana jest potrzebna?

Boczne krawędzie dachu są bardzo narażone na działanie wiatru. Przy silnych podmuchach może dochodzić do podwiewania wody, śniegu i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe. **Wiatrownica profilowana Blachotrapez** pomaga zabezpieczyć te miejsca i zmniejsza ryzyko uszkodzeń krawędzi połączeń.

Dobrze dobrana wiatrownica poprawia również wygląd całego dachu. Zamyka boczną linię połączeń, maskuje widoczne elementy konstrukcyjne i sprawia, że dach wygląda kompletnie. To szczególnie ważne przy domach jednorodzinnych, budynkach z widocznymi szczytami oraz dachach, gdzie estetyka detali ma duże znaczenie.

### Pladur® Wrinkle Mat - matowa struktura i spójny wygląd dachu

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** wyróżnia się matową, delikatnie strukturalną powierzchnią. Wiatrownica w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga zachować jednolity kolor, fakturę i stopień matu na całym dachu. Dzięki temu krawędzie połączeń nie odcinają się wizualnie od pokrycia głównego.

### Specyfikacja techniczna wiatrownicy profilowanej

<b>Produkt</b>	Wiatrownica profilowana
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka</b>	Pladur® Wrinkle Mat
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Matowa, strukturalna powierzchnia
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Gwarancja</b>	Do 45 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
<b>Miejsce montażu</b>	Boczne krawędzie dachu, szczyty dachu, krawędzie połączeń
<b>Zastosowanie</b>	Dachy z blachodachówki, blachy trapezowej, paneli dachowych i innych pokryć Blachotrapez
<b>Funkcja</b>	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, zabezpieczenie

## Gdzie stosuje się wiatrownicę profilowaną Blachotrapez?

**Wiatrownica profilowana Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat** stosowana jest na krawędziach połączeń dachowej, głównie przy szczytach budynku. Jej zadaniem jest ochrona bocznej części dachu i estetyczne zamknięcie pokrycia.

- **Dachy z blachodachówki** – jako systemowe wykończenie bocznej krawędzi połączeń.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, garaży, hal, wiat i budynków gospodarczych.
- **Panele dachowe** – jako element kompletnego systemu obróbek dachowych.
- **Dachy w powłoce Wrinkle Mat** – dla zachowania tej samej struktury, koloru i stopnia matu.
- **Szczyty dachowe** – do ochrony krawędzi przed wiatrem, wodą i śniegiem.

## Wiatrownica profilowana a zwykła obróbka szczytowa

**Wiatrownica profilowana** ma dopracowany kształt, który lepiej współpracuje z pokryciem dachowym i pozwala estetycznie zakończyć połączenia. Jest szczególnie polecana tam, gdzie dach ma wyglądać systemowo, a nie jak zestaw przypadkowo dobranych obróbek.

**Zwykła obróbka szczytowa** może spełniać funkcję ochronną, ale nie zawsze daje tak dobry efekt wizualny. Przy dachach z pokryciami Blachotrapez warto stosować wiatrownice profilowane, ponieważ są lepiej dopasowane do charakteru systemu dachowego.

## Dlaczego warto kompletować wiatrownicę w tej samej powłoce?

Wiatrownice są dobrze widoczne na bocznych krawędziach dachu. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie, różnica w kolorze, połysku lub strukturze może być zauważalna po montażu. Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** ma to szczególne znaczenie, ponieważ jej matowa struktura jest ważnym elementem wyglądu dachu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, wiatrownic, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, gąsiorów, koszy i pozostałych obróbek w jednym systemie. Dzięki temu dach wygląda profesjonalnie, a wszystkie elementy pasują do siebie pod względem koloru, faktury i charakteru wykończenia.

## Wiatrownica jako element kompletnego systemu dachowego

Dach warto traktować jako kompletny zestaw, a nie tylko samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli dachowych potrzebne są również **wiatrownice, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, gąsiorzy, obróbki przyścienne, kosze dachowe, wkręty, taśmy, membrany, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę profilowaną Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe, system rynnowy oraz transport na budowę.

## Porada eksperta

Przy powłoce Pladur® Wrinkle Mat nie warto mieszać obróbek z innymi powłokami. Nawet jeśli kolor wydaje się podobny, różnica w strukturze i stopniu matu może być widoczna na szczycie dachu. Najbezpieczniej zamawiać wiatrownice razem z pokryciem i pozostałymi obróbkami Blachotrapez w tej samej powłoce.

---

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia krawędzi połaci. Dobierzemy wiatrownice, pokrycie dachowe, pasy okapowe, gąsior, wkrety, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy wiatrownica profilowana?

Wiatrownica profilowana służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi dachu przed wiatrem, wodą, śniegiem i zanieczyszczeniami. Pełni też funkcję estetycznego wykończenia połaci.

### Gdzie montuje się wiatrownicę?

Wiatrownicę montuje się na krawędziach dachowych, najczęściej przy szczytach budynku oraz na bocznych zakończeniach połaci.

### Jaką długość ma wiatrownica profilowana Blachotrapez?

Standardowa długość wiatrownicy profilowanej wynosi **2 mb**.

### Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Pladur® Wrinkle Mat to matowa, strukturalna powłoka premium. Dobrze sprawdza się na dachach, gdzie ważna jest trwałość, estetyka oraz spójność wszystkich obróbek z pokryciem głównym.

### Czy wiatrownicę trzeba dobrać w tej samej powłoce co dach?

Tak, najlepszy efekt uzyskuje się wtedy, gdy wiatrownica, pokrycie główne i pozostałe obróbki są wykonane w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach wygląda jednolicie i profesjonalnie.

## Wiatrownica profilowana Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat – estetyczna ochrona krawędzi dachu

---

Wiatrownica profilowana montowana jest na krawędziach dachowych, najczęściej przy szczytach budynku. To element, który

---

pełni jednocześnie funkcję ochronną i estetyczną. Zabezpiecza najbardziej narażone boki połączenia przed działaniem silnego wiatru, wodą opadową, śniegiem oraz zanieczyszczeniami.

Wersja w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** jest szczególnie dobrym wyborem do dachów, na których pokrycie główne, gąsior, pasy okapowe i pozostałe obróbki mają tworzyć jedną spójną całość. Matowa, strukturalna powierzchnia nadaje wiatrownicy elegancki wygląd i dobrze komponuje się z pokryciami Blachotrapez wykonanymi w tej samej powłoce.

---

#### Ochrona przed wiatrem

Zabezpiecza boczną krawędź dachu przed podwiewaniem pokrycia, wody i śniegu podczas silnych podmuchów.

---

#### Profilowany kształt

Lepsze dopasowanie do pokrycia dachowego i bardziej estetyczne wykończenie niż przy prostej obróbce uniwersalnej.

---

#### Pladur® Wrinkle Mat

Matowa, strukturalna powłoka premium, chętnie wybierana do nowoczesnych i klasycznych dachów.

---

#### Estetyka krawędzi

Maskuje elementy konstrukcyjne i nadaje bocznej linii dachu czysty, profesjonalny wygląd.

### Dlaczego wiatrownica profilowana jest potrzebna?

Boczne krawędzie dachu są bardzo narażone na działanie wiatru. Przy silnych podmuchach może dochodzić do podwiewania wody, śniegu i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe. **Wiatrownica profilowana Blachotrapez** pomaga zabezpieczyć te miejsca i zmniejsza ryzyko uszkodzeń krawędzi połączenia.

Dobrze dobrana wiatrownica poprawia również wygląd całego dachu. Zamyka boczną linię połączenia, maskuje widoczne elementy konstrukcyjne i sprawia, że dach wygląda kompletnie. To szczególnie ważne przy domach jednorodzinnych, budynkach z widocznymi szczytami oraz dachach, gdzie estetyka detali ma duże znaczenie.

### Pladur® Wrinkle Mat – matowa struktura i spójny wygląd dachu

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** wyróżnia się matową, delikatnie strukturalną powierzchnią. Wiatrownica w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga zachować jednolity kolor, fakturę i stopień matu na całym dachu. Dzięki temu krawędzie połączenia nie odcinają się wizualnie od pokrycia głównego.

---

## Specyfikacja techniczna wiatrownicy profilowanej

<b>Produkt</b>	Wiatrownica profilowana
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka</b>	Pladur® Wrinkle Mat
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Matowa, strukturalna powierzchnia
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Gwarancja</b>	Do 45 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
<b>Miejsce montażu</b>	Boczne krawędzie dachu, szczyty dachu, krawędzie połączeń
<b>Zastosowanie</b>	Dachy z blachodachówki, blachy trapezowej, paneli dachowych i innych pokryć Blachotrapez
<b>Funkcja</b>	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połączeń

### Gdzie stosuje się wiatrownicę profilowaną Blachotrapez?

**Wiatrownica profilowana Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat** stosowana jest na krawędziach połączenia dachowej, głównie przy szczytach budynku. Jej zadaniem jest ochrona bocznej części dachu i estetyczne zamknięcie pokrycia.

- **Dachy z blachodachówki** – jako systemowe wykończenie bocznej krawędzi połączenia.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, garaży, hal, wiat i budynków gospodarczych.
- **Panele dachowe** – jako element kompletnego systemu obróbek dachowych.
- **Dachy w powłoce Wrinkle Mat** – dla zachowania tej samej struktury, koloru i stopnia matu.
- **Szczyty dachowe** – do ochrony krawędzi przed wiatrem, wodą i śniegiem.

### Wiatrownica profilowana a zwykła obróbka szczytowa

**Wiatrownica profilowana** ma dopracowany kształt, który lepiej współpracuje z pokryciem dachowym i pozwala estetycznie zakończyć połączenie. Jest szczególnie polecana tam, gdzie dach ma wyglądać systemowo, a nie jak zestaw przypadkowo dobranych obróbek.

**Zwykła obróbka szczytowa** może spełniać funkcję ochronną, ale nie zawsze daje tak dobry efekt wizualny. Przy dachach z pokryciami Blachotrapez warto stosować wiatrownice profilowane, ponieważ są lepiej dopasowane do charakteru systemu dachowego.

### Dlaczego warto kompletować wiatrownicę w tej samej powłoce?

Wiatrownice są dobrze widoczne na bocznych krawędziach dachu. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie, różnica w kolorze, połysku lub strukturze może być zauważalna po montażu. Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** ma to szczególne znaczenie, ponieważ jej matowa struktura jest ważnym elementem wyglądu dachu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, wiatrownic, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, gąsiorów, koszy i pozostałych obróbek w jednym systemie. Dzięki temu dach wygląda profesjonalnie, a wszystkie elementy pasują do siebie pod względem koloru, faktury i charakteru wykończenia.

### Wiatrownica jako element kompletnego systemu dachowego

---

Dach warto traktować jako kompletny zestaw, a nie tylko samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli dachowych potrzebne są również **wiatrownice, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, gąsiorzy, obróbki przyścienne, kosze dachowe, wkręty, taśmy, membrany, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę profilowaną Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe, system rynnowy oraz transport na budowę.

## Porada eksperta

Przy powłoce Pladur® Wrinkle Mat nie warto mieszać obróbek z innymi powłokami. Nawet jeśli kolor wydaje się podobny, różnica w strukturze i stopniu matu może być widoczna na szczycie dachu. Najbezpieczniej zamawiać wiatrownicę razem z pokryciem i pozostałymi obróbkami Blachotrapez w tej samej powłoce.

---

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia krawędzi połaci. Dobierzemy wiatrownicę, pokrycie dachowe, pasy okapowe, gąsiorzy, wkręty, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy wiatrownica profilowana?

Wiatrownica profilowana służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi dachu przed wiatrem, wodą, śniegiem i zanieczyszczeniami. Pełni też funkcję estetycznego wykończenia połaci.

### Gdzie montuje się wiatrownicę?

Wiatrownicę montuje się na krawędziach dachowych, najczęściej przy szczytach budynku oraz na bocznych zakończeniach połaci.

### Jaką długość ma wiatrownica profilowana Blachotrapez?

Standardowa długość wiatrownicy profilowanej wynosi **2 mb.**

### Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Pladur® Wrinkle Mat to matowa, strukturalna powłoka premium. Dobrze sprawdza się na dachach, gdzie ważna jest trwałość, estetyka oraz spójność wszystkich obróbek z pokryciem głównym.

### Czy wiatrownicę trzeba dobrać w tej samej powłoce co dach?

Tak, najlepszy efekt uzyskuje się wtedy, gdy wiatrownica, pokrycie główne i pozostałe obróbki są wykonane w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach wygląda jednolicie i profesjonalnie.

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020