

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-profilowana-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-plus-p-8224.html>



## Wiatrownica profilowana firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle Mat Plus

Cena brutto	<b>123,52 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>100,42 zł</b>
------------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

## Wiatrownica profilowana Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus – premium obróbka szczytowa do ochrony krawędzi dachu

Wiatrownica profilowana zabezpiecza jedną z najbardziej narażonych części dachu — boczną krawędź połaci. To właśnie tam silny wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia, dlatego dobrze dobrana obróbka szczytowa ma ogromne znaczenie dla szczelności, trwałości oraz estetyki całego pokrycia.

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** to rozwiązanie premium dla inwestorów, którzy oczekują matowego, strukturalnego i bardzo eleganckiego wykończenia dachu. Blacha pochodząca z huty **ThyssenKrupp** wyróżnia się wysoką jakością, a wiatrownica wykonana w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pozwala zachować spójny kolor, fakturę i stopień matu na wszystkich widocznych elementach dachu.

#### Chroni przed wiatrem

Zabezpiecza boczne krawędzie dachu przed podwiewaniem wody, śniegu i wilgoci pod pokrycie.

### Poprawia szczelność

Pomaga domknąć krawędź połaci i ograniczyć ryzyko zawilgocenia elementów konstrukcyjnych dachu.

### Estetycznie wykańcza dach

Maskuje boczną krawędź pokrycia i nadaje połaci kompletny, schludny oraz profesjonalny wygląd.

### Wrinkle Mat Plus

Matowa, strukturalna powłoka premium z blachy ThyssenKrupp do trwałych i eleganckich dachów.

## Do czego służy wiatrownica profilowana?

**Wiatrownica profilowana Blachotrapez** służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi dachu. Montuje się ją na szczytach połaci, czyli w miejscu, gdzie pokrycie dachowe kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Jej główną funkcją jest ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Dobrze zamontowana wiatrownica ogranicza ryzyko podwiewania opadów pod pokrycie oraz chroni krawędzie dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez silne podmuchy wiatru.

## Pladur® Wrinkle Mat Plus – powłoka premium dla wymagających dachów

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** wyróżnia się matową, strukturalną powierzchnią oraz bardzo eleganckim efektem wizualnym. Przy widocznych elementach, takich jak wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe i obróbki przyścienne, zgodność koloru oraz rodzaju powłoki ma kluczowe znaczenie dla końcowego wyglądu dachu.

## Specyfikacja techniczna wiatrownicy profilowanej

<b>Produkt</b>	Wiatrownica profilowana
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka</b>	Pladur® Wrinkle Mat Plus
<b>Materiał</b>	Wysokogatunkowa blacha stalowa ThyssenKrupp
<b>Rodzaj elementu</b>	Profilowana obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Matowa, strukturalna powierzchnia premium
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Gwarancja</b>	Do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
<b>Miejsce montażu</b>	Boczne krawędzie połaci dachowej, szczyty dachu, krawędź

---

<b>Zastosowanie</b>	przy desce szczytowej Blachodachówki, blachy trapezowe, pokrycia dachowe z blachy, dachy domów, garaży, wiat i budynków gospodarczych
<b>Funkcja</b>	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, uszczelnienie krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połączeń

## Gdzie stosuje się wiatrownicę profilowaną Blachotrapez Wrinkle Mat Plus?

**Wiatrownicę profilowaną Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus** stosuje się na bocznych krawędziach połączeń dachowych. To element dobrze widoczny z zewnątrz, dlatego powinien być dobrany do koloru i powłoki pokrycia dachowego.

- **Dachy z blachodachówki** – do estetycznego zamknięcia bocznych krawędzi połączeń.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, garaży, hal, wiat i budynków gospodarczych.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy ważna jest trwałość, elegancja i spójność matowych obróbek.
- **Budynki użytkowe** – tam, gdzie liczy się solidne i estetyczne zabezpieczenie szczytu dachu.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

## Wiatrownica profilowana a zwykła obróbka szczytowa

**Wiatrownica profilowana** ma dopracowany kształt, dzięki któremu lepiej wpisuje się w system pokrycia dachowego. Jej profilowany wygląd poprawia estetykę krawędzi dachu i pozwala uzyskać bardziej uporządkowane wykończenie niż przy prostej, uniwersalnej obróbce.

**Zwykła obróbka szczytowa** może spełniać podstawową funkcję ochronną, ale nie zawsze daje tak dobry efekt wizualny i systemowe dopasowanie. Dlatego przy dachach, na których liczy się estetyka, warto wybrać wiatrownicę profilowaną dopasowaną do pokrycia.

## Dlaczego warto dobrać wiatrownicę w tej samej powłoce?

Wiatrownice są bardzo widoczne na dachu. Znajdują się na bocznych krawędziach połączeń i często mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, połysku lub fakturze mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** szczególnie ważne jest zachowanie tej samej struktury i stopnia matu na wszystkich widocznych obróbkach. Dotyczy to szczególnie wiatrownic, gąsiorów, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, koszy dachowych i obróbek przyściennych.

## Wiatrownica jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **wiatrownice, gąsiorzy, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkłady, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę profilowaną Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus do konkretnego dachu, koloru pokrycia i pozostałych obróbek. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

---

## Porada eksperta

Wiatrownicy nie warto traktować jako dodatku wybieranego na końcu. To element, który chroni boczną krawędź dachu przed wiatrem, deszczem i śniegiem, a jednocześnie mocno wpływa na wygląd całej połaci. Przy powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus najlepiej zamawiać wiatrownice i pozostałe widoczne obróbki w tym samym kolorze oraz wykończeniu.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia połaci. Dobierzemy wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, rynny, wkrety i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy wiatrownica profilowana?

Wiatrownica profilowana służy do zabezpieczenia bocznych krawędzi dachu przed wiatrem, deszczem, śniegiem i podwiewaniem wilgoci pod pokrycie.

### Gdzie montuje się wiatrownicę?

Wiatrownicę montuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej, najczęściej przy szczytach dachu i desce szczytowej.

### Jaką długość ma wiatrownica profilowana Blachotrapez?

Standardowa długość wiatrownicy profilowanej wynosi **2 mb**.

### Do jakich pokryć pasuje wiatrownica Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Wiatrownica profilowana w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus pasuje przede wszystkim do dachów z blachodachówki, blachy trapezowej oraz innych standardowych pokryć dachowych z blachy.

### Czy wiatrownica wpływa na wygląd dachu?

Tak. Wiatrownica jest widocznym elementem obróbki szczytowej, dlatego dobrze dobrana powłoka i kolor poprawiają estetykę całego dachu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Czarny 9005 , Grafitowy 7016