

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgtan-46x55-cm-ral-7016-p-1879.html>



Wylaz dachowy FAKRO WGT/AN 46x55 cm – RAL 7016

Cena brutto	875,76 zł
-------------	------------------

Cena netto	712,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Kod producenta	56403
----------------	--------------

Opis produktu

Szybka odpowiedź: WGT to prosty wylaz do nieogrzewanych strychów, garaży i budynków gospodarczych. Otwierane do góry skrzydło z pojedynczą szybą hartowaną zapewnia dostęp na dach, dopływ światła oraz możliwość okresowego przewietrzania. Ta karta dotyczy rozmiaru **46x55 cm**, wykonania **antracytowy RAL 7016** i indeksu FAKRO **56403**.

Sposób otwierania

Do góry. Wspomaganie: bez sprężyny gazowej.

Przeszklenie lub kłapa

Pojedyncza szyba hartowana.

Rodzaj pokrycia

Pokrycia profilowane o wysokości profilu do 45 mm. Zintegrowany kołnierz uszczelniający.

Warunki montażu

Dach o nachyleniu 15-60°. Produkt do pomieszczeń nieogrzewanych.

Dane konkretnego wariantu

Model	FAKRO WGT/AN
Rozmiar handlowy	46x55 cm
Kolor obłachowania	antracytowy RAL 7016
Indeks FAKRO	56403
EAN	5902411564032
Cena katalogowa netto	712,00 zł
Cena katalogowa brutto	875,76 zł
Waga brutto	7,6 kg
Termin realizacji	10 dni roboczych
Pakowanie paletowe	11 szt.

Ceny, waga, EAN, indeks i termin pochodzą z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.

Ważne: wyłaz WGT/AN jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Do ogrzewanego i użytkowego poddasza należy dobrać termoizolacyjne okno wyłazowe.

Kiedy wybrać ten model?

Dobór: Wybierz WGT, gdy najważniejsza jest prosta konstrukcja z pojedynczą szybą. Jeżeli potrzebujesz pakietu szybowego oraz sprężyny gazowej, właściwszy będzie WGI.

Co otrzymujesz w zestawie?

Wyłaz z fabrycznie zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym oraz zestawem montażowym. Przed montażem należy sprawdzić zgodność typu kołnierza z rzeczywistym pokryciem i wysokością jego profilu.

Najczęstsze pytania

Czy ten wyłaz nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Nie. To wyłaz do przestrzeni nieogrzewanych. Do pomieszczeń mieszkalnych wybiera się termoizolacyjne okno wyłazowe.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Tak. Model ma kołnierz właściwy dla swojego zastosowania. Rodzaj pokrycia trzeba jednak porównać z informacją na tej karcie.

Jaki jest rzeczywisty termin realizacji?

Dla indeksu 56403 aktualny eksport PIM wskazuje 10 dni roboczych. Termin warto potwierdzić przy zamówieniu większej liczby sztuk.

