

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgtan-46x75-cm-ral-7016-p-1880.html>



Wyłaz dachowy FAKRO WGT/AN 46x75 cm – RAL 7016

Cena brutto	912,66 zł
-------------	------------------

Cena netto	742,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Kod producenta	56404
----------------	--------------

Opis produktu

Szybka odpowiedź: WGT to prosty wyłaz do nieogrzewanych strychów, garaży i budynków gospodarczych. Otwierane do góry skrzydło z pojedynczą szybą hartowaną zapewnia dostęp na dach, dopływ światła oraz możliwość okresowego przewietrzania. Ta karta dotyczy rozmiaru **46x75 cm**, wykonania **antracytowy RAL 7016** i indeksu FAKRO **56404**.

Sposób otwierania

Do góry. Wspomaganie: bez sprężyny gazowej.

Przeszklenie lub kłapa

Pojedyncza szyba hartowana.

Rodzaj pokrycia

Pokrycia profilowane o wysokości profilu do 45 mm. Zintegrowany kołnierz uszczelniający.

Warunki montażu

Dach o nachyleniu 15-60°. Produkt do pomieszczeń nieogrzewanych.

Dane konkretnego wariantu

Model	FAKRO WGT/AN
Rozmiar handlowy	46x75 cm
Kolor obłachowania	antracytowy RAL 7016
Indeks FAKRO	56404
EAN	5902411564049
Cena katalogowa netto	742,00 zł
Cena katalogowa brutto	912,66 zł
Waga brutto	9,53 kg
Termin realizacji	5 dni roboczych
Pakowanie paletowe	11 szt.

Ceny, waga, EAN, indeks i termin pochodzą z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.

Ważne: wyłaz WGT/AN jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Do ogrzewanego i użytkowego poddasza należy dobrać termoizolacyjne okno wyłazowe.

Kiedy wybrać ten model?

Dobór: Wybierz WGT, gdy najważniejsza jest prosta konstrukcja z pojedynczą szybą. Jeżeli potrzebujesz pakietu szybowego oraz sprężyny gazowej, właściwszy będzie WGI.

Co otrzymujesz w zestawie?

Wyłaz z fabrycznie zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym oraz zestawem montażowym. Przed montażem należy sprawdzić zgodność typu kołnierza z rzeczywistym pokryciem i wysokością jego profilu.

Najczęstsze pytania

Czy ten wyłaz nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Nie. To wyłaz do przestrzeni nieogrzewanych. Do pomieszczeń mieszkalnych wybiera się termoizolacyjne okno wyłazowe.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Tak. Model ma kołnierz właściwy dla swojego zastosowania. Rodzaj pokrycia trzeba jednak porównać z informacją na tej karcie.

Jaki jest rzeczywisty termin realizacji?

Dla indeksu 56404 aktualny eksport PIM wskazuje 5 dni roboczych. Termin warto potwierdzić przy zamówieniu większej liczby sztuk.

