

Dane aktualne na dzień: 28-07-2026 23:01

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgu-x-46x75-cm-ral-7016-p-8750.html>



Wyłaz dachowy FAKRO WGU-X 46x75 cm - RAL 7016

Cena brutto	580,56 zł
-------------	------------------

Cena netto	472,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	5 dni
--------------	--------------

Kod producenta	56457
----------------	--------------

Opis produktu

Szybka odpowiedź: WGU-X to wyłaz otwierany na bok, przeznaczony do wygodnego wychodzenia na dach z nieogrzewanego poddasza. Sprężyna gazowa ułatwia otwieranie i utrzymuje skrzydło w stabilnej pozycji, a pakiet szybowy doświetla wnętrze. Ta karta dotyczy rozmiaru **46x75 cm**, wykonania **antracytowy RAL 7016** i indeksu FAKRO **56457**.

Sposób otwierania

Na bok. Wspomaganie: sprężyna gazowa.

Przeszklenie lub kłapa

Pakiet szybowy z hartowaną szybą zewnętrzną.

Rodzaj pokrycia

Najczęściej stosowane pokrycia dachów skośnych. Kołnierz uniwersalny i kołnierz paroprzepuszczalny.

Warunki montażu

Dach o nachyleniu 15-60°. Produkt do pomieszczeń nieogrzewanych.

Dane konkretnego wariantu

Model	FAKRO WGU-X
Rozmiar handlowy	46x75 cm
Kolor oblachowania	antracytowy RAL 7016
Indeks FAKRO	56457
EAN	5902411564575
Cena katalogowa netto	472,00 zł
Cena katalogowa brutto	580,56 zł
Waga brutto	11,5 kg
Termin realizacji	2 dni roboczych
Pakowanie paletowe	11 szt.

Ceny, waga, EAN, indeks i termin pochodzą z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.

Ważne: wyłaz WGU-X jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Do ogrzewanego i użytkowego poddasza należy dobrać termoizolacyjne okno wyłazowe.

Kiedy wybrać ten model?

Dobór: Wybierz WGU-X, gdy potrzebujesz bocznego otwierania w rozmiarze 46x75 cm oraz kompletnego zestawu montażowego. Przy większym otworze i możliwości wyboru strony otwierania sprawdź WLI.

Co otrzymujesz w zestawie?

Wyłaz, kołnierz uniwersalny, kołnierz paroprzepuszczalny, stalowa listwa progowa i elementy montażowe. Przed montażem należy sprawdzić zgodność typu kołnierza z rzeczywistym pokryciem i wysokością jego profilu.

Najczęstsze pytania

Czy ten wyłaz nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Nie. To wyłaz do przestrzeni nieogrzewanych. Do pomieszczeń mieszkalnych wybiera się termoizolacyjne okno wyłazowe.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Tak. Model ma kołnierz właściwy dla swojego zastosowania. Rodzaj pokrycia trzeba jednak porównać z informacją na tej karcie.

Jaki jest rzeczywisty termin realizacji?

Dla indeksu 56457 aktualny eksport PIM wskazuje 2 dni roboczych. Termin warto potwierdzić przy zamówieniu większej liczby sztuk.

