

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wss-54x75-cm-do-pokryc-plaskich-p-1869.html>



Wyłaz dachowy FAKRO WSS 54x75 cm – do pokryć płaskich

Cena brutto	605,16 zł
-------------	------------------

Cena netto	492,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Kod producenta	56202
----------------	--------------

Opis produktu

Szybka odpowiedź: WSS to wyłaz z kopułą poliwęglanową przeznaczony do dachów z pokryciem płaskim lub cienkim. Otwierana do 180° kłapa zapewnia wygodne wyjście na dach, naturalne światło oraz możliwość uchylenia w celu przewietrzania. Ta karta dotyczy rozmiaru **54x75 cm**, wykonania **szarobrązowy RAL 7022** i indeksu FAKRO **56202**.

Sposób otwierania

Do góry, do 180°. Wspomaganie: uchwyt z pozycjami przewietrzania.

Przeszklenie lub kłapa

Przezroczysta kopuła z poliwęglanu.

Rodzaj pokrycia

Pokrycia płaskie i cienkie, np. papa, gont bitumiczny i cienki łupek. Fabrycznie zintegrowany kołnierz do pokryć płaskich.

Warunki montażu

Dach o nachyleniu 15-55°. Produkt do pomieszczeń nieogrzewanych.

Dane konkretnego wariantu

Model	FAKRO WSS
Rozmiar handlowy	54x75 cm
Kolor oblachowania	szarobrązowy RAL 7022
Indeks FAKRO	56202
EAN	5902411562021
Cena katalogowa netto	492,00 zł
Cena katalogowa brutto	605,16 zł
Waga brutto	9,5 kg
Termin realizacji	10 dni roboczych
Pakowanie paletowe	6 szt.

Ceny, waga, EAN, indeks i termin pochodzą z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.

Ważne: wyłaz WSS jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Do ogrzewanego i użytkowego poddasza należy dobrać termoizolacyjne okno wyłazowe.

Kiedy wybrać ten model?

Dobór: Wybierz WSS do papy, gontu bitumicznego i innych cienkich pokryć. Do wysokiego profilu wybierz WSH, a do pokrycia falistego – WSZ.

Co otrzymujesz w zestawie?

Wyłaz z kopułą poliwęglanową, fabryczny kołnierz do pokryć płaskich i zestaw montażowy. Przed montażem należy sprawdzić zgodność typu kołnierza z rzeczywistym pokryciem i wysokością jego profilu.

Najczęstsze pytania

Czy ten wyłaz nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Nie. To wyłaz do przestrzeni nieogrzewanych. Do pomieszczeń mieszkalnych wybiera się termoizolacyjne okno wyłazowe.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Tak. Model ma kołnierz właściwy dla swojego zastosowania. Rodzaj pokrycia trzeba jednak porównać z informacją na tej karcie.

Jaki jest rzeczywisty termin realizacji?

Dla indeksu 56202 aktualny eksport PIM wskazuje 10 dni roboczych. Termin warto potwierdzić przy zamówieniu większej liczby sztuk.

