

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wss-86x86-cm-do-pokryc-plaskich-p-1870.html>



Wyłaz dachowy FAKRO WSS 86x86 cm – do pokryć płaskich

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	56062

Opis produktu

Szybka odpowiedź: WSS to wyłaz z kopułą poliwęglanową przeznaczony do dachów z pokryciem płaskim lub cienkim. Otwierana do 180° kłapa zapewnia wygodne wyjście na dach, naturalne światło oraz możliwość uchylenia w celu przewietrzania. Ta karta dotyczy rozmiaru **86x86 cm**, wykonania **szarobrązowy RAL 7022** i indeksu FAKRO **56062**.

Sposób otwierania

Do góry, do 180°. Wspomaganie: uchwyt z pozycjami przewietrzania.

Przeszklenie lub kłapa

Przezroczysta kopuła z poliwęglanu.

Rodzaj pokrycia

Pokrycia płaskie i cienkie, np. papa, gont bitumiczny i cienki łupek. Fabrycznie zintegrowany kołnierz do pokryć płaskich.

Warunki montażu

Dach o nachyleniu 15-55°. Produkt do pomieszczeń nieogrzewanych.

Dane konkretnego wariantu

Model	FAKRO WSS
Rozmiar handlowy	86x86 cm
Kolor oblachowania	szarobrązowy RAL 7022
Indeks FAKRO	56062
EAN	5902411560621
Cena katalogowa netto	800,00 zł
Cena katalogowa brutto	984,00 zł
Waga brutto	15 kg
Termin realizacji	10 dni roboczych
Pakowanie paletowe	10 szt.

Ceny, waga, EAN, indeks i termin pochodzą z eksportu PIM FAKRO z 25.07.2026.

Ważne: wyłaz WSS jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Do ogrzewanego i użytkowego poddasza należy dobrać termoizolacyjne okno wyłazowe.

Kiedy wybrać ten model?

Dobór: Wybierz WSS do papy, gontu bitumicznego i innych cienkich pokryć. Do wysokiego profilu wybierz WSH, a do pokrycia falistego – WSZ.

Co otrzymujesz w zestawie?

Wyłaz z kopułą poliwęglanową, fabryczny kołnierz do pokryć płaskich i zestaw montażowy. Przed montażem należy sprawdzić zgodność typu kołnierza z rzeczywistym pokryciem i wysokością jego profilu.

Najczęstsze pytania

Czy ten wyłaz nadaje się do ogrzewanego poddasza?

Nie. To wyłaz do przestrzeni nieogrzewanych. Do pomieszczeń mieszkalnych wybiera się termoizolacyjne okno wyłazowe.

Czy kołnierz jest w komplecie?

Tak. Model ma kołnierz właściwy dla swojego zastosowania. Rodzaj pokrycia trzeba jednak porównać z informacją na tej karcie.

Jaki jest rzeczywisty termin realizacji?

Dla indeksu 56062 aktualny eksport PIM wskazuje 10 dni roboczych. Termin warto potwierdzić przy zamówieniu większej liczby sztuk.

