

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zaluzja-aluminiowa-fakro-ajp-do-okna-w-zespoleniu-p-10404.html>



Żaluzja aluminiowa FAKRO AJP do okna w zespoleniu

Cena brutto	473,55 zł
Cena netto	385,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FAKRO-AJP-ZES

Opis produktu

Żaluzja aluminiowa FAKRO AJP do okna w zespoleniu

FAKRO AJPdo elementu okna w zespoleniu ręczneelementy anodowane

Żaluzja aluminiowa FAKRO AJP do okna w zespoleniu to wewnętrzna żaluzja z aluminiowymi lamelami do regulowania ilości i kierunku światła. Najważniejszy efekt tej rodziny to **kierowanie światłem i zwiększenie prywatności**. Ta karta jest przeznaczona **do elementu okna w zespoleniu**. Przed zakupem wybierz właściwy rozmiar oraz kolor lameli.

Dla kogo jest ten wariant?

Oczekiwany efekt

Kierowanie światłem i zwiększenie prywatności.

Zastosowanie

Do elementu okna w zespoleniu.

Sposób obsługi

Ręczne.

Konfiguracja

elementy anodowane.

Najważniejsze korzyści

Precyzyjna regulacja

Obracane lamele pozwalają ograniczyć bezpośrednie nasłonecznienie i skierować światło w wybraną część wnętrza.

Prywatność

Przymknięcie lameli ogranicza widoczność z zewnątrz bez konieczności pełnego zasłaniania okna.

Praktyczne aluminium

Aluminiowe lamele są trwałe i łatwe do utrzymania w czystości.

Dobór według oznaczenia

Rozmiar należy dopasować do symbolu właściwego elementu okna.

Co dokładnie wybierasz na tej karcie?

Model	FAKRO AJP
Zastosowanie	do elementu okna w zespoleniu
Sterowanie	ręczne
Wykończenie	elementy anodowane
Dostępne rozmiary	78x9878x6094x60114x6078x7894x78114x78134x78134x6078x5094x5094x98
Kolor lameli	140167141

Jak dobrać właściwy wariant?

1. Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.

2. Potwierdź zastosowanie: do elementu okna w zespoleniu.

3. Wybierz rozmiar, kolor lameli oraz właściwe wykończenie.

4. Przy wątpliwościach prześlij zdjęcie oznaczenia okna i miejsca montażu.

Ważne: Każdy element zespolenia może mieć osobny symbol i rozmiar. Produkt dobiera się do właściwego elementu, a nie do całej kompozycji.

Jak ten model wypada na tle innych osłon?

AJP wybiera się przede wszystkim do kierowania światłem. Do lekkiej osłony materiałowej służy ARS, do przyciemnienia ARP, a do mocniejszego ograniczenia światła ARF.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **Pełny symbol:** podobny wymiar nie oznacza automatycznie zgodności.
- **Kolor detali:** oznaczenie RAL dotyczy prowadnic, kasety lub elementów wykończeniowych.
- **Grupa tkanin:** określa kolekcję kodów i poziom cenowy, nie klasę jakości.
- **Kolor na ekranie:** najpewniejszą identyfikacją jest kod producenta.

Z doświadczenia NaszeDachy.pl: od 2005 roku pomagamy dobierać okna dachowe i akcesoria do konkretnych modeli, rozmiarów oraz sposobu montażu. Najwięcej pomyłek wynika z wyboru tylko na podstawie podobnego wymiaru.

FAQ

Jak dobrać prawidłowy rozmiar?

Odczytaj symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO. Nie dobieraj produktu wyłącznie na podstawie pomiaru szyby.

Czy wariant do zespolenia pasuje do zwykłego okna dachowego?

Nie należy tego zakładać. Ta karta jest przeznaczona do konkretnego elementu pracującego w zespoleniu.

Czy AJP całkowicie zaciemnia pomieszczenie?

Nie. AJP służy głównie do regulowania kierunku i ilości światła. Do mocniejszego ograniczenia światła wybierz ARF albo APF.

Masz pytania? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Żaluzja AJP: 114x60 , 114x78 , 134x60 , 134x78 , 78x50 , 78x60 , 78x78 , 78x98 , 94x50 , 94x60 , 94x78 , 94x98

FAKRO Kolor żaluzji AJP: 140 , 141 , 167