Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/zaslepka-lewa-maskownicy-czolowej-niagara-kwadratowa-kolor-czarny-ral-9005-p-26437.html



Zaślepka lewa maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**64,85 zł**
Cena netto	**52,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MC-ZL-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Zaślepka lewa maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005

Zaślepka lewa maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005 — kończy maskownicę od lewej strony.

Zaślepka lewa maskownicy czołowej NIAGARA kończy osłonę od właściwej strony. Przed zakupem sprawdź orientację zakończenia na detalu okapu i dobierz dokładnie tę wersję.

Zamknięcie maskownicy porządkuje widoczną krawędź okapu, ale nie zamyka przepływu w rynnie. Do końca samej rynny potrzebne jest osobne, właściwie dobrane denko.

Ta karta dotyczy części w kolorze czarnym RAL 9005. Dobierz widoczne elementy okapu z tego samego wariantu kolorystycznego. Kolor osłony i części rynnowej warto zestawić przy jednym zamówieniu.

Funkcjakończy maskownicę od lewej strony

Wariantrynna 125 mm / lewa

DobórRAL 9005

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Ta część należy do układu okapowego z maskownicą czołową. W systemie ukrytym współpracuje on z rynną 125 mm i zaprojektowanym przejściem do pionu PP Ø110 mm. Rodzaj haka, złączki i zakończenia dobierz do osłony; elementy konfiguracji bez maskownicy nie są automatycznie zamienne.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Zaślepka lewa maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	kończy maskownicę od lewej strony
Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana powlekana
Współpracująca rynna	125 mm
Strona zakończenia	lewa
Kolor tej karty	RAL 9005
Wykończenie	powłoka ochronna
Jednostka sprzedaży	szt.

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Policz wolne końce maskownicy i ustal ich orientację. Instrukcja pokazuje osadzenie zaślepki na osłonie oraz jej zabezpieczenie nitowaniem lub odpowiednim wkrętem od strony okapu.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Do końca okapu dobierz również denko właściwej strony samej rynny. Zaślepki maskownicy i denka rynny są odrębnymi pozycjami.

- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Zakończenie osłony i części rynnowej

Denko rynny i zaślepka maskownicy są oddzielnymi elementami.

- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Denko lewe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy zaślepka osłony jest tym samym co denko rynny?

Nie. Zaślepka kończy maskownicę, a denko zamyka część rynnową. Przy zakończeniu kompletnego okapu mogą być potrzebne obie części.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Policz wolne końce maskownicy i ustal ich orientację. Instrukcja pokazuje osadzenie zaślepki na osłonie oraz jej zabezpieczenie nitowaniem lub odpowiednim wkrętem od strony okapu.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.